

ELEMENTI
— DI CUCINA —

PRIJSLIJST 2023



Druk- en zetfouten voorbehouden. Deze prijslijst vervangt alle vorige uitgaven. Vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Voor de meest recente informatie over prijzen en levertijden verwijzen we je graag naar onze website

Welkom bij Elementi di Cucina, waar Italiaanse inspiratie en Hollandse kwaliteit samenkomen om u te voorzien van het ultieme kookgemak. Bij Elementi di Cucina zijn we toegewijd aan het creëren van producten van hoge kwaliteit die betrouwbaar zijn en eenvoudig te gebruiken, zodat u zich volledig kan concentreren op het koken van uw favoriete gerechten.

Onze producten worden gemaakt in Holland, maar we halen onze inspiratie uit de Italiaanse keuken en cultuur. Het resultaat is een unieke mix van design en functionaliteit die perfect past bij de moderne keuken.

Of u nu een professionele chef-kok bent of gewoon graag thuis kookt, u zult genieten van de hoogwaardige materialen en innovatieve functies die onze producten te bieden hebben. Dus waar wacht u nog op? Ontdek vandaag nog de Elementi di Cucina ervaring en laat uw culinaire creativiteit de vrije loop!

INHOUDSOPGAVE

Inductie fornuizen met afzuiging	4
IK 9024	6
IM 9034	10
IC 9034	14
Inductie fornuizen	18
EK 9025	20
EM 9036	24
EC 9036	28
Inductie tussenbouw, Afzuiging, Filter & Magic Fire	32
EFT905	34
EBR70-IX	36
ECR90-110	37
GREEN818	38
IH6060MZ	39

A photograph of a young man and woman sitting at a dining table, smiling and eating. The woman is on the left, wearing a light-colored sweater, and the man is on the right, wearing a blue denim shirt. They are both holding chopsticks and eating from bowls. The table is set with various dishes, including a bowl of green salad, a bowl of noodles, and a glass of red sauce. The background is a bright, modern kitchen with a window and some indoor plants.

WAAROM ELEMENTI DI CUCINA?

- Nederlands product.
- Eerste fornuis met afzuiging sinds 2020
- Unieke Dual Control bediening
- Green label

INDUCTIE FORNUIZEN MET AFZUIGING

Geniet samen van een schone en veilige
keuken met onze inductie fornuizen met afzuiging



MULTIFUNCTIONELE OVEN/MAGNETRON VOORZIEN VAN INTEGREERBARE KNOPPEN

De multifunctionele oven/magnetron van de IK9024 fornuizen bieden een ruime capaciteit (72L), snelle verwarming en diverse kookfuncties, waardoor het de perfecte keuze is voor diegene die op zoek zijn naar een veelzijdige en betrouwbare kookoplossing.




KRACHTIGE EN EFFICIËNTE AFZUIGING

Dankzij de geavanceerde afzuigtechnologie en het energiezuinige ontwerp, zorgt het IK9024 fornuis van Elementi di Cucina voor een efficiënte en krachtige afzuiging, waardoor uw keuken vrij blijft van dampen en geuren, terwijl u tegelijkertijd bespaart op energiekosten.



LUXE LADE EN LEVERBAAR IN RVS, MATZWART EN HOOGLANS ZWART

Samen met de luxe lade en de keuze uit RVS, matzwart en hoogglans zwart kleur afwerkingen, combineert dit fornuis van Elementi di Cucina tot ongeëvenaarde stijl en functionaliteit voor de ultieme keukenervaring.



MAAK VAN DE IK9024 EEN ENERGIEZUINIG EFFICIËNTE LUCHT VERBETERAAR

Door de optionele installatie van de Green818 plasmafilterset wordt het IK9024 fornuis van Elementi di Cucina niet alleen een krachtige kookoplossing, maar ook een energiezuinige en actieve luchtreiniger, waardoor het de perfecte keuze is voor gezonde en duurzame kookomgevingen.

IK9024 fornuizen zijn ontworpen om de ultieme culinaire ervaring te bieden, met een perfecte combinatie van stijl en functionaliteit. De krachtige en energiezuinige afzuiging, geavanceerde kookfuncties en optionele Green818 plasmafilterset, bieden deze fornuizen alles wat u nodig heeft om de meest heerlijke en gezonde maaltijden te bereiden in een gezonde en duurzame keukenomgeving. Beschikbaar in RVS, matzwart en hoogglans zwart afwerkingen, bieden de IK9024 fornuizen ook een prachtig ontworpen Luxe lade, waardoor het de perfecte keuze is voor koks die op zoek zijn naar een veelzijdige en betrouwbare kookoplossing met een elegante uitstraling.

Kookplaat specificaties:

- Bridgezones
- 9 standen per zone
- Droogkook beveiliging
- PowerBoost-functie
- Panherkenning
- Kinderslot
- Restwarmte indicatie
- EGO inductie techniek

Zone links voor 400 - 1850 W

Zone links achter 400 - 1850 W

Zone rechts voor 400 - 1850 W

Zone rechts achter 400 - 1850 W

Oven specificaties:

- Oven inhoud 72 liter
- 10 Automatische programma's
- 5 Insteekniveaus
- Temperatuur regelbaar: 30 - 250 °C
- LED display met push-turn knoppen
- LED ovenlampje
- Mantelkoeling
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- XL grillrooster
- XL geëmailleerde bakplaat
- Emaille binnenuimte; voorkomt vuilaanhechting

• Vermogen magnetron (W): 900

• Vermogen grillelement (W): 1900

• Vermogen oven (W): 1700

Afzuiging:

GreenIntelligence® technologie

4 standen (3 gebruiksstanden + booster stand)

Aluminium filter en condens reservoir (Easy Clean)

Max. vermogen afzuiging 840 m³ / 8.6 m.p.s.

Geluidsniveau 38 dBA tot 67 dBA

Naloopstand



getoonde afbeelding is de IK9024 in mat zwart uitgevoerd met rvs rand

De IK9024 serie kan volledig roestvast staal (RVS 304) geleverd worden of gespoten (poedercoat) in de kleuren mat zwart en hoogglans zwart. Kiest u voor op kleur gespoten dan kunt u daarnaast kiezen uit een roestvast kookgedeelte of een op kleur gespoten inductie rand. Onze IK serie is vanaf nu uitgebreid met de Plus versie, specifiek geschikt voor 65 cm diepe werkbladen.

Onze productlijn bestelcode bestaat uit meerdere onderdelen afhankelijk van de afwerking.

A Fornuiskleur



IX
Roestvrij staal



ZW
Hoogglans zwart



MZ
Mat zwart

B Inductie rand kleur



IX
Roestvrij staal



ZW
Hoogglans zwart



MZ
Mat zwart



Voorbeeld: IK9024 - IX - IX



Uitvoering:

Energieklasse	A
Aansluitwijze	3-N (3 fasen fornuisgroep) wordt geleverd inclusief 1.5 m 5 aderige kabel
Aansluitvermogen	10,4 kW
Minimale opstelhoogte	92 cm
Maximale opstelhoogte	95 cm
Gewicht	100kg

Over het filter / filter set

Modern, efficiënt en goed voor de totale prestatie van het fornuis is om te kiezen voor een luchtfilter. De plasmafilter set EFP9024 is specifiek geschikt voor alle IK9024 downdraft inductiefornuizen.

Het filter kan in zijn geheel achter het fornuis worden geplaatst waarvoor er vrije ruimte beschikbaar is.



Middels 3 beugels kan het filter onder het fornuis gemonteerd worden. Het fornuis heeft tevens een directe elektrische aansluit mogelijkheid t.b.v. stroomvoorziening voor het filter (u heeft geen aparte stroomvoorziening nodig).

U kunt het fornuis traditioneel aansluiten en de lucht naar buiten afvoeren. Het fornuis moet worden aangesloten op een 3 fasen fornuisgroep (3-N). Indien luchtafvoer naar buiten toegepast wordt kan de luchtafvoer aangesloten worden op \varnothing 125 mm. Er is ruimte achter het fornuis om de bocht en buis te laten plaatsen.

Code:

IK9024	Fornuis 90 cm breed - oven-magnetron 60 cm diep	€ 6.395
IK9024-Plus	Fornuis 90 cm breed - oven-magnetron 65 cm diep	€ 6.595
EFP9024	Plasmafilter set voor IK-serie fornuizen	€ 735
EVP96101	Poten verstelbaar 96,5 / 101,5	€ 145
ESQ92101	Vierkante poten verstelbaar 92 / 101	€ 299

*De stel poten kunnen naar achter worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen.



* Filterset afgebeeld is optioneel

**ONTWORPEN VOOR OPTIMAAL BEDIENINGSGEMAK**

Door middel van dual control touch en knopbediening regelt u nauwkeurig met de knoppen en bedient u ook met touch op het glas.

**GEAVANCEERDE AFZUIGTECHNOLOGIE**

Dankzij de geavanceerde afzuigtechnologie en het energiezuinige ontwerp, zorgt het IM9034 fornuis van Elementi di Cucina voor een efficiënte en krachtige afzuiging, waardoor uw keuken vrij blijft van dampen en geuren, terwijl u tegelijkertijd bespaart op energiekosten.

**OVEN EENVOUDIG BEDIENEN MET SMART TOUCH**

De oven die van van alle luxe en gemakken is voorzien is door middel van de Smart Touch bediening aan de voorkant zeer gebruiksvriendelijk te bedienen.

**VIERKANTE POTEN MOGELIJK**

Optioneel kunt u het fornuis voorzien van vierkante poten, standaard meegeleverd worden de ronde stel poten.

Plasmafilter standaard inbegrepen waardoor geen afzuiging naar buiten nodig is.

Maak kennis met de IM9034. Dit revolutionaire fornuis is voorzien van dual control inductie bediening, waarmee u de kookplaat rechtstreeks kunt bedienen met touch op de glasplaat en met de knoppen om fijner te kunnen regelen, voor een ongeëvenaarde kookervaring. De ruime oven biedt alle luxe die u nodig heeft om de meest heerlijke maaltijden te bereiden en is voorzien van smart touch bediening waarmee het bedienen eenvoudiger dan ooit wordt. Bovendien is het IM9034 fornuis uitgerust met een krachtige afzuiging en een actief plasmafilter, zodat u altijd kunt genieten van een gezonde en duurzame kookomgeving. Ontdek het IM9034 inductie fornuis vandaag nog en beleef de toekomst van koken!

Kookplaat specificaties:

- 2 x 2 zone inductie
- 9 standen per zone
- Droogkook beveiliging
- PowerBoost-functie
- Panherkenning
- Kinderslot
- EdC inductie techniek
- Restwarmte indicatie
- Dual Control touch
- Smooth control
- Beveiligd tegen oververhitting

Zone links voor 400 - 1850 (W)
 Zone links achter 400 - 1850 (W)
 Zone rechts voor 400 - 1850 (W)
 Zone rechts achter 400 - 1850 (W)
 Linker zones in bridge 3760 (W)
 Rechter zones in bridge 3760 (W)

Afzuiging:

- Geïntegreerde afzuiging
- 7 Standen
- Restwarmte indicator
- Aluminium filter en condens reservoir (Easy Clean)
- 725 m³ per uur
- Geluidsniveau: 63 dB min/max
- Standby mode energieverbruik A++
- In te zetten als luchtzuivering



Oven specificaties:

- Softclose deur
- TFT/ smart touch display
- Telescoop geleiders
- Kerntemperatuur meter
- Uitgestelde startfuncties
- Menu in te stellen in 7 talen
- Voorgeprogrammeerde recepten + eigen recepten opslaan
- A+
- Oven verlichting
- 3 dubbele ovenruit
- Oven inhoud 89 liter
- Rooster
- Bakplaat
- Draaispuit inclusief montage rooster
- Snelkeuze menu
- Multifunctionele oven met 16 functies waaronder:
 - Hetelucht verwarming
 - Onder en bovenwarmte
 - Grill functies
 - Eco standen
 - Ontdooien
 - Reinigingsprogramma



getoonde afbeelding is de IM9034 in mat zwart uitgevoerd met rvs rand en optionele vierkante poten type ESC92101



De IM9034 kan geleverd worden in de fornuis kleuren getoond (A) en met een de inductie rand kleuren (B). U kunt kiezen uit twee verschillende knopkleuren (C).



Voorbeeld: IM9034 - ZW - ZW - B + ESQ92101

**Uitvoering:**

Energieklasse	A+
Aansluitwijze	3-N (3 fasen fornuisgroep) wordt geleverd inclusief 1.5 meter 5-aderige bekabeling
Aansluitvermogen	10,4 kW
Minimale opstelhoogte	92 cm
Maximale opstelhoogte	95 cm
Gewicht	100kg

**Code:**

IM9034	Dual control inductie fornuis met afzuiging	€ 6.895
	Incl. Green 618 plasmafilter & opbouwservice	
EVP96101	Poten verstelbaar 96,5 / 101,5	€ 145
ESQ92101	Vierkante poten verstelbaar 92 / 101	€ 299

*De stel poten kunnen naar achter worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen.

Dit product is naar verwachting leverbaar in het vierde kwartaal van 2023.

**OPTIMALE BEDIENING EN KLASSIEKE UITSTRALING**

Ook dit fornuis is voorzien van dual control touch en knop bediening waarmee u de kookplaat optimaal kunt bedienen. De knoppen, grepen en toogdeur geven het fornuis een klassieke uitstraling in een modern jasje.

**KRACHTIGE EN EFFICIËNTE AFZUIGING**

Dankzij de geavanceerde afzuigtechnologie en het energiezuinige ontwerp, zorgt het IC9034 fornuis van Elementi di Cucina voor een efficiënte en krachtige afzuiging, waardoor uw keuken vrij blijft van dampen en geuren, terwijl u tegelijkertijd bespaart op energiekosten.

**OVEN EENVOUDIG BEDIENEN MET SMART TOUCH**

Ook de IC9034 fornuizen zijn voorzien van een oven met o.a. kern temperatuurmeter, soft-close deuren, draaispiet en Smart Touch bediening aan de voorzijde.

**VIERKANTE POTEN MOGELIJK**

Optioneel kunt u het fornuis voorzien van vierkante poten, standaard meegeleverd worden de ronde stel poten.

Maak kennis met onze IC9034 fornuizen. Deze revolutionaire fornuizen zijn voorzien van dual control inductie bediening, waarmee u de kookplaat rechtstreeks kunt bedienen met touch op de glasplaat en met de knoppen om fijner te kunnen regelen, voor een ongeëvenaarde kookervaring. De ruime oven biedt alle luxe die u nodig heeft om de meest heerlijke maaltijden te bereiden en is voorzien van smart touch bediening waarmee het bedienen eenvoudiger dan ooit wordt.

De IC9034 fornuizen geven een klassieke uitstraling heeft dankzij de grepen, knoppen en toog deur. Het fornuis is uitgerust met een krachtige afzuiging en een actief plasmafiliter, waardoor geen afzuiging naar buiten nodig is en u altijd kunt genieten van een gezonde en duurzame kookomgeving.

Kookplaat specificaties:

- 2 x 2 bridge zones inductie
- 9 standen per zone
- Droogkook beveiliging
- PowerBoost-functie
- Panherkenning
- Kinderslot
- EdC inductie techniek
- Restwarmte indicatie
- Dual Control touch
- Smooth control
- Beveiligd tegen oververhitting

Zone links voor 400 - 1850 (W)
Zone links achter 400 - 1850 (W)
Zone rechts voor 400 - 1850 (W)
Zone rechts achter 400 - 1850 (W)
Linker zones in bridge 3760 W
Rechter zones in bridge 3760 W

Afzuiging:

- Geïntegreerde afzuiging
- 7 Standen
- Restwarmte indicator
- aluminium filter en condens reservoir (Easy Clean)
- 725 m³ per uur
- Geluidsniveau: 63 dB min/max
- Standby mode energieverbruik A++
- In te zetten als luchtzuivering




Oven specificaties:

- Softclose deur
- TFT/ smart touch display
- Telescoop geleiders
- Kerntemperatuur meter
- Uitgestelde startfuncties
- Menu in te stellen in 7 talen
- Voorgeprogrammeerde recepten + eigen recepten opslaan
- A+
- Oven verlichting
- 3 dubbele ovenruit
- Oven inhoud 89 liter
- Rooster
- Bakplaat
- Draaispiet inclusief montage rooster
- Snelkeuze menu
- Multifunctionele oven met 16 functies waaronder:
 - Hetelucht verwarming
 - Onder en bovenwarmte
 - Grill functies
 - Eco standen
 - Ontdooien
 - Reinigingsprogramma



getoonde afbeelding is de IC9034 in hoogglans wit uitgevoerd met rvs rand



De IC9034 kan geleverd worden in de fornuis kleuren getoond (A) en met een de inductie rand kleuren (B). U kunt kiezen uit twee verschillende kopkleuren (C).



Voorbeeld: IC9034 - MZ - MZ - B + ESQ92101

**Uitvoering:**

Energieklasse	A+
Aansluitwijze	3-N (3 fasen fornuisgroep) wordt geleverd inclusief 1.5 m 5 aderige kabel
Aansluitvermogen	10,4 kW
Minimale opstelhoogte	92 cm
Maximale opstelhoogte	95 cm
Gewicht	100kg

**Code:**

IC9034	Dual control inductie fornuis met afzuiging	€ 6.895
	Incl. Green 618 plasmafilter & opbouwservice	
EVP96101	Poten verstelbaar 96,5 / 101,5	€ 145
ESQ92101	Vierkante poten verstelbaar 92 / 101	€ 299

*De stel poten kunnen naar achter worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen.

Dit product is naar verwachting leverbaar in het vierde kwartaal van 2023.



INDUCTIE FORNUIZEN

Bereid de perfecte pasta op onze
inductie fornuizen

**MAXIMAAL KOOK OPPERVAK VOOR MAXIMALE KOOK PRESTATIES**


De kookplaat van de EK9025 is ontworpen voor maximale prestaties en gebruiksgemak. Met de pandetectie en PowerBoost-functie bent u verzekerd van efficiëntie en precisie tijdens het koken.

**VOORZIEN VAN EEN LUXE LADE EN HOOG AFWERK NIVEAU**

Samen met de luxe lade en de keuze uit RVS, matzwart en hoogglans zwart kleur afwerkingen, combineert dit fornuis van Elementi di Cucina tot ongeëvenaarde stijl en functionaliteit voor de ultieme keukenervaring.

**DE MULTIFUNCTIONELE OVEN/MAGNETRON VAN 72 LITER**

Het EK9025 fornuis beschikt naast de ruime inductiekookplaat ook over een multifunctionele oven met magnetronfunctie. Hierdoor kun je niet alleen bakken, braden en grillen, maar ook gerechten snel opwarmen.

**EENVOUDIG CENTRAAL BEDIENEN MET DE CENTRALE TOUCHBEDIENING**

De inductiekookplaat van het EK9025 fornuis is ideaal voor kookliefhebbers die op zoek zijn naar een ruime en flexibele kookoplossing. Met 5 kookzones biedt het EK9025 fornuis voldoende ruimte om meerdere gerechten tegelijk te bereiden.

Maak kennis met de EK9025 van Elementi di Cucina, een innovatief inductie fornuis dat is ontworpen om uw kookervaring naar een hoger niveau te tillen. Dit fornuis biedt een naadloze bediening dankzij de touch bediening op de glasplaat, waarmee u de kookplaat eenvoudig en nauwkeurig kunt instellen. De oven van de EK9025 is niet alleen ruim, maar ook uitgerust met een magnetronfunctie waarmee u in een handomdraai heerlijke maaltijden kunt bereiden.

Het strakke en tijdloze ontwerp van de EK9025 zorgt ervoor dat het fornuis een prachtige toevoeging is aan uw keuken, terwijl de hoogwaardige materialen zorgen voor duurzaamheid en een lange levensduur. Of u nu een ervaren chef-kok bent of gewoon op zoek bent naar een betrouwbare manier om heerlijke maaltijden te bereiden, de EK9025 biedt alles wat u nodig heeft.

Kookplaat specificaties:

- 5 krachtige inductiezones
- 17 kookstanden
- Inductiekookplaat met pandetectie
- PowerBoost-functie voor alle kookzones

- Kookzone 1: 190x210 mm, 1,6/1,85 kW
- Kookzone 2: 190x210 mm, 2,1/3,0 kW
- Kookzone 3: Ø 200 mm, 2,3/3,0 kW
- Kookzone 4: Ø 200 mm, 2,3/3,0 kW
- Kookzone 5: Ø 160 mm, 1,2/1,4 kW

Oven specificaties:

- Oven inhoud 72 liter
- 10 Automatische programma's
- 5 Insteekniveaus
- Temperatuur regelbaar: 30 – 250 °C
- LED display met push-turn knoppen
- LED ovenlampje
- Mantelkoeling
- Timer en kookwekker
- Kinderslot
- Geen draaiplateau; ruimte voor schalen
- XL grillrooster
- XL geëmailleerde bakplaat
- Emaille binnenuimte; voorkomt vuil aanhechting

- Vermogen magnetron (W): 900
- Vermogen grillelement (W): 1900
- Vermogen oven (W): 1700



getoonde afbeelding is de EK9025 in mat zwart uitgevoerd met rvs rand

De EK9025 kan geleverd worden in de fornuis kleuren getoond (A) en met een van de getoonde inductie rand kleuren (B).





Voorbeeld: EK9025 - MZ - MZ



Uitvoering:

Energieklasse	A+
Aansluitwijze	3-N (3 fasen fornuisgroep) en 1 groep voor oven van 3.6 kW wordt geleverd inclusief 1.5 m 5 aderige kabel en oven bevat separaat aansluitnoer voorzien van eurostekker
Aansluitvermogen	13,8 kW
Minimale opstelhoogte	91 cm
Maximale opstelhoogte	95 cm
Gewicht	100kg

De kookplaat en de oven worden bij dit apparaat apart aangesloten. Het kook gedeelte op een 3 fasen kookgroep en de oven/magnetron op een 3.6 kW groep.



Code:

EK9025	5 zone inductie fornuis 90 cm breed - oven/magnetron	€ 4.195
EVP96101	Poten verstelbaar 96,5 / 101,5	€ 145
ESQ92101	Vierkante poten verstelbaar 92 / 101	€ 299

*De stel poten kunnen naar achter worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen.

**ONTWORPEN VOOR OPTIMAAL BEDIENINGSGEMAK**

Dual control touch en knobbediening maken dat u op de kookplaat kunt bedienen en tevens op met de knoppen regelen.

**OPTIMALE BEDIENING EN KLASSIEKE UITSTRALING**

Het fornuis heeft dual control bediening (knopbediening en touchbediening) en 6 zones bridge inductie voor nauwkeurige temperatuurinstelling. De 6 zones bridge biedt veel ruimte om verschillende pannen en kookgerei tegelijkertijd te gebruiken en te verplaatsen tussen de zones.

**OVEN EENVOUDIG BEDIENEN MET SMART TOUCH**

Ook de IC9034 fornuizen zijn voorzien van een oven met o.a. kern temperatuurmeter, soft-close deuren, draaispuit en Smart Touch bediening aan de voorzijde.

**VIERKANTE POTEN MOGELIJK**

Optioneel kunt u het fornuis voorzien van vierkante poten, standaard meegeleverd worden de ronde stel poten.

Onze EM9036 inductie fornuizen zijn voorzien van dual control inductie bediening en krachtige 3 x 2 inductie bridge zones waarmee u het kookgedeelte rechtstreeks kunt bedienen met touch op de glasplaat en met de knoppen om fijner te kunnen regelen, voor een ongeëvenaarde kookervaring. De ruime oven biedt alle luxe die u nodig heeft om de meest heerlijke maaltijden te bereiden en is voorzien van smart touch bediening waarmee het bedienen eenvoudiger dan ooit wordt.

De EM9036 fornuizen geven aan iedere keuken een moderne uitstraling dankzij de robuuste greep en knoppen.

Kookplaat specificaties:

- 3 x 2 bridge zones inductie
- 9 standen per zone
- Droogkook beveiliging
- PowerBoost-functie
- Panherkenning
- Kinderslot
- EdC inductie techniek
- Restwarmte indicatie
- Dual Control touch
- Smooth control
- Beveiligd tegen oververhitting

Zone links voor 400 - 1850 (W)

Zone links achter 400 - 1850 (W)

Zone midden voor 400 - 1850 (W)

Zone midden achter 400 - 1850 (W)

Zone rechts voor 400 - 1850 (W)

Zone rechts achter 400 - 1850 (W)

Linker zones in bridge 3760 (W)

Midden zones in bridge 3760 (W)

Rechter zones in bridge 3760 (W)



Oven specificaties:

- Softclose deur
- TFT/ smart touch display
- Telescoop geleiders
- Kerntemperatuur meter
- Uitgestelde startfuncties
- Menu in te stellen in 7 talen
- Voorgeprogrammeerde recepten + eigen recepten opslaan
- A+
- Oven verlichting
- 3 dubbele ovenruit
- Oven inhoud 89 liter
- Rooster
- Bakplaat
- Draaispuit inclusief montage rooster
- Snelkeuze menu
- Multifunctionele oven met 16 functies waaronder:
 - Hetelucht verwarming
 - Onder en bovenwarmte
 - Grill functies
 - Eco standen
 - Ontdooien
 - Reinigingsprogramma



getoonde afbeelding is de EM9036 in mat zwart uitgevoerd met rvs rand en optionele vierkante poten type ESG92101



De EM9036 kan geleverd worden in de fornuis kleuren getoond (A) en kies uit een van inductie rand kleuren (B). U kunt kiezen uit twee verschillende knop kleuren (C).



Voorbeeld: EM9036 - IX - IX - S + ESQ92101

**Uitvoering:**

Energieklasse	A+
Aansluitwijze	3-N (3 fasen fornuisgroep) wordt geleverd inclusief 1.5 m 5 aderige kabel
Aansluitvermogen	10,4 kW
Minimale opstelhoogte	92 cm
Maximale opstelhoogte	95 cm
Gewicht	100kg

**Code:**

EM9036	Dual control inductie fornuis	€ 4.995
EVP96101	Poten verstelbaar 96,5 / 101,5	€ 145
ESQ92101	Vierkante poten verstelbaar 92 / 101	€ 299

*De stel poten kunnen naar achter worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen.

Dit product is naar verwachting leverbaar in het derde kwartaal van 2023.

**OPTIMALE BEDIENING EN KLASSIEKE UITSTRALING**

Ook dit fornuis is voorzien van dual control touch en knop bediening waarmee u de kookplaat optimaal kunt bedienen. De knoppen, grepen en toogdeur geven het fornuis een klassieke uitstraling in een modern jasje.

**OPTIMALE BEDIENING EN KLASSIEKE UITSTRALING**

Het fornuis heeft dual control bediening (knopbediening en touchbediening) en 6 zones bridge inductie voor nauwkeurige temperatuurinstelling. De 6 zones bridge biedt veel ruimte om verschillende pannen en kookgerei tegelijkertijd te gebruiken en te verplaatsen tussen de zones.

**OVEN EENVOUDIG BEDIENEN MET SMART TOUCH**

Ook de EC9036 fornuizen zijn voorzien van een oven met o.a. kern temperatuurmeter, soft-close deuren, draaispit en Smart Touch bediening aan de voorzijde.

**VIERKANTE POTEN MOGELIJK**

Optioneel kunt u het fornuis voorzien van vierkante poten, standaard meegeleverd worden de ronde stel poten.

Onze EC9036 inductie fornuizen zijn klassiek vormgegeven maar moderne fornuizen voorzien van dual control inductie bediening en krachtige 3 x 2 inductie bridge zones waarmee u het kookgedeelte rechtstreeks kunt bedienen met touch op de glasplaat en met de knoppen om fijner te kunnen regelen, voor een ongeëvenaarde kookervaring. De ruime oven biedt alle luxe die u nodig heeft om de meest heerlijke maaltijden te bereiden en is voorzien van smart touch bediening waarmee het bedienen eenvoudiger dan ooit wordt.

De EC9036 fornuizen geven aan iedere keuken een klassieke uitstraling!

Kookplaat specificaties:

- 3 x 2 bridge zones inductie
- 9 standen per zone
- Droogkook beveiliging
- PowerBoost-functie
- Panherkenning
- Kinderslot
- EdC inductie techniek
- Restwarmte indicatie
- Dual Control touch
- Smooth control
- Beveiligd tegen oververhitting

Zone links voor 400 - 1850 (W)

Zone links achter 400 - 1850 (W)

Zone midden voor 400 - 1850 (W)

Zone midden achter 400 - 1850 (W)

Zone rechts voor 400 - 1850 (W)

Zone rechts achter 400 - 1850 (W)

Linker zones in bridge 3760 (W)

Midden zones in bridge 3760 (W)

Rechter zones in bridge 3760 (W)



Oven specificaties:

- Softclose deur
- TFT/ smart touch display
- Telescoop geleiders
- Kerntemperatuur meter
- Uitgestelde startfuncties
- Menu in te stellen in 7 talen
- Voorgeprogrammeerde recepten + eigen recepten opslaan
- A+
- Oven verlichting
- 3 dubbele ovenruit
- Oven inhoud 89 liter
- Rooster
- Bakplaat
- Draaispit inclusief montage rooster
- Snelkeuze menu
- Multifunctionele oven met 16 functies waaronder:
 - Hetelucht verwarming
 - Onder en bovenwarmte
 - Grill functies
 - Eco standen
 - Ontdooien
 - Reinigingsprogramma



getoonde afbeelding is de EC9036 in mat zwart uitgevoerd



De EC9036 kan geleverd worden in de fornuis kleuren getoond (A) en kies uit een van inductie rand kleuren (B). U kunt kiezen uit twee verschillende knop kleuren (C).



Voorbeeld: EC9036 - WT - IX - S + ESQ92101

**Uitvoering:**

Energieklasse	A+
Aansluitwijze	3-N (3 fasen fornuisgroep) wordt geleverd inclusief 1.5 m 5 aderige kabel
Aansluitvermogen	10,4 kW
Minimale opstelhoogte	92 cm
Maximale opstelhoogte	95 cm
Gewicht	100kg

**Code:**

EC9036	Dual control inductie fornuis	€ 4.995
EVP96101	Poten verstelbaar 96,5 / 101,5	€ 145
ESQ92101	Vierkante poten verstelbaar 92 / 101	€ 299

*De stel poten kunnen naar achter worden geplaatst zodat u de keukenplint door kunt laten lopen.

Dit product is naar verwachting leverbaar in het derde kwartaal van 2023.



**INDUCTIE TUSSENBOUW,
AFZUIGING, FILTER &
MAGIC FIRE**

Ontdek het gemak van onze keukenapparatuur
tijdens het bereiden van gezonde maaltijden.

Maak kennis met de EFT905 - een schitterende toevoeging aan elke keuken. Deze luxe inductie kookplaat biedt niet alleen geweldige prestaties, maar ook een prachtige uitstraling die uw keuken naar een hoger niveau tilt.

Geniet van een maximale pan oppervlakte door de grote glasplaat.

Maar de EFT905 is meer dan alleen een mooi gezicht. Met vijf krachtige inductiezones, een uniek touch-slider bedieningspaneel en handige functies zoals pandetectie en PowerBoost, is deze kookplaat ontworpen om aan al uw kookbehoeften te voldoen. Het is tijd om uw keuken naar een hoger niveau te tillen met de EFT905 van Elementi di Cucina.

In de onderstaande drie kleuren leverbaar.

A Inductie rand kleur



ZW
Hoogglans zwart



MZ
Mat zwart



IX
Roestvrij staal



getoonde afbeelding is de EFT905 uitgevoerd met rvs rand

Specificaties:


Aantal zones	5
Aansluitwaarde	10,4 kW
Aansluitwijze	3~NAC
Afmeting tussenbouw inductiekookplaat	B900 x D600 x H40mm
Afmeting glasplaat	B860 x D560mm

Code:

EFT905

tussenbouw kookplaat 90 cm breed


€ 2.199



De EBR70-IX is een ideale inbouwunit voor houten schouwen tot 90 cm breed. In combinatie met het Elementi di Cucina CleanAir 800-180 plasmafilter kan deze unit ook perfect worden gebruikt voor recirculatie. De randafzuiging van de kap zorgt niet alleen voor een mooie uitstraling, maar maakt deze ook fluisterstil, met een geluidsniveau van slechts 43 dB op de laagste stand. De touchbediening en ledverlichting dragen bij aan de luxe uitstraling van deze unit en dankzij het gebruik van energiezuinige technologie heeft de EBR70-IX een energielabel A.

Specificatie:

- Randafzuiging
- Ledverlichting 3000 k
- 2 vetfilters
- Vetfilter reinigingsindicatie
- Touch bediening
- Instelbare naloopstand 5 / 10 / 15 / 20 minuten (t.b.v. plasmafilter)
- Minimaal geluidsniveau 43 dB
- Maximaal vermogen 631 m3
- Geschikt voor afvoer naar buiten of plasmafilter recirculatie
- Diameter afvoer 125 / 150 mm
- Eenvoudige montage

**Code:**

EBR70-IX

inbouw afzuigkap 90cm

€ 879

Ontdek de nostalgische charme van de Elementi di Cucina schouw. Met een breedte van 90 cm en 110 cm is deze schouw altijd een prachtige toevoeging aan elke keuken en/of luxe fornuis. De ambachtelijke afwerking geeft deze schouw een authentieke uitstraling, terwijl de moderne technologieën het gebruiksgemak verhogen. De schouw kan worden gecombineerd met allerlei verschillende luxe fornuizenmerken, zodat u altijd een optimale afzuiging heeft tijdens het koken. De robuuste afwerking zorgt ervoor dat deze schouw jarenlang meegaat en het tijdloze design maakt het een echte blikvanger in uw keuken. Geniet van een mix van nostalgie en functionaliteit met de Elementi di Cucina schouw in de kleuren mat hoogglans zwart, zwart en grafiet.

Specificatie:

- Randafzuiging
- Ledverlichting 3000 k
- 3 vetfilters
- Vetfilter reinigingsindicatie
- Touch bediening
- Geschikt voor afvoer naar buiten of optionele recirculatie
- Diameter afvoer 125 / 150 mm
- Eenvoudige montage
- Max. vermogen afzuiging 631 m3
- Min. geluidsniveau 43 dB
- Instelbare naloopstand 5 / 10 / 15 / 20 minuten

A Kleuren**ZW**

Hoogglans zwart

**MZ**

Mat zwart

**MG**

Grafiet

Code:

ECR90

wandafzuigkap 90cm

€ 1.199


ECR110

wandafzuigkap 110cm

€ 1.399



getoonde afbeelding is de ECR90 in mat zwart



Over het filter / filter set

CleanAir kooklucht en luchtreinigers zijn actieve luchtreinigers die u aan uw (bestaande) afzuigkap kunt toevoegen, waardoor een energiebesparend en onderhoudsarm recirculatie systeem ontstaat.

Specificaties Green818:

Buiten diameter	180 mm
Hoogte	270 mm
Aansluit diameter	120 mm
Luchtprestatie	maximaal 800m3/h
Gewicht	1,76 kg

Specificaties Green618:

Hoogte	100 mm
Breedte	310 mm
Diepte	460 mm
Aansluiting (b x h)	220 mm x 90 mm
Luchtprestatie	600m3/h
Gewicht	1,7 kg

Waarop past de GREEN818 toe?

Het filter kan aangesloten worden op alle afzuigkappen van Elementi di Cucina, zoals de EBR70 en de ECR90-110. Tevens is het Green818 onderdeel van de plasmafilterset voor de IK9024 fornuizen met interne afzuiging.

Waarop past de GREEN618 toe?

Het filter kan worden aangesloten op de IM9034 en IC9034 fornuizen. Tevens is het filter geschikt om als plintfilter toe te passen.

Code:

GREEN818	actieve kookgeur & luchtreiniger type GREEN818	€ 649
GREEN618	actieve kookgeur & luchtreiniger type GREEN618	€ 895



getoonde afbeelding is het Green818 filter



getoonde afbeelding is het Green618 filter

Deze Magic-Fire inbouwhaard voor de nismaat 60 cm hoog is een elektrisch vuur en het boeiende vlameffect wordt gecreëerd door het belichten van extreem fijne waterdamp. De branders zijn uitgerust met waterreservoirs. Het water verdampt en deze waterdamp wordt verlicht middels LED-verlichting, waardoor een vlameffect ontstaat. Door de Magic-Fire techniek is dit vlameffect zeer levendig en realistisch en nauwelijks van echt vuur te onderscheiden.

Specificaties:


Kleur	Mat zwart
Vuursoort	Waterdamp
Aantal standen	6
Brandtijd	7,5 tot 10,5 uur

De branders zijn uitgerust met waterreservoirs. Het water verdampt vervolgens en door de waterdamp te verlichten, wordt er een realistisch en levendig rook- en vlameffect gerealiseerd. De haard heeft 6 standen, afhankelijk van de stand heeft de haard een brandtijd van 7,5 tot 10,5 uur.



Code:

IH6060MZ	Magic Fire sfeerhaard / inbouwhaard	€ 3.495
IK9024-MF	Magic Fire Downdraft fornuis met MagicFire	€ 8.395
EK9025-MF	Magic Fire Inductie fornuis met MagicFire	€ 6.795





Verkoop geschiedt uitsluitend via
officiële dealers. Neem contact
op met Hanant Benelux voor
meer informatie.

T: +31 (0)85 877 2567

E: info@hanant.nl

Elementi di Cucina b.v.
Lenteweg 62
7532 RL - Enschede

T: +31 (0) 85 06 57 676

E: info@elementi-di-cucina.nl

W: elementi.nu

04/2023