

IK9024 – DOWNDRAFT FORNUIS

HET EERSTE INDUCTIEFORNUIS MET
KOOKVELDAFZUIGING EN FILTERMOGELIJKHEDEN

Alle functionaliteit in 1

Energiebesparend

Eindelijk keuken-ontwerp vrijheid

Zeer compacte bouw



Een downdraft fornuis van Elementi di Cucina is een echte eyecatcher in de keuken. De moderne uitstraling, het innovatieve karakter en de volledige ontwerpvrijheid is wat ons onderscheidt. Italiaanse inspiratie en Nederlands vakmanschap vormen samen een unieke combinatie. Met trots bieden we als eerste moderne en multifunctionele downdraft inductiefornuizen. Een zeer compacte totaaloplossing waardoor u geen afzuigkap meer nodig hebt. Door middel van de nieuwste technieken van de zogenaamde IK-serie, wordt er met een hoge snelheid efficiënt en direct bij de inductie kookplaat afgezogen. Rook, dampen en -geuren behoren hiermee tot de verleden tijd.



De greep van de oven/magnetron wordt vervaardigd uit zogenaamd 'brushed steel'. De multifunctionele oven, met 8 oven functies, kan centraal bediend worden.



De ruime kookplaat is voorzien van touch control. De afzuiging wordt centraal bediend. De strakke afwerking zorgt voor maximaal gebruiksgemak.



Voor de afzuiging gebruiken wij de nieuwste GreenIntelligence afzuig technologie, waardoor het fornuis energiebesparend is: Maar liefst 30% minder verbruik.



De vetfilters zijn makkelijk schoon te houden en vaatwasser bestendig. De zwarte uitvoering maakt de strakke moderne look compleet.



De soft close lade zorgt voor opslag ruimte en is bovendien voorzien van kwalitatief hoogstaand Blum beslag.



De kookplaat is voorzien van flexzones, 9 standen per zone en touch bediening. Door de flexzones ontstaat de mogelijkheid voor grote pannen.

De IK9024 serie kan volledig roestvast staal (RVS 304) geleverd worden of gespoten (poedercoat) in de kleuren mat zwart en hoogglans zwart. Kiest u voor op kleur gespoten dan kunt u daarnaast kiezen uit een roestvast kookgedeelte of een op kleur gespoten bovenkant. Onze IK serie is vanaf nu uitgebreid met de Plus versie, specifiek geschikt voor 65 cm diepe werkbladen.

CODE:	TOPPANEEL 60CM DIEP:	PRIJS:
IK9024-IX	Roestvast staal	€5.995
IK9024-MZ	Mat zwart	€5.995
IK9024-ZW	Hoogglans zwart	€5.995
IK9024-MZ-IX	Mat zwart met RVS kookgedeelte	€5.995
IK9024-ZW-IX	Hoogglans zwart met RVS kookgedeelte	€5.995

CODE:	TOPPANEEL 65CM DIEP:	PRIJS:
IK9024-IX-Plus	Roestvast staal	€6.295
IK9024-MZ-Plus	Mat zwart	€6.295
IK9024-ZW-Plus	Hoogglans zwart	€6.295
IK9024-MZ-IX-Plus	Mat zwart met RVS kookgedeelte	€6.295
IK9024-ZW-IX-Plus	Hoogglans zwart met RVS kookgedeelte	€6.295

CODE:	OPTIONEEL: PLASMAFILTER SET	PRIJS:
EFP9024	Plasmafilter set voor IK-serie fornuizen	€695

OVER HET KOOKGEDEELTE

De inductie kookplaat heeft 4 krachtige flexzones met touch control en een zeer krachtige energiezuinige downdraft afzuiging. Specificaties: 9 standen per zone met powerboost, flexzones, touch control, timer, droogkookbeveiliging, pan herkenning, kinderslot en restwarmte indicatie.

VERMOGENS INDUCTIEKOOKPLAAT:	
Zone linksvoor	1600 - 1850 (W)
Zone linksachter	2100 - 3000 (W)
Zone rechtsvoor	1600 - 1850 (W)
Zone rechtsachter	2100 - 3000 (W)

Consumentenprijzen inclusief 21% BTW
Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden



OVER DE OVEN/MAGNETRON

De zeer luxe en ruime multifunctionele oven/magnetron heeft maar liefst 8 oven functies o.a. onder- en bovenwarmte, hetelucht, grill, pizza stand, deeg rijsfunctie en ontdooien.

SPECIFICATIES:	OVEN/MAGNETRON:
Brushed steel greep	✓
Verzinkbare knoppen	✓
Oven capaciteit XL 72 Liter	✓
Digitale programmeerbare display	✓
Snel voor verwarmen	✓
Temperatuurbereik 30°C tot 250°C	✓
Magnetron functie 900 Watt	✓
Kinderslot	✓
Incl. rooster en bakplaat	✓

OVER DE DOWNDRAFT AFZUIGING

Er zijn 2 mogelijkheden voor de afzuiging, de lucht kan naar buiten afgevoerd worden of de lucht kan gezuiverd worden door middel van een plasmafilter. Als het plasmafilter toegepast wordt, wordt het fornuis tevens lucht verbeteraar. Voordelen van een plasmafilter zijn energiezuiniger, installatiegemak, optimale prestaties en sterk verbeterde luchtkwaliteit. Bij gebruik van het plasmafilter is er geen afvoer naar buiten meer nodig.

SPECIFICATIES:	AFZUIGING:
GreenIntelligence® technologie	✓
4 standen (3 gebruiksstanden + booster stand)	✓
Max. vermogen afzuiging 840 m3 / 8.6 meter per seconde	✓
Geluidsniveau 38 dBA tot 67 dBA	✓
Nalooptestand	✓

OVER DE VORMGEVING

De vormgeving is strak en modern en de maatvoering is uitermate geschikt voor de West-Europese keuken. Met een corpushoogte van 78 cm sluit deze perfect aan bij iedere keuken. De soft close lade zorgt voor extra opbergruimte en is voorzien van Blum beslag. Door de voorpoten naar achter te stellen kunt u de plint voor het fornuis laten lopen.

TECHNISCHE INFORMATIE, INSTALLATIE & AANSLUITEN



U kunt het fornuis traditioneel aansluiten en de lucht naar buiten afvoeren. Het fornuis moet worden aangesloten op een 3 fasen fornuisgroep (3~N). Indien luchtafvoer naar buiten toegepast wordt kan de luchtafvoer aangesloten worden op Ø 125 mm. Er is ruimte achter het fornuis om de bocht en buis te laten plaatsen.

SPECIFICATIES:	UITVOERING:
Energieklasse	A
Aansluitwijze	3~N (3 fasen fornuisgroep)
Aansluitvermogen	10,4 kW
Diameter luchtafvoer	minimaal Ø 125 mm
Minimale opstelhoogte	91 cm
Maximale opstelhoogte	95 cm
Gewicht	100kg

OVER HET FILTER / FILTER SET
Modern, efficiënt en goed voor de totale prestatie van het fornuis is om te kiezen voor een luchtfilter. De plasmafilter set EFP9024 is specifiek geschikt voor alle IK9024 downdraft inductiefornuizen.

Het filter kan in zijn geheel achter het fornuis worden geplaatst waarvoor er vrije ruimte beschikbaar is.

Middels 3 beugels kan het filter onder het fornuis gemonteerd worden. Het fornuis heeft tevens een directe elektrische aansluit mogelijkheid t.b.v. stroomvoorziening voor het filter (u heeft geen aparte stroomvoorziening nodig).



* Filterset afgebeeld is optioneel



IK9024-IX(-Plus)



IK9024-MZ(-Plus)



IK9024-ZW(-Plus)



IK9024-MZ-IX(-Plus)



IK9024-ZW-IX(-Plus)



Afgebeeld IK9024-IX



Elementi di Cucina b.v.
Lenteweg 62
7532 RL - Enschede

T: +31 (0) 85 06 57 676
E: info@elementi-di-cucina.nl
W: elementi.nu

04/2021

IK9024 – MAGIC - FIRE

EERSTE DOWNDRAFT FORNUIS MET
INGEBOUWDE SFEERHAARD

Sfeervol

Energiebesparend

Eindelijk keuken-ontwerp vrijheid

Zeer compacte bouw



ELEMENTI
DI CUCINA

Uw keuken als de meest sfeervolle ruimte, dat bereikt u met het downdraft fornuis met Magic-Fire. De moderne uitstraling, het innovatieve karakter en de volledige ontwerpvrijheid is wat ons onderscheidt. Italiaanse inspiratie en Nederlands vakmanschap vormen samen een unieke combinatie. Met trots bieden we als eerste moderne en multifunctionele downdraft inductiefornuizen met sfeerhaard. Een zeer compacte totaaloplossing waardoor u geen afzuigkap meer nodig hebt. Door middel van de nieuwste technieken van de zogenaamde IK-serie, wordt er met een hoge snelheid efficiënt en direct bij de inductie kookplaat afgezogen. Rook, dampen en -geuren behoren hiermee tot de verleden tijd.





Het downdraft fornuis als eyecatcher en sfeermaker in uw keuken. Het fornuis met sfeerhaard heeft niet langer alleen het compacte en multifunctionele karakter.



Voor de afzuiging gebruiken wij de nieuwste GreenIntelligence afzuig technologie, waardoor het fornuis energiebesparend is: Maar liefst 30% minder verbruik.



De soft close lade zorgt voor opslag ruimte en is bovendien voorzien van kwalitatief hoogstaand Blum beslag.



De ruime kookplaat is voorzien van touch control. De afzuiging wordt centraal bediend. De strakke afwerking zorgt voor maximaal gebruiksgemak.



De vetfilters zijn makkelijk schoon te houden en vaatwasser bestendig. De zwarte uitvoering maakt de strakke moderne look compleet.



De kookplaat is voorzien van flexzones, 9 standen per zone en touch bediening. Door de flexzones ontstaat de mogelijkheid voor grote pannen.

De IK9024 serie kan volledig roestvast staal (RVS 304) geleverd worden of gespoten (poedercoat) in de kleuren mat zwart en hoogglans zwart. Kiest u voor op kleur gespoten dan kunt u daarnaast kiezen uit een roestvast kookgedeelte of een op kleur gespoten bovenkant.

Onze IK serie is vanaf nu uitgebreid met de Plus versie, specifiek geschikt voor 65 cm diepe werkbladen.

CODE:	TOPPANEEL 60CM DIEP:	PRIJS:
IK9024-IX-Magic-Fire	Roestvast staal	€7.995
IK9024-MZ-Magic-Fire	Mat zwart	€7.995
IK9024-ZW-Magic-Fire	Hoogglans zwart	€7.995
IK9024-MZ-IX-Magic-Fire	Mat zwart met RVS kookgedeelte	€7.995
IK9024-ZW-IX-Magic-Fire	Hoogglans zwart met RVS kookgedeelte	€7.995

CODE:	TOPPANEEL 65CM DIEP:	PRIJS:
IK9024-IX-Magic-Fire-Plus	Roestvast staal	€8.295
IK9024-MZ-Magic-Fire-Plus	Mat zwart	€8.295
IK9024-ZW-Magic-Fire-Plus	Hoogglans zwart	€8.295
IK9024-MZ-IX-Magic-Fire-Plus	Mat zwart met RVS kookgedeelte	€8.295
IK9024-ZW-IX-Magic-Fire-Plus	Hoogglans zwart met RVS kookgedeelte	€8.295

CODE:	INBOUWCASSETTE:	PRIJS:
EH6060MZ	Inbouwcassette	€3495

CODE:	OPTIONEEL: PLASMAFILTER SET	PRIJS:
EEP9024	Plasmafilter set voor IK-serie fornuizen	€695

OVER HET KOOKGEDEELTE

De inductie kookplaat heeft 4 krachtige flexzones met touch control en een zeer krachtige energiezuinige downdraft afzuiging.

Specificaties: 9 standen per zone met powerboost, flexzones, touch control, timer, droogkookbeveiliging, pan herkenning, kinderslot en restwarmte indicatie.

VERMOGENS INDUCTIEKOOKPLAAT:	
Zone linksvoor	1600 - 1850 (W)
Zone linksachter	2100 - 3000 (W)
Zone rechtsvoor	1600 - 1850 (W)
Zone rechtsachter	2100 - 3000 (W)

Consumentenprijzen inclusief 21% BTW.

Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden





OVER DE INBOUWCASSETTE

De Magic-Fire haarden zijn uitgerust met waterreservoirs. Een verdamper transformeert het water in hele fijne waterdamp. Door de waterdamp te verlichten, ontstaat een realistisch en levendig vlammenspel.

SPECIFICATIES:

INBOUWCASSETTE:

Afstandsbediening	✓
Aantal standen	6
Brandtijd	7,5 - 10,5 uur
Aansluitwaarde	200 W

OVER DE DOWNDRAFT AFZUIGING

Er zijn 2 mogelijkheden voor de afzuiging, de lucht kan naar buiten afgevoerd worden of de lucht kan gezuiverd worden door middel van een plasmafilter. Als het plasmafilter toegepast wordt, wordt het fornuis tevens lucht verbeteraar. Voordelen van een plasmafilter zijn energiezuiniger, installatiegemak, optimale prestaties en sterk verbeterde luchtkwaliteit. Bij gebruik van het plasmafilter is er geen afvoer naar buiten meer nodig.

SPECIFICATIES:

AFZUIGING:

GreenIntelligence® technologie	✓
4 standen (3 gebruiksstanden + booster stand)	✓
Max. vermogen afzuiging 840 m3 / 8.6 meter per seconde	✓
Geluidsniveau 38 dBA tot 67 dBA	✓
Naloopstand	✓

OVER DE VORMGEVING

De vormgeving is strak en modern en de maatvoering is uitermate geschikt voor de West-Europese keukens. Met een corpushoogte van 78 cm sluit deze perfect aan bij iedere keuken. De soft close lade zorgt voor extra opbergruimte en is voorzien van Blum beslag.

Door de voorpoten naar achter te stellen kunt u de plint voor het fornuis laten lopen.

TECHNISCHE INFORMATIE, INSTALLATIE & AANSLUITEN

U kunt het fornuis traditioneel aansluiten en de lucht naar buiten afvoeren. Het fornuis moet worden aangesloten op een 3 fasen fornuisgroep (3~N). Indien luchtafvoer naar buiten toegepast wordt kan de luchtafvoer aangesloten worden op Ø 125 mm. Er is ruimte achter het fornuis om de bocht en buis te laten plaatsen.

SPECIFICATIES:

UITVOERING:



Energieklasse	A
Aansluitwijze	3~N (3 fasen fornuisgroep)
Aansluitvermogen	7,6 kW
Diameter luchtafvoer	minimaal Ø 125 mm
Minimale opstelhoogte	92 cm
Maximale opstelhoogte	95 cm
Gewicht	76 kg

OVER HET FILTER / FILTER SET

Modern, efficiënt en goed voor de totale prestatie van het fornuis is om te kiezen voor een luchtfilter. De plasmafilter set EFP9024 is specifiek geschikt voor alle IK9024 downdraft inductiefornuizen.

Het filter kan in zijn geheel achter het fornuis worden geplaatst waarvoor er vrije ruimte beschikbaar is.

Middels 3 beugels kan het filter onder het fornuis gemonteerd worden. Het fornuis heeft tevens een directe elektrische aansluit mogelijkheid t.b.v. stroomvoorziening voor het filter (u heeft geen aparte stroomvoorziening nodig).





IK9024-IX -Magic-Fire(-Plus)



IK9024-MZ-Magic-Fire(-Plus)




IK9024-ZW-Magic-Fire(-Plus)



IK9024-MZ-IX-Magic-Fire(-Plus)



IK9024-ZW-IX-Magic-Fire(-Plus)





Elementi di Cucina b.v.
Lenteweg 62
7532 RL - Enschede

T: +31 (0) 85 06 57 676
E: info@elementi-di-cucina.nl
W: elementi.nu

08/2021