



Een klein **kunstwerk**

Teka assortiment en prijslijst
Inbouwapparaten
2021/22

TEKA

Teka

Inbouwapparatuur

Oven + fornuisoven	4-17
Compacte apparaten	18-27
Magnetrons	28-35
Kookplaten	36-45
Afzuigkappen	46-55
Koelkasten	56-67
Vaatwassers	68-73
Toebehoren	74-77
Overzicht Pictogrammen	78
Technische Dienst	79

19:24

TEKA

Het leven speelt
zich af in de keuken

OVENS

Oven en Fornuisovens

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig en gemakkelijk in gebruik.

MAESTRO	
4" TFT	TOUCH CONTROL DISPLAY LED
MULTI FUNCTIONELE APPARATEN	PYROLYSE DUALCLEAN
	 SteakMaster BK  SteakMaster  HLB 860 P  HLB 8510 P  HLB 8400 P BK  HLB 8400 P ST  HLB 840 P
	HYDROCLEAN PRO
	 HLB 840
	HYDROCLEAN ECO

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL

TOUCH CONTROL
DISPLAY LED

MECHANISCH



HSB 635 P



HSB 646



HCB 654S



HSB 645 E



HSB 625 E



HSB 615



NIEUW

MAESTRO SteakMaster BK



Inbouw bakoven met Pyrolyse & STEAKMASTER-functie

Uitvoering

- Bakoven inhoud 63 liter
- STEAKMASTER-functie met een speciale grill tot 700°C, autom. programma's en exclusief gietijzeren grillrooster
- 12 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Persoonl. kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1x volledige uitschuifbaar geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsel (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik, 1 Universeel blik
- Professioneel keukenmes van 21 cm
- Grill handschoen

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 537+22 mm



Variante
SteakMaster BK

Art. nr.
111000036

Adviesprijs
€ 1.699,00 €

NIEUW

MAESTRO SteakMaster



Inbouw bakoven met Pyrolyse & STEAKMASTER-functie

Uitvoering

- Bakoven inhoud 63 liter
- STEAKMASTER-functie met een speciale grill tot 700°C, autom. programma's en exclusief gietijzeren grillrooster
- 12 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Persoonl. kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1x volledige uitschuifbaar geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingsstelsel (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik, 1 Universeel blik
- Professioneel keukenmes van 21 cm
- Grill handschoen

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 537+22 mm



Variante
SteakMaster

Art. nr.
111000026

Adviesprijs
€ 1.699,00


NIEUW

MAESTRO HLB 8510 P MaestroPizza



Inbouw bakoven met Pyrolyse & MAESTROPIZZA-functie 340°C

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- MaestroPizza-functie (340°)
- 8 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingssysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik, 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster
- 1 Ovenbaksteen met greep

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm **Breedte** 595 mm **Diepte** 537+22 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HLB 8510 P	111000046	€ 999,00



MAESTRO HLB 860 P



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 12 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Grote vlak-grill
- Koken bij lage temperatuur
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1x volledige uitschuifbare geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingssysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HLB 860 P	41566020	€ 1.034,00



MAESTRO HLB 8400 P BK



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingssysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HLB 8400 P BK	111000008	€ 979,00



MAESTRO HLB 8400 P ST



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingssysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HLB 8400 P ST	111000009	€ 979,00



MAESTRO HLB 840 P



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 4-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingssysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster



MAESTRO HLB 840



Inbouw bakoven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote neerklapbare vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm **Breedte** 595mm **Diepte** 537+22mm




Houd 5 mm afstand tot de omliggende fronten.

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HLB 840 P	41566010	€ 879,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm **Breedte** 595mm **Diepte** 537+22mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HLB 840	41560070	€ 775,00



TOTAL HSB 635 P



Inbouw bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingssoorten incl. circulatielucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur
- 4-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator, 2 snelheden

Onderhoudsgemak

- Pyrolyse reinigingssysteem (3 standen)
- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster



NIEUW
TOTAL HSB 646 AirFry



Inbouw bakoven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- AIRFRY-functie
- 9 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik, 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster
- 1 FryBox (AirFry bakblik)



TOTAL HSB 615



Inbouw bakoven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 6 verwarmingssoorten incl. circulatielucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Verchroomde draaiknoppen
- Alarmklok

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel


Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HSB 635 P	41566060	€ 827,00

Afmetingen van het toestel


Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HSB 646	111010024	€ 669,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HSB 615	41560120	€ 465,00

**NIEUW**

TOTAL HCB 6545



Inbouw bakoven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Pop in-pop out knoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HCB 6545	111020020	€ 599,00

Alle prijzen in euro incl. BTW

FORNUISOVENS



TOTAL HSB 645 E



Inbouw fornuisoven

Uitvoering

- Bediening van de kookplaat (zie pagina 15)
- Bakoven inhoud 70 liter
- 9 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakblik
- 1 Bakrooster



TOTAL HSB 625 E



Inbouw fornuisoven

Uitvoering

- Bediening van de kookplaat (zie pagina 15)
- Bakoven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingssoorten incl. circulatielucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Verchroomde draaiknoppen

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakblik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante

HSB 645 E

Art. nr.


41560260

Adviesprijs

€ 672,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante


HSB 625 E

Art. nr.


41560240

Adviesprijs

€ 620,00



TOTAL VTC T (B) 2DC E



TOTAL TT 6410 E

Fornuisoven gebonden kookplaat


- Met alle TEKA fornuisovens combineerbaar
- Schakelen van de kookplaat gaat via de het paneel van de oven
- Warmhoudfunctie
- Kadervariant:
VTC T 2 DC E - rand RVS
VTC B 2 DC E - randloos
- 4 kookzones:
VL HiLight-kookzone ø 120/210 mm
AL HiLight-kookzone ø 145 mm
VR HiLight-kookzone ø 145 mm
AR HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm

Fornuisoven gebonden kookplaat

- Met alle TEKA fornuisovens combineerbaar
- Schakelen van de kookplaat gaat via de het paneel van de oven
- Warmhoudfunctie
- Kadervariant: elegant metalen frame
- 4 kookzones:
VL HiLight-kookzone ø 210 mm
AL HiLight-kookzone ø 145 mm
VR HiLight-kookzone ø 145 mm
AR HiLight-kookzone ø 180 mm


Afmetingen van het toestel

Hoogte 45mm Breedte 600mm Diepte 510mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 55mm Breedte 605mm Diepte 515mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
VTC T 2 DC E	10208073 (RVS)	€ 516,00
VTC B 2 DC E	10208072 (Randloos)	€ 516,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TT 6410 E	40239061 (Metaal)	€ 361,00

Alle prijzen in euro incl. BTW

	SteakMaster	HLB 860 P	HLB 8510 P	HLB 8400 P BK / ST HLB 840 P / HLB 840	HSB 635 P	HSB 646	HCB 6545	HSB 615	HSB 645 E	HSB 625 E	HLC 847 SC	HLC 847 C	HLC 844 C	HLC 840	HSC 644 C
--	-------------	-----------	------------	---	-----------	---------	----------	---------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------

Ovenfuncties

	Boven-/Onderverwarming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Onderverwarming	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SurroundTemp (hete lucht)	✓	✓	✓	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
	SteakMaster-functie	✓													
	MaestroPizza-functie			✓											
	AirFry-functie					✓									
	ECO	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Boven-/ onderverwarming met hete lucht	✓	✓		✓					✓	✓	✓	✓		✓
	Onderverwarming + hete lucht (Pizza)	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Maxi-Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓
	Grill/Onderverwarming	✓	✓					✓		✓	✓	✓			
	Maxi-Grill + Fan				-/✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓
	Grill en Fan + Onderverwarming							✓							

Speciale ovenfuncties

	Ontdooien	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Lage temperatuur garen	✓	✓								✓	✓			
	Snel verwarmen	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓						
	Hydroclean ECO												✓		✓
	Fermentatie	✓	✓												

HLC 847 SC	HSC 644 S
------------	-----------

Stoomfuncties

Sous-Vide garen	✓	
Combi stomen	✓	
 Stomen	✓	✓
Regenereren (handmatig)	✓	✓

Stoom-speciaalfuncties

Steriliseren	✓	✓
--------------	---	---

HLC 847 C	HLC 844 C	HSC 644 C	MLC 844	MSC 642	ML 822 BIS L	ML 822 BIS	ML 825 TFL	MS 620 BIS	MWE 225 G
-----------	-----------	-----------	---------	---------	--------------	------------	------------	------------	-----------

Magnetronfuncties

 Magnetron	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Magnetron + grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Magnetron + hete lucht	✓	✓	✓						
 Ontdooien op tijd	✓	✓	✓	✓					
 Ontdooien op gewicht	✓	✓	✓	✓	✓				



De keuken is de plaats
waar de kleine dingen
belangrijk worden

COMPACTE APPARATEN

Compacte apparaten

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig en praktisch in gebruik.

MAESTRO		4" TFT		TOUCH CONTROL DISPLAY LED		
KOFFIE- MASCHINEN APPARATEN MET SURROENTEMP (HETE LUCHT) OVEN + MAGNETRONS OVEN (PYROLYSE) COMBI STOOMOVEN STOOMOVEN MAGNE- TRONS VACUMEER- LADE WARMHOUD- LADE						
		CLC 855 GM BK	CLC 855 GM ST			
						
		HLC 847 C	HLC 844 C			
						
			HLC 8440 C BK	HLC 8440 C ST	HLC 840	
						
		HLC 847 SC				
						
			MLC 844			
						
					VS 152 GS	
						
					CP 15 GS	

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

	TOTAL	
LCD DISPLAY	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	ANALOG
	 HSC 644 C	
	 HSC 644 S	
		 MSC 642

COMPACTE APPARATEN



MAESTRO CLC 855 GM BK



Inbouwkoffiemachine

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Hoeveelheidsprogrammering voor 3 verschillende afmetingen
- Uitloop voor 1 of 2 kopjes
- Stoompijpje voor heet water en voor het opschuimen van melk
- Regelbare koffiemolen met 13 standen
- 3 koffietemperaturen instelbaar
- Koffiesterkte en kopgrootte verstelbaar
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- Koffiebonenreservoir inhoud 200 gram (genoeg voor ongeveer 14 kopjes)
- Afneembaar waterreservoir 1,8 liter
- Afzonderlijke containers voor bonen en gemalen koffie
- Verlichting

Onderhoudsgemak


- Reinigings- en ontkalkingsfunctie
- Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met draaiknoppen
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Gemakkelijk verwijderbare lade voor koffiedik
- Automatisch uitwerpen van koffiedik
- Automatisch spoelen bij in- en uitschakelen
- Telescopische rails (apparaat kan op telescopische rails worden uitgetrokken)

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 413mm



MAESTRO CLC 855 GM ST



Inbouwkoffiemachine

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Hoeveelheidsprogrammering voor 3 verschillende afmetingen
- Uitloop voor 1 of 2 kopjes
- Stoompijpje voor heet water en voor het opschuimen van melk
- Regelbare koffiemolen met 13 standen
- 3 koffietemperaturen instelbaar
- Koffiesterkte en kopgrootte verstelbaar
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- Koffiebonenreservoir inhoud 200 gram (genoeg voor ongeveer 14 kopjes)
- Afneembaar waterreservoir 1,8 liter
- Afzonderlijke containers voor bonen en gemalen koffie
- Verlichting

Onderhoudsgemak


- Reinigings- en ontkalkingsfunctie
- Uitneembare zetgroep, eenvoudig te reinigen

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met draaiknoppen
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Gemakkelijk verwijderbare lade voor koffiedik
- Automatisch uitwerpen van koffiedik
- Automatisch spoelen bij in- en uitschakelen
- Telescopische rails (apparaat kan op telescopische rails worden uitgetrokken)

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 413mm



Variante

CLC 855 GM BK

Art. nr.

111630004

Adviesprijs

€ 2.379,00

Variante

CLC 855 GM ST

Art. nr.

111630003

Adviesprijs

€ 2.379,00



MAESTRO HLC 847 SC



Inbouw combi stoomoven

Uitvoering

- Externe stoomgenerator
- Oven inhoud 44 liter
- 15 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Elektronische stoomtemperatuurregeling: 30 - 100° C in stappen van 5° C
- Braadsonde
- Koken bij lage temperatuur
- Regenereren, steriliseren
- Watertank 0,8 liter
- 3-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik geperforeerd, hoog
- 1 Universeel blik, 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HLC 847 SC	40589020	€ 1.448,00

MAESTRO HLC 847 C



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Bakoven inhoud 40 liter
- 16 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Grill 2.500 W
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Koken bij lage temperatuur
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudige beglazing
- SoftClose deur
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-kleurendisplay met Touch Control
- LED-verlichte, verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HLC 847 C	40587601	€ 1.241,00

COMPACTE APPARATEN



MAESTRO HLC 8440 C BK



Inbouw compact oven met magnetron
Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Grill 2.500 W
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster



MAESTRO HLC 8440 C ST



Inbouw compact oven met magnetron
Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote vlak-grill
- Grill 2.500 W
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 5 niveaus
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster



MAESTRO HLC 844 C



Inbouw compact oven met magnetron
Uitvoering

- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grill 2.500 W
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante

HLC 8440 C BK

Art. nr.


111160012

Adviesprijs

€ 1.189,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante

HLC 8440 C ST

Art. nr.


111160006

Adviesprijs

€ 1.189,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante

HLC 844 C

Art. nr.

40587602

Adviesprijs

€ 1.086,00



MAESTRO HLC 840



Inbouw compact oven

Uitvoering

- Bakoven inhoud 44 liter
- 9 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- Grote neerklapbare vlak-grill
- Grill 2.500 W
- Glazen binnendeur, uitneembaar
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- HydroClean® PRO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchromde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

MAESTRO MLC 844



Inbouw compact magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 3 verwarmingssoorten
(zie functietabel pagina 16-17)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Grill 1.400 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Bakrooster


Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs	Variante	Art. nr.	Adviesprijs
HLC 840	41531020	€ 723,00	MLC 844	40584400	€ 879,00

COMPACTE APPARATEN



TOTAL HSC 644 S



Inbouw stoomoven

Uitvoering

- Externe stoomgenerator
- Oven inhoud 48 liter
- Elektronische stoomtemperatuurregeling 40-60-80-90-100° C
- Regenereren, steriliseren
- Glazen binnendeure
- Watertank 1 liter
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik geperforeerd, hoog
- 1 Universeel blik
- 1 Bakrooster

TOTAL HSC 644 C



Inbouw compact oven met magnetron

Uitvoering

- Bakoven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingssoorten incl. warme lucht (zie functietabel pagina 16-17)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetron vermogen 1.000 W
- Grill 2.500 W
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- HydroClean® ECO reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Bakrooster

TOTAL MSC 642



Inbouw compact magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 16-17)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetron vermogen 1.000 W
- Grill 1.400 W
- Ontdooien volgens tijd
- Timer 0-60 min
- 2-voudige beglazing
- Verchroomde inschuifrekken, 3 niveaus
- Apparaatkoeling met ventilator

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort


- CrystalClean Email
- Mechanische bediening
- Verchroomde draaiknoppen
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Bakrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm




Variante
HSC 644 S

Art. nr.
41591750

Adviesprijs
€ 1.241,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm




Variante
HSC 644 C

Art. nr.
40587603

Adviesprijs
€ 982,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante
MSC 642

Art. nr.
40586800

Adviesprijs
€ 827,00



MAESTRO VS 152 GS

Inbouw vacuümlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Vacumeren
- Wegen

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort

- Push-Pull-Systeem
- 2 compartimenten met snijder (aluminiumfolie/kunststoffolie)

Toebehoren

- Keukenweegschaal

Technische gegevens

- Maximaal nominaal vermogen: 115 W
- 220-240V - 50Hz



MAESTRO CP 15 GS

Inbouw warmhoudlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Capaciteit: servies voor 6 personen (max. 25 kg)
- Temperatuurnop binnenin
- Thermostaat 30 - 80°C

Onderhoudsgemak

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort


- Push-Pull-Systeem

Toebehoren


- 1 Antislipmat



VS 152 GS met glasfront Maestro Black Art. nr. 40589951
CP 15 GS met glasfront Maestro Black Art. nr. 40589920




Glasfront Night River Black Art. nr. 111890002



Glasfront Stone Grey Art. nr. 111890004

Afmetingen van het toestel

Hoogte 140mm Breedte 595mm Diepte 535+22mm




Variante	Art. nr.	Adviesprijs
VS 152 GS (incl. glasfront)	40589951	€ 827,00
VS 1520 GS (zonder glasfront)	111600004	€ 719,00
Glasfront Night River Black	111890002	€ 99,00
Glasfront Stone Grey	111890004	€ 102,00

Alle prijzen in euro incl. BTW

Afmetingen van het toestel

Hoogte 140mm Breedte 595mm Diepte 535+22mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
CP 15 GS (incl. glasfront)	40589920	€ 465,00
CP 150 GS (zonder glasfront)	111600003	€ 359,00
Glasfront Night River Black	111890002	€ 99,00
Glasfront Stone Grey	111890004	€ 102,00



Snel, gemakkelijk en
onovertroffen.

MAGNETRONS

Magnetrons

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig en eenvoudig in gebruik.

MAESTRO		
		ELEKTRONISCHE WERKING + DIGITALE DISPLAY
		TOUCH CONTROL DIGITALE DISPLAY
INBOUW MAGNETRONS	MAGNETRON + GRILL	 ML 8220 BIS L BK  ML 8220 BIS L ST  ML 820 BIS  ML 822 BIS L  ML 825 TFL
	MAGNETRON	
	MAGNETRON + GRILL	

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL

ELEKTRONISCH EN MECHANISCH

MECHANISCH



MS 620 BIS



MWE 225 G



MAESTRO ML 8220 BIS L BK



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Oven inhoud 22 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 17)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- Neerklapbare grill
- 9 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onderaan, zijdelingse deuropening (scharnier links)
- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Elektronische deuropener
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bruineringschaal
- 1 Bakrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325mm

MAESTRO ML 8220 BIS L ST



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Urban Colors Edition
- Oven inhoud 22 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 17)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- Neerklapbare grill
- 9 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onderaan, zijdelingse deuropening (scharnier links)
- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Elektronische deuropener
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bruineringschaal
- 1 Bakrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325mm

MAESTRO ML 822 BIS L



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 22 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 17)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- Neerklapbare grill
- 9 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onderaan, zijdelingse deuropening (scharnier links)
- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknoppen
- Elektronische deuropener
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Bruineringschaal
- 1 Bakrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325mm


Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 334mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 334mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 334mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs	Variante	Art. nr.	Adviesprijs	Variante	Art. nr.	Adviesprijs
ML 822 BIS L BK	112030001	€ 929,00	ML 822 BIS L ST	112030002	€ 929,00	ML 822 BIS L	40584300	€ 827,00



MAESTRO ML 820 BIS



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 20 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 17)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 750 W
- Grill 1.000 W
- Neerklapbare grill
- 3 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Draaiplateau 24 cm

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met wit TFT-scherm
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Grill set

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325mm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm **Breedte** 595mm **Diepte** 325mm



Variante

ML 820 BIS

Art. nr.

40584200

Adviesprijs

€ 485,00



MAESTRO ML 825 TFL



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 25 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 17)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 900 W
- Grill 1.000 W
- 8 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-95 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal

Bedieningscomfort


- Touch Control Panel met LED Display
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Grill set

Afmetingen van het toestel

Hoogte 384mm **Breedte** 595mm **Diepte** 392mm



Variante

ML 825 TFL

Art. nr.

40590640

Adviesprijs

€ 469,00



TOTAL MS 620 BIS



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 20 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 17)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 750 W
- Grill 1.000 W
- 3 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens tijd en gewicht
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- 2-voudige beglazing
- Binnenruimte roestvrij staal
- Draaiplateau 24 cm

Bedieningscomfort

- Touch Control Panel met wit TFT-scherm
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Platte verchroomde draaiknoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren


- 1 Grill set

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325mm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 325mm



Variante

MS 620 BIS

Art. nr.

40584010

Adviesprijs

€ 444,00

TOTAL MWE 225 G



Vrijstaande magnetrons met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 20 liter
- 3 verwarmingssoorten (zie functietabel pagina 17)
- 5 magnetron vermogenstanden
- Magnetronvermogen 700 W
- Grill 1.000 W
- 8 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Binnenzijde grijs gelakt
- Draaiplateau 25,5 cm

Bedieningscomfort


- Elektronische klok met digitaal display
- Timer 0-95 min
- Zijdelingse, mechanische deuropening (scharnier links)
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Grill set

Afmetingen van het toestel

Hoogte 258mm Breedte 440mm Diepte 340mm



Variante

MWE 225 G

Art. nr.

40590470

Adviesprijs

€ 210,00





Teka **brengt leven**
in de keuken.

KOOK-
PLATEN

Kookplaten

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig in gebruik.

		MAESTRO		
		IKNOB	MULTISLIDER	TOUCH CONTROL
INDUCTIE	90		 IZS 96600 MSP	 IRC 9430 KS
	80			 IR 8400
	60	 IT 6450 iKNOB	 IZF 68700 MST BK	
	30			
HILIGHT	90			 TR 951
	80			 TRB 84300 TCS
	60			
	30			
GAS	60			

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL

MULTISLIDER

TOUCH CONTROL/KNOP



ITC/IZC 64630
BK MST



IBC/IZC 64010
BK MSS



IZC 32300 DMS



TR/TT 6420



TT 642



TT/TR/TB 6415



TZC 32320 BK
TTC



TBC 32000
XFL



GZC 64300



MAESTRO IRC 9430 KS



Inductiekookplaat 95 cm

Uitvoering

- Facet rand
- Sensorbediening "Touch Control Slider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- iQuickBoiling®, Warmhoudstand
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - L** Inductiekookzone ø 280 mm
 - ML** Inductiekookzone ø 145 mm
 - MR** Inductiekookzone ø 180 mm
 - R** Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 950 Diepte 520 Hoogte 55



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IRC 9430 KS	10210162 (Facet)	€ 1.862,00



MAESTRO IZS 96600 MSP



Inductiekookplaat 90 cm

Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- DirectSense
- Sensorbediening "Multislider PRO"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- SlideCooking Funktion
- Functies met directe selectie: iQuickBoiling® 100°C, Kookniveau 98°C, Warmhoudstand 60°C en Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie

Uitrusting


- 4 kookzones:
 - L** Inductiekookzone ø 280 mm
 - M** Inductiekookzone ø 145 mm
 - R** 2 x Inductiekookzones ø 228 x 212,5 mm of 1 Flex zone 228 x 425 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Nieuw model IZS 96700 MST BK (art.nr. 112500033) met selectie van directe functies leverbaar vanaf ca. 09/2021.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 900 Diepte 510 Hoogte 63



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IZS 96600 MSP (Facet)	112500004	€ 1.137,00



MAESTRO IR 8400



Inductiekookplaat 80 cm

Uitvoering

- Facet rand
- Sensorbediening "Touch Control Slider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Warmhoudstand
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL** Inductiekookzone ø 145 mm
 - AL** Inductiekookzone ø 210 mm
 - VR** Inductiekookzone ø 180 mm
 - AR** Inductiekookzone ø 180 mm


Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 800 Diepte 510 Hoogte 50



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IR 8400	10210187 (Facet)	€ 879,00



NIEUW

MAESTRO IZF 68700 MST BK



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- DirectSense met full flex inductie
- Sensorbediening "Multislider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Functies met directe selectie: Grillen 200°C, Roosteren 190°C, Frituren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Rijstfunctie 100°C, Kookniveau 98°C, Warmhoudstand 60°C en Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - 4 x Inductiekookzones 262,5 x 195 mm
 - of 2 x Flex zones 262,5 x 390 mm
 - of 1 x Full Flex zone 525 x 390 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



MAESTRO IT 6450 IKNOB



Inductiekookplaat 60 cm


Uitvoering

- Elegant metalen frame
- iKNOB Touch Control
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- iQuickBoiling®, Warmhoudstand
- Pauzestand
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL Inductiekookzone ø 145 mm
 - AL Inductiekookzone ø 210 mm
 - VR Inductiekookzone ø 180 mm
 - AR Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



NIEUW

TOTAL ITC/IZC 64630 BK MST



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering

- Elegant metalen frame (IT) of voorzijde facet rand (IZ)
- Sensorbediening „MultiSlider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Functies met directe selectie: Grillen 200°C, Roosteren 190°C, Frituren 180°C, iQuickBoiling® 100°C, Kookniveau 98°C, Confit 80°C, Warmhoudstand 60°C, Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Synchro-functie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL Inductiekookzone ø 150 mm
 - AL Inductiekookzone ø 215 mm
 - VR Inductiekookzone ø 185 mm
 - AR Inductiekookzone ø 185 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.


Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 57




Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 605 Diepte 515 Hoogte 50



Afmetingen van het toestel in mm


Breedte 606 (IZC 600) Diepte 516 (IZC 510) Hoogte 53



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IZF 68700 MST BK	112500037 (Facet)	€ 1.199,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IT 6450 iKnob	10210182 (Metaal)	€ 930,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
ITC 64630 BK MST	112500023 (Metaal)	€ 799,00
IZC 64630 BK MST	112500022 (Facet)	€ 729,00



NIEUW

TOTAL IBC/IZC 64010 BK MSS



Inductiekookplaat 60 cm

Uitvoering

- Randloos (IB) of voorzijde facet rand (IZ)
- Sensorbediening „MultiSlider“
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Pauzestand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL Inductiekookzone ø 150 mm
 - AL Inductiekookzone ø 185 mm
 - VR Inductiekookzone ø 185 mm
 - AR Inductiekookzone ø 150 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 58



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IBC 64010 BK MSS	112520012 (Randloos)	€ 649,00
IZC 64010 BK MSS	112520015 (Facet)	€ 649,00

TOTAL IZC 32300 DMS



Inductiekookplaat 30 cm

Uitvoering

- Voorzijde facet rand
- Sensorbediening „MultiSlider“
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaatoptimalisatie (PowerManagement)
- Functies met directe selectie: Kookniveau 98°C, Warmhoudstand 60°C en Smeltfunctie 48°C
- Pauzestand
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie

Uitrusting


- 2 kookzones:
 - A Inductiekookzone ø 210 mm
 - V Inductiekookzone ø 145 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Nieuw model IZC 32600 MST BK (art.nr. 112510022) met selectie van directe functies leverbaar vanaf ca. 09/2021.

Afmetingen van het toestel in mm

Hoogte 55 Breedte 300 Diepte 510



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
IZC 32300 DMS (Facet)	112510001	€ 444,00

INDUCTIE PANNENSET 9 DELEN

- Roestvrij staal met ferromagnetische bodem bestaande uit:
 - Braadpan Ø 240 mm met deksel
 - Braadpan Ø 200 mm met deksel
 - Braadpan Ø 160 mm met deksel
 - Hapjespan Ø 280 mm met deksel
 - Steelpan Ø 160 mm

- geschikt voor inductie-, HiLight- en gaskookplaten

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
Pannenset	49004840	€ 268,00



MAESTRO TR 951



HiLight-Kookplaat 90 cm


Uitvoering

- Facet rand
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x twee circuit kookzone

Uitrustung

- 5 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 120/180 mm
- M** HiLight-kookzone ø 145/210/270 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 180 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 160 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



MAESTRO TRB 84300 TCS



HiLight-Kookplaat 80 cm


Uitvoering

- Facet rand
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x braad kookzone

Uitrustung

- 4 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 120/180/210 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



TOTAL TT/TR 6420



HiLight-Kookplaat 60 cm

Uitvoering

- Rand RVS (TT) of facet rand (TR)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie


Uitrustung

- 4 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 180/210 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.


Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 900 Diepte 510 Hoogte 63




Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 800 Diepte 510 Hoogte 63



Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 (TT= 605) Diepte 510 (TT=515) Hoogte 63



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TR 951	10210002 (Facet)	€ 775,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TRB 84300 TCS	112540000 (Facet)	€ 699,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TT 6420	40239021 (RVS)	€ 568,00
TR 6420	40239022 (Facet)	€ 568,00

HILIGHT-KOOKPLATEN



TOTAL TT 642




HiLight-Kookplaat 60 cm
Uitvoering

- Metalen frame (TT)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x braad kookzone

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL** HiLight-kookzone ø 120/180/210 mm
 - AL** HiLight-kookzone ø 145 mm
 - VR** HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR** HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



TOTAL TT/TR/TB 6415




HiLight-Kookplaat 60 cm
Uitvoering

- Elegant metalen frame (TT) of facet rand (TR) of randloos (TB)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL** HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AL** HiLight-kookzone ø 210 mm
 - VR** HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR** HiLight-kookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



NIEUW

TOTAL TZC 32320 BK TTC



HiLight-Kookplaat 30 cm
Uitvoering


- Facet rand alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak, de zijanten zijn recht
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoudfunctie
- 1 x twee circuit kookzone

Uitrusting


- 2 kookzones:
 - A** HiLight-kookzone ø 120/180 mm
 - V** HiLight-kookzone ø 145 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.


Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 63



Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 600 (TT= 605) Diepte 510 (TT=515) Hoogte 63



Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 300 Diepte 520 Hoogte 58



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TT 642	10210047 (Metaal)	€ 599,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TT 6415	40239041 (Metaal)	€ 382,00
TR 6415	40239043 (Facet)	€ 382,00
TB 6415	40239042 (Randloos)	€ 382,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TZC 32320 BK TTC	112540002 (Facet)	€ 349,00



NIEUW

TOTAL TBC 32000 XFL BK



HiLight-Kookplaat 30 cm

Uitvoering

- Facet rand alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak, de zijkanten zijn recht
- Knopbediening
- Warmhoudfunctie

Uitrusting

- 2 kookzones:
 - A HiLight-kookzone ø 180 mm
 - V HiLight-kookzone ø 145 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.



Gas-Kookplaat 60 cm

Uitvoering

- Gas op Glas
- Facet rand alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak, de zijkanten zijn recht
- 9 vermogensniveaus voor nauwkeurige vlamaanpassing
- Knopbediening
- 2 gietijzer pannendragers
- Een-hand vonkontsteking
- Zelfblokkerende veiligheidsvoorziening (thermische zekering)

Uitrusting


- 4 kookzones:
 - 1 x krachtige brander 2,8 kW
 - 1 x normale brander 1,75 kW
 - 1 x normale brander 1,4 kW
 - 1 x sudderbrander 1,0 kW

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat en zorg voor voldoende ventilatie.

Gaskookplaat niet goedgekeurd voor NL.


Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 300 Diepte 520 Hoogte 63



Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 50



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TBC 32000 XFL BK	112550008 (Facet)	€ 299,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
GZC 64300 XBN	112570036 (Facet)	€ 620,00



99 1 2 3 1000 10 11 12

TEKA

De keuken is een plek
**waar niet alleen gekookt
wordt.**

AFZUIG-
KAPPEN

Afzuigkappen

Stil en absorberend

MAESTRO	
	110/90
	60
EILANDAFZUIGKAPPEN	 DPL 1185 ISLA
HOOFDVRIJ	  DLV 98660 BK TOS DLV 98660 ST TOS   DVT 98660 TBS BK DVT 68660 TBS BK
WANDAFZUIGKAPPEN	  DLH 1185 T DLH 985 T
VLAKSCHERMKAPPEN / INBOUWUNITS	 CNL 6415 Plus

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL

110/90

60

55



DVN 94030 TTC



DVN 64030 TTC



DSH 985



DBB 90



DSH 685



DBB 60



TL 9310



CNL 6610



TL 6420



TL 6310



C 6420



GFH 55



MAESTRO DPL 1185 ISLA



Eilandkap 110 cm

- Vrijhangende plafondmontage

Uitrusting

- Randafzuiging
- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- DT Motor
- Afzuigcapaciteit min. 331 m³/h - max. 782 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (zie optionele accessoires)
- 4 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 3 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490147 € 71,00
 - Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 1100 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DPL 1185 ISLA (onderstuk)	40483172	
DPL 1185 ISLA (bovenstuk)	40483173	€ 930,00

LET OP: 2 pakketten!



NIEUW MAESTRO DLV 98660 BK TOS



Afzuigkap hoofdvrij 90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 290 m³/h - max. 696 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (buisafwerking of telescopische schacht)
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- Frisseluchtfunctie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290016 € 45,00
 - Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DLV 98660 BK TOS	112930029	€ 899,00



NIEUW MAESTRO DLV 98660 ST TOS



Afzuigkap hoofdvrij 90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- Urban Colors Edition
- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 290 m³/h - max. 696 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (buisafwerking of telescopische schacht)
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- Frisseluchtfunctie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290016 € 45,00
 - Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk
- Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DLV 98660 ST TOS	112930004	€ 999,00


NIEUW
MAESTRO
DVT 98660/68660 TBS BK

Afzuigkap hoofdvrij 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 303 m³/h - max. 786 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Vetopvangbak
- Filterverzadigingsindicator
- Frisseluchtfunctie
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met wit display
- Glaspaneelopening met klep


Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290016 € 45,00
- Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340

Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DVT 98660 TBS BK	112930043	€ 849,00
DVT 68660 TBS BK	112930039	€ 759,00

TOTAL
DVN 94030/64030 TTC BK

Afzuigkap hoofdvrij 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- DT Motor
- Randafzuiging
- Afzuigcapaciteit min. 380 m³/h - max. 460 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk (met buisafwerking - zonder telescopische schacht)
- 2 x LED lampen
- 2-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 1 x Aluminium vetfilter
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met wit display


Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290007 € 61,00

Voor meer accessoires zie hoofdstuk accessoires

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DVN 94030 TTC BK	112950008	€ 413,00
DVN 64030 TTC BK	112950004	€ 309,00



MAESTRO DLH 1185/985 T



Wandkap 110 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Telescopische schacht
- Glazen front van veiligheidsglas
- Afzuigcapaciteit min. 306 m³/h - max. 740 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 3 x Roestvrij Staal vetfilter
- Filterverzadigingsindicator
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490147 € 71,00
- Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 1100/900 mm



Variante

DLH 1185 T
DLH 985 T

Art. nr.

40437110
40437100

Adviesprijs

€ 827,00
€ 723,00



TOTAL DSH 985/685



Wandkap 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- DT Motor
- Telescopische schacht
- Afzuigcapaciteit min. 315 m³/h - max. 807 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 1 x LED-strip
- 3-standen vermogensregeling
- Intensief stand
- 2 x Roestvrij Staal vetfilter
- Uitschakelvertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch verlichte witte drukknoppen
- Digitale weergave van de vermogensniveaus

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490147 € 71,00
- Adapter voor de recyclageset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante

DSH 985
DSH 685

Art. nr.

40484202
40484200

Adviesprijs

€ 599,00
€ 499,00



TOTAL DBB 90/60



Wandkap 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- DT Motor
- Telescopische schacht
- Afzuigcapaciteit min. 234 m³/h - max. 475 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED lampen
- 3-standen vermogensregeling
- 3 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Controle lampje

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490146 € 71,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante

DBB 90
DBB 60

Art. nr.

40460440
40460400

Adviesprijs

€ 278,00
€ 227,00



TOTAL CNL 6610



Vlakschermkap 60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm
- Uitrusting**
 - Uitschuifbaar vlak paneel
 - Afzuigcapaciteit min. 330 m³/h - max. 694 m³/h Afvoerluchtwerking
 - Recirculatie mogelijk
 - 2 x LED lampen
 - 2-standen vermogensregeling
 - Intensief stand
 - 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort

- Bediening met drukknoppen
- Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het uittrekken van het filterpaneel
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801262 € 20,00
2 stuks nodig

TOTAL CNL 6415 PLUS



Vlakschermkap 60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm
- Uitrusting**
 - Uitschuifbaar vlak paneel
 - EcoPower Motor
 - Afzuigcapaciteit min. 141 m³/h - max. 385 m³/h Afvoerluchtwerking
 - Recirculatie mogelijk
 - LED-strip
 - 6-standen vermogensregeling
 - Intensief stand
 - 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort

- Bediening met drukknoppen
- Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het uittrekken van het filterpaneel
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801346 € 20,00

TOTAL TL 6420



Vlakschermkap 60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm
- Uitrusting**
 - Uitschuifbaar vlak paneel
 - Afzuigcapaciteit min. 177 m³/h - max. 354 m³/h Afvoerluchtwerking
 - Recirculatie mogelijk
 - 2 x halogeen verlichting
 - 3-standen vermogensregeling
 - 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Tuimelschakelaar voor instellen van het vermogensniveau
- Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het uittrekken van het filterpaneel
- Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801232 € 20,00


Zolang de voorraad strekt.

Afmetingen van het toestel
Breedte 600 mm




Variante	Art. nr.	Adviesprijs
CNL 6610	40436830	€ 309,00

Afmetingen van het toestel
Breedte 600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
CNL 6415 PLUS	40436820	€ 341,00

Afmetingen van het toestel
Breedte 600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TL 6420	40474260	€ 206,00



TOTAL TL 9310/6310



Flakschermkap 90/60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 90/60 cm
- Uitrusting**
- Uitschuifbaar vlak paneel
- Afzuigcapaciteit min. 233 m³/h - max. 332 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x halogeen verlichting
- 2-standen vermogensregeling
- 4/2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Schakelaar voor het instellen van het vermogensniveau
- Automatisch in- en uitschakelen van het licht bij het uittrekken van het filterpaneel
- Greeplijst inbegrepen (verwisselbaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801251 € 20,00
- 2 stuks nodig

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TL 9310	40474390	€ 173,00
TL 6310	40474250	€ 154,00



TOTAL C 6420



Vrijhangende afzuigkap 60 cm

- Bevestiging onder een wandmeubel van 60 cm
- Uitrusting**
- 2 Motoren
- Afzuigcapaciteit min. 141 m³/h - max. 375 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x halogeen verlichting
- 3-standen vermogensregeling
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktescherming tegen vingerafdrukken)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801238 € 20,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
C 6420	40465530	€ 185,00



TOTAL GFH 55



Afzuigkap inbouwunit 55 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm
- Uitrusting**
- DT Motor
- Afzuigcapaciteit min. 223 m³/h - max. 329 m³/h
- Afvoerluchtwerking
- Recirculatie mogelijk
- 2 x halogeen verlichting
- 3-standen vermogensregeling
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801251 € 20,00
- 2 stuks nodig

Afmetingen van het toestel

Breedte 550 mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
GFH 55	40446706	€ 189,00





De keuken is **het
middelpunt** van het leven.

KOEL- EN VRIES
APPARATEN

Koel- en vriesapparaten

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig en gemakkelijk in gebruik

		MAESTRO		
		D	E	G
VRIJSTAAND	FRENCH DOOR/ SIDE BY SIDE	     RFD 77820 GBK/SS EU RMF 77920 SS EU RLF 74925 SS EU RLF 74920 SS EU		
	BOTTOM FREEZER	 RBF 78720 EU		
	WIJNKOELER	 RV 500 B EU  RV 250 B EU		
INBOUW		 CI3 350 NF EU		
ONDERBOUW				

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL		
D	E	G
		
NFL 450 S EU	NFL 430 S EU	
		
TKI4 325 EU	TKI4 235 EU	TKI4 215 EU
		
TKI3 150 EU	TKI3 130 EU	
		
TKI3 145 D EU	TFI3 130 D EU	



MAESTRO RFD 77820 GBK EU



French Door Gourmet Koelkast

- Energieklasse: E
- Sensor touch met onafhankelijke temperatuurinstelling (tussen -2°C en +3°C)
- LongLife No Frost

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean – voor geurneutralisatie
- Gourmet box met telescopische geleiders en softclose
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- verwijderbare vriesladen voor eenvoudiger schoonmaken
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

Bruto inhoud:	537 liter
Nuttige inhoud (Koelkast):	335 liter
Nuttige inhoud (Gourmet Box):	31 liter
Nuttige inhoud (Diepvries):	165 liter



MAESTRO RFD 77820 SS EU



French Door Gourmet Koelkast

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Sensor touch met onafhankelijke temperatuurinstelling (tussen -2°C en +3°C)
- LongLife No Frost

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean – voor geurneutralisatie
- Gourmet box met telescopische geleiders en softclose
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- verwijderbare vriesladen voor eenvoudiger schoonmaken
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

Bruto inhoud:	537 liter
Nuttige inhoud (Koelkast):	335 liter
Nuttige inhoud (Gourmet Box):	31 liter
Nuttige inhoud (Diepvries):	165 liter



MAESTRO RMF 77920 SS EU



Side by Side koelkast

- Energieklasse: E
- 4 deuren
- Staal-Finish
- Touch Control Display
- LongLife No Frost

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean – voor geurneutralisatie
- Multizone Compartment
- FreshBox
- Super Cool Functie

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- Ice Twister
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

Bruto inhoud:	648 liter
Nuttige inhoud (Koelkast):	455 liter
Nuttige inhoud (Diepvries):	182 liter

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1898mm Breedte 833mm Diepte 685mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RFD 77820 GBK EU	113430004 (Zwart glas)	€ 2.499,00

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1898mm Breedte 833mm Diepte 685mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RFD 77820 SS EU	113430005 (Staal)	€ 2.399,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1935mm Breedte 905mm Diepte 775mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RMF 77920 SS EU	113430009 (Staal)	€ 2.499,00



MAESTRO RLF 74925 SS EU



Side by Side koelkast

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Touch Control Display
- Ijsblokjes maker (Ijsblokjes, crushed ijs, water)
- Full No Frost

Koelkast:

- Bar on Door
- FreshBox
- Super Cool Functie

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 573 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 334 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 156 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1788mm Breedte 895mm Diepte 745mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RLF 74925 SS EU	113430010 (Staal)	€ 2.299,00

KOELAPPARATEN



MAESTRO RLF 74920 SS EU



Side by Side koelkast

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Touch Control Display
- Ijsblokjes maker (Ijsblokjes, crushed ijs, water)
- Full No Frost

Koelkast:

- FreshBox
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| • Bruto inhoud: | 573 liter |
| • Nuttige inhoud (Koelkast): | 334 liter |
| • Nuttige inhoud (Diepvries): | 156 liter |



MAESTRO RBF 78720 SS EU



Combi koel- en diepvriesapparaat, 192 cm

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Touch Control Display
- Easy 90°
- Longlife No Frost

Koelkast:

- IonClean – voor geurneutralisatie
- FlexiRack
- FlessenRack
- ZeroBox
- VitaCareBox
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- Twister IceMaker
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| • Bruto inhoud: | 510 liter |
| • Nuttige inhoud (Koelkast): | 333 liter |
| • Nuttige inhoud (0 °C zone): | 24 liter |
| • Nuttige inhoud (Diepvries): | 128 Liter |



TOTAL NFL 450 S EU



Combi koel- en diepvriesapparaat, 201 cm

- Energieklasse: D
- Roestvrij stalen afwerking
- Touch Control Display
- Full No Frost

Koelkast:

- ZeroBox
- FreshBox
- FlessenRack
- Super Cool Functie

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| • Bruto inhoud: | 350 liter |
| • Nuttige inhoud (Koelkast): | 219 liter |
| • Nuttige inhoud (0 °C zone): | 21 liter |
| • Nuttige inhoud (Diepvries): | 76 Liter |

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1788mm Breedte 895mm Diepte 745mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RLF 74920 SS EU	113430011 (Staal)	€ 2.199,00

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1920mm Breedte 700mm Diepte 712mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RBF 78720 SS EU	113400002 (Staal)	€ 1.603,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 2010mm Breedte 595mm Diepte 635mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
NFL 450 S EU	113410000 (Staal)	€ 1.344,00



TOTAL NFL 430 S EU



Combi koel- en diepvriesapparaat, 201 cm

- Energieklasse: E
- Roestvrij stalen afwerking
- Elektronisch display op de deur (koel- en vriesvak)
- Full No Frost

Koelkast:

- Fresh Box
- FlessenRack
- Super Cool Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 360 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 250 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 76 liter



MAESTRO RV 500 B EU



Vrijstaande wijnkoeler, 127 cm

- Elektronische temperatuurregeling en display
- Capaciteit voor maximaal 50 flessen
- 10 uitschuifbare houten leggers, in hoogte verstelbaar
- Regelbare temperatuur voor rode wijn en witte wijn (5-20°C)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 169 liter



MAESTRO RV 250 B EU



Vrijstaande wijnkoeler, 77 cm


- Elektronische temperatuurregeling en display
- Capaciteit voor maximaal 25 flessen
- 5 uitschuifbare houten leggers, in hoogte verstelbaar
- Regelbare temperatuur voor rode wijn en witte wijn (6-18°C)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 97 liter

Afmetingen van het toestel


Hoogte 2010mm Breedte 595mm Diepte 635mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
NFL 430 S EU	40672030 (Staal)	€ 1.029,00

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1270mm Breedte 500mm Diepte 540mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RV 500 B EU	40682005	€ 982,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 770mm Breedte 500mm Diepte 540mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
RV 250 B EU	40682004	€ 723,00

KOELAPPARATEN



MAESTRO CI3 350 NF EU



Combi koel- en diepvriesapparaat, 178 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)
- Full No Frost

Koelkast:

- Elektronisch display en bedieningspaneel in de koelkast
- FlessenRack
- Zero Box
- 3 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 3 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- 2 vriesladen, 1 vriesvak, 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 275 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 186 liter
- waarvan nuttige inhoud (0 °C zone) 19 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 69 liter



TOTAL TKI4 325 EU



Combi koel- en diepvriesapparaat, 178 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- volledig automatisch ontdooien
- FlessenRack
- Zero Box
- 3 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele box, transparant
- 1 container kan worden opgeklapt
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- 2 vriesladen, 1 vriesvak, 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 285 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 212 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 78 liter



TOTAL TKI4 215 EU



Inbouwkoelkast met vriesvak, 122 cm

- Energieklasse: F
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- LED-Binnenverlichting
- FlessenRack
- 3 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groentelade, transparant
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 210 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 156 liter
- Nuttige inhoud (Vriesvak): 19 liter

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1776mm Breedte 540mm Diepte 545mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
CI3 350 NF EU	113560005	€ 1.241,00

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1776mm Breedte 540mm Diepte 545mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TKI4 325 EU	113570008	€ 930,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1215mm Breedte 540mm Diepte 545mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TKI4 215 EU	113470003	€ 723,00



TOTAL TKI4 235 EU



Inbouwkoelkast, 122 cm

- Energieklasse: F
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- automatisch ontdooien
- FlessenRack
- 4 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groentelade, transparant
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele box, transparant
- 1 container kan worden opgeklapt
- 1 uitneembaar eierrek

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 215 liter
- Nuttige inhoud: 198 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1215mm Breedte 540mm Diepte 545mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TKI4 235 EU	113470009	€ 692,00



TOTAL TKI3 130 EU



Inbouwkoelkast met vriesvak, 88 cm

- Energieklasse: E
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- Binnenverlichting
- 2 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groentelade, transparant
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 container kan worden opgeklapt
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:


- **** Diepvriescapaciteit
- 1 ijsblokjeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 120 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 97 liter
- Nuttige inhoud (Vriesvak): 13 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 866mm Breedte 540mm Diepte 548mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TKI3 130 EU	113470004	€ 568,00



TOTAL TKI3 150 EU



Inbouwkoelkast, 88 cm

- Energieklasse: F
- Sleepdeur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- automatisch ontdooien
- Binnenverlichting
- 3 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groentelade, transparant
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 container kan worden opgeklapt, transparent
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 135 liter
- Nuttige inhoud: 126 liter

Afmetingen van het toestel

Hoogte 866mm Breedte 540mm Diepte 548mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TKI3 150 EU	113470005	€ 548,00

KOELAPPARATEN



TOTAL TFI3 130 D EU



Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 cm

- Energieklasse: E
- Deur op deur bevestiging
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- Binnenverlichting
- 2 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groenten - en fruit lade
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- 1 ijsblokeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 125 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 92 liter
- Nuttige inhoud (vriesvak): 15 liter

TOTAL TKI3 145 D EU



Onderbouw koelkast, 82 cm

- Energieklasse: F
- Deur op deur bevestiging
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- automatisch ontdooien
- Binnenverlichting
- 3 glazen legplateaus, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 groenten - en fruit lade
- 1 flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele box, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 130 liter
- Nuttige inhoud: 128 liter


Afmetingen van het toestel

Hoogte 820mm Breedte 598mm Diepte 545mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 820mm Breedte 598mm Diepte 545mm



Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TFI3 130 D EU	113470000	€ 620,00

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
TKI3 145 D EU	113470001	€ 672,00





Geniet van het leven

VAATWASSERS

Vaatwassers

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig en gemakkelijk in gebruik

MAESTRO		
60		45
D		E
VOLLEDIG GEÏNTEGREERD	15	 DFI 76950
	14	
	12	
	10	
GEDEELTELIJK GEÏNTEGREERD	9/13	

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL	
60	45
E	E
	
DFI 46950 XL	
	
DFI 46700	
	
	DFI 44700
	
DSI 46750	DSI 44700


NIEUW
TOTAL DSI 46750

Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm
Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: 1 uur, Fluister programma, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog

Uitrusting

- Capaciteit 13 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor

Bedieningscomfort

- Starttijd voorselectie 1-24h
- Bovenste korf FlexiSet2
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9,5 l


NIEUW
TOTAL DFI 44700

Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm
Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: Mini30, 1 uur, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog, ExtraSpülen

Uitrusting

- Capaciteit 10 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor
- MultiCleanerSensor
- Roestvrijstalen bodemplaat

Bedieningscomfort

- Starttijd voorselectie 1-24h
- In hoogte verstelbare bovenkorf (3 niveaus)
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens

- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9,5 l


NIEUW
TOTAL DSI 44700

Geïntegreerde vaatwasser, 45 cm
Uitvoering

- Elektronische bediening met wit LED-display
- 7 Spoelprogramma's
- 5 Reinigingstemperaturen
- Speciaal programma's: 1 uur, Fluister programma, AutoClean
- Speciale functies: Halve belading programma, Express program, Extra droog

Uitrusting


- Capaciteit 9 standaard couverts
- AquaStop
- SmartSensor

Bedieningscomfort


- Starttijd voorselectie 1-24h
- Bovenste korf FlexiSet2
- Onderste korf FlexiSet 2
- Geschikt voor inbouw op hoogte
- Elektronisch display voor het bijvullen van zout en spoelglansmiddel

Technische gegevens


- Energie-efficiëntie klasse E
- Geluidsniveau: 47 db
- Waterverbruik: 9 l

AFMETINGEN
Hoogte 815mm Breedte 598mm Diepte 570mm


Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DSI 46750	114270011	€ 549,00

AFMETINGEN
Hoogte 818mm Breedte 448mm Diepte 550mm


Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DFI 44700	114310000	€ 599,00

AFMETINGEN
Hoogte 815mm Breedte 448mm Diepte 570mm


Variante	Art. nr.	Adviesprijs
DSI 44700	114310002	€ 579,00

TOEBEHOREN



STEAMBOX

- Met de SteamBox kunt u genieten van meerdere gerechten bereid in dezelfde tijd.
- Met zijn antiaanbaklaag - kan deze in beiden worden gebruikt in de oven evenals op inductie en keramische kookplaten.

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
SteamBox	41599012	€ 164,00



TELESCOPISCHE RAIL, 2-VOUDIG

- uitneembare telescopische uittrekelementen
- 2 schuifrail met clipsysteem
- 1x volledige uitschuifbaar geleider
- 1x gedeeltelijk uitschuifbare geleider

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
Telescopische rail, 2-voudig	41599010	€ 154,00



TELESCOPISCHE RAIL, 1-VOUDIG

- uitneembare telescopische uittrekelementen
- 1 schuifrail met clipsysteem
- 1 gedeeltelijk uitschuifbare geleider

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
Telescopische rail, 1-voudig	41599011	€ 71,00



BAKBLIK, UNIVERSEEL BLIK, BAKROOSTER

- geschikt voor alle 60 cm ovens

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
Bakblik	82430702	€ 20,00
Universeel blik	82430700	€ 20,00
Bakrooster	83310400	€ 20,00



INDUCTIE PANNENSET 9 DELEN

- Roestvrij staal met ferromagnetische bodem bestaande uit:
Braadpan Ø 240 mm met deksel
Braadpan Ø 200 mm met deksel
Braadpan Ø 160 mm met deksel
Hapjespan Ø 280 mm met deksel
Steelpan Ø 160 mm
- geschikt voor inductie-, HiLight- en gaskookplaten

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
Pannenset	49004840	€ 268,00

TOEVOERSLANG VERLENGING VOOR VAATWASSERS

- Water toevoerleiding verlenging voor TEKA vaatwassers - 2mtr. toe- en 2 mtr. afvoer

Variante	Art. nr.	Adviesprijs
Toevoerslang verlenging	ZUB 485	€ 61,00

Recirculatiesets

Variante	Art. nr.	voor afzuigkappen	Adviesprijs
Set 1/N1	40490147	DPL, DLH, DSH	€ 71,00
CFH 15200 O2C	113290016	DLV, DVT	€ 45,00
SET D13CTP	113290007	DVN	€ 61,00
Set1/M1	40490146	DBB	€ 71,00

Koolstoffilter

Variante	Art. nr.	voor afzuigkappen	Adviesprijs
D4C	61801262	DPL, DLH, DSH, DBB, CNL	€ 20,00
C1RTK	113290015	DLV, DVT	€ 35,00
D9C	61801345	DVN	€ 40,00
CNL1C	61801346	CNL6415 PLUS	€ 20,00
C1C	61801232	TL 6420	€ 20,00
C3C	61801251	TL9310, TL 9610, GFH 55	€ 20,00
C1R	61801238	C6420	€ 20,00

OVERZICHT PICTOGRAMMEN

OVEN, COMPACTE APPARATEN EN MAGNETRONS

	Energieklasse A
	SteakMaster
	Bakoven inhoud / Oven inhoud
	DualClean
	HydroClean
	Pyrolyse
	Hete lucht
	Braadsonde
	SoftClose
	Elektronische deuropener systeem
	Keramische bodem
	Ontdooien volgens tijd
	Ontdooien volgens gewicht
	Direkt menu
	Vingerafdrukbestendig

KOOKPLATEN

	MultiSlider
	Slider
	Power+ functie
	Power functie
	Flex
	Volledig beveiligd

	Eenvoudig te installeren
	Ontsteking met een hand
	ExactFlame
	Synchro functie

AFZUIGKAPPEN

	Efficiëntieklasse A in alle categorieën
	Energieklasse A+
	Randafzuiging
	Frisseluchtfunctie
	Vertraagde uitschakeling
	LED-strip
	LED lampen
	Silent Eco Power
	Vingerafdrukbestendig

KOELKASTEN

	Energieklasse D
	Hoogte van het apparaat
	Breedte van het apparaat
	Baruitsparing "Bar on door"
	GourmetBox, met een temperatuurbereik van -2°C en +3°C
	Vitacare Box
	0° C zone

	Fresh Box
	IonClean technologie
	LED
	LongLife No Frost
	No Frost
	Inverter Motor
	Holiday functie
	Easy 90
	Anti-Vingerafdrukbestendig-Print

VAATWASSERS

	Energieklasse D
	Waterverbruik
	Flex scharnier
	Automatische deuropening
	Besteklade
	Smartsensor
	Multi-Cleaner-Sensor
	Beam on floor
	ION Clean
	Mini30
	Fluister programma
	Eco functie
	Vaatwasser met grote capaciteit

TEKA TECHNISCHE DIENST

ALS U VOOR EEN TEKA PRODUCT Kiest, Koopt U OOK ONZE
TECHNISCHE DIENST, ONZE KWALITEIT EN ONDERSTEUNING.



Bij Teka staan we altijd klaar om te luisteren en te reageren naar uw behoeften om zo snel mogelijk te kunnen reageren.



Onze technische dienst gebruikt alleen originele Teka onderdelen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.



Teka geeft 2 jaar garantie op Teka apparatuur tegen alle fabricage fouten, servicebezoek en vervanging van onderdelen.

5 JAAR GARANTIE OP TEKA KEUKENAPPARATEN

VOORWAARDEN: Bij aankoop vanaf 4 Teka keukenapparaten garanderen wij 2 jaar volledige garantie, voor het 3e, 4e, 5e jaar worden alleen voorrijkosten berekend. De originele aankoopfactuur is een geldig bewijsstuk van de aankoopdatum.




Bezoek onze website:
www.teka.com



Teka producten worden vervaardigd onder de meest veeleisende voorwaarden om ervoor te zorgen dat er een zo lang mogelijk levensduur gegarandeerd wordt.

Als er toch iets nog steeds zou falen en je hebt een technicus nodig, neem dan contact op met uw gespecialiseerde handelaar of neem contact met ons op – informatie hiervan is te vinden op onze homepage.



Küppersbusch Hausgeräte GmbH
Küppersbuschstraße 2
45883 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/401 631
teka@kueppersbusch.de



www.teka.com



De aangegeven adviesprijzen zijn inclusief BTW.
TEKA stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen, door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan.
Druk- zetfouten, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden.
De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op een BTW tarief van 21%.
Version 04/2021