

An overhead view of a family in a modern kitchen. A woman in a white t-shirt and denim shorts is pouring milk from a glass carafe into a glass. A young child in a blue shirt stands next to her. A man in a grey t-shirt and light blue pants is sitting on the floor, cutting an apple on a black cutting board. On the grey stone countertop, there is a plate with bread and cucumber slices, a small bowl of nuts, and a cup of coffee. A large black pendant light hangs over the island. A gas stove is visible in the background.

Cook
your way
to life.

Teka
Inbouwapparaten
2020/2021

TEKA

Teka

Huishoudelijke apparaten

TEKA GROEP	4
COOK YOUR WAY TO LIFE	6
ONZE WAARDES	8
WERELDWIJDE AANWEZIGHEID	10
PERFECT AFGESTEMD OP DE GEBRUIKER	18
PRODUKTEN	26
TECHNISCHE DIENST	157
TOEBEHOREN & REINIGINGSMIDDEL	158
UITLEG PICTOGRAMMEN	162

PRODUKTEN



Oven en fornuisoven
26



Compacte apparaten
48



Magnetron en
Combimagnetron
64



Kookplaten
76



Afzuigkappen
102



Koel- en diepvries-
apparaten
124



Vaatwassers
144



Teka Groep

*Duizenden oplossingen.
Miljoenen mogelijkheden.*

De Teka Group is een multinationale onderneming van Duitse origine, die behoort tot de Heritage B-holding. De groep bestaat wereldwijd uit verschillende toonaangevende merken zoals Teka, Küppersbusch, Intra, Mofém of Thor. Tot vandaag Teka bezit 15 fabrieken en 4.000 werknemers over de hele wereld, met Aanwezigheid in meer dan 120 landen op vijf continenten.

TEKA

Küppersbusch
FÜR KÜCHEN MIT STIL

intra
SCANDINAVIAN DESIGN


MOFÉM

Koken. Leven. Genieten.

De keuken is het hart van uw huis. Bij Teka, ontwerpen we apparaten die de ziel van uw keuken zijn. Dit is precies waar de mooiste momenten van leven om draaien.

Voor ons is de keuken meer dan alleen een plek waar het voedsel wordt bereid. Het is een plek om te lachen, dromen, meedoen, praten, beslissen, nieuws uitwisselen en ten slotte een plek waar je onvergetelijke momenten kunnen beleven. Dit is de reden waarom we apparaten ontwikkelen en produceren die oplossingen en echte innovaties in de keuken brengen. Ze brengen harmonie in de keuken die passen bij uw levensstijl. Elke dag werken we er aan om aan uw behoeften te voldoen om beter te begrijpen en nieuwe oplossingen te vinden. Wij helpen u bij het vinden van nieuwe toepassingen in de keuken te vinden. Ons merk, dat in Duitsland zijn oorsprong heeft, richt zich op kwaliteit, technologie en innovatie. Teka producten zijn wereldwijd bekend om hun betrouwbaarheid, efficiëntie en precisie. Na bijna 100 jaar geschiedenis blijft Teka intensief werken om ervoor te zorgen dat al haar producten de de beste functionaliteiten en het beste ontwerp hebben om bij elke stap de oplossing te zoeken en uitmuntend te zijn.

Onze waarden zijn duidelijk en diep in ons bedrijf geworteld: eerlijkheid, vrijgevigheid en originaliteit. Dat betekent dat we voor u en met u werken, om hen te helpen hun dagelijkse problemen op te lossen om te helpen met eersteklas kwaliteit oplossingen. De klanttevredenheid is onze grootste zorg. Vanaf het begin we hebben het ons bedrijf gemaakt om de beste kwaliteitsproducten aan te bieden, de meest moderne en originele ontwerpen en de beste innovaties tegen een eerlijke prijs.





Grote Momenten creëren





Eerlijkheid

We staan aan jouw kant. Wij verbinden ons met onze klanten met een verantwoorde, duidelijke en transparante dialoog. Teka staat dicht bij je, begrijpt je behoeften en stelt je in staat om nieuwe opties toe te voegen om de keuken te ontdekken.

Vrijgevigheid

We maken meer. We richten ons op het echte werk en de essentie: ons doel is om het functionele te integreren en de mensen te transformeren. Daarom is het belangrijk is uitmuntende technologie, innovatie en origineel belangrijk voor om design te leveren tegen eerlijke prijzen. De aansluiting de verhalen van je dagelijkse leven en traditie van ons merk, geven uw keuken een ziel. Aan de andere kant creëren we de perfecte sfeer in betekenisvolle momenten die het leven de moeite waard te maken.


Originaliteit

Een relevant alternatief. Dankzij ons uniek design wekken we emoties op om dingen te doen. Ons doel is om mensen te verbinden door ervaring te delen die gebaseerd is op product eigenschappen en vernieuwing. Inspiratie is voor ons de juiste manier om het favoriete merk van onze klanten te worden; een authentiek alternatief voor u gemaakt.


Waar een klant
ons nodig heeft
vinden wij
oplossingen



PARIJS, FRANKRIJK
Ijffeltoren



MADRID, SPANJE
Adolfo Suarez airport, airport Madrid




CAIRO, EGYPT
Vier jaargetijden Hotel Four Seasons, een 5 sterren-Hotel in Cairo.





BERLIJN, DUITSLAND

Adlon Hotel Adlon Kempinski Hotel in Berlijn




ABU DHABI, VAE

Millenium Bab Al Qsar Hotel 5 sterren hotel van de Emirates Palace




DUBAI, VAE
'Ocean Heights' 310 mtr hoge wolkenkrabber. 83 etage in
Dubai havengebied






DUBAI, VAE

'Princess-Tower' 414 mtr hoog woontoren met 101 etages. Het is de 2 na hoogste woontoren in de wereld.




DUBAI, VAE

'Damac Heights' 335 mtr. woontoren in Dubai havengebied.





LONDON, ENGLAND
Emirates Stadion Arsenal FC Voetbalstadion



DOHA, KATAR
'The Pearl' van Katar. Gevestigd in Doha, is een kunstmatige archipel met een oppervlakte van circa vier miljoen vierkante meter die in de loop van de jaren vijftig van de vorige eeuw is ontstaan. Met 15.000 appartementen en een klein Venetië binnen het complex.



MADRID, SPANJE
Santiago Bernabéu Stadion Real Madrid C.F. Voetbalstadion




LONDON, ENGELAND
Heathrow airport in London



RAS AL KHAIMAH, UAE
Hilton Ras Al Khaimah. DoubleTree Hotel by Hilton, 5 sterren
Hotel in Ras Al Khaimah.



DUBAI, UAE
'Park Tower', tweetorencomplex voor gemengd gebruik
in het hart van het Dubai International Financial Center.





Perfect voor u samengesteld

*We werken eraan om het leven
gemakkelijker te maken en
om producten te ontwerpen die
perfecte aansluiten op uw keuken
wensen.*

Omdat we echt geloven dat de keuken het hart is van onze huis en ons leven, ontwikkelen we producten die in harmonie zijn met je levensstijl. Om u de keuze te geven en de kennis te verrijken welk product het beste past bij uw stijl past. We hebben verschillende levensstijl productcategorieën gemaakt. Al onze producten zijn ontworpen en volgens deze levenswijzen gerubriceerd.





MAESTRO

De producten van de Maestro-serie zijn ontworpen voor hen die streven naar een schat aan mogelijkheden. Voor degenen die een aantrekkelijk design en nuttig innovatie willen combineren wat hierdoor de luxe keuken maakt om thuis te genieten. Als u op zoek bent naar de meest efficiënte inductiekookplaat, de oven met meer functies of de stilste afzuigkap op de markt dan is deze productgroep ons aanbod.

TOTAL

Het gamma van Total-apparatuur is bedoeld voor diegenen die er gebruik van willen maken, die graag koken en daarom veel van hun apparatuur verwachten. Een optie voor degenen die de beste resultaten willen met een minimaal energieverbruik.



Harmonie in de keuken



De keuken naar uw persoonlijke wens







Het leven speelt zich af
in de keuken



OVENS EN FORNUISOVENS

Emoties, maaltijden en belangrijke momenten

Koken was nog nooit zo eenvoudig. Top kwaliteit voor topkoks thuis. Bereid je met onze ovens recepten voor de meest veeleisende mensen. Kies uit een verscheidenheid aan functies die voor elke fijnproever een feest wordt. Wij zorgen ervoor dat je de beste kookervaring kan ontwikkelen voor je dierbaren. Creëer de perfecte sfeer met heerlijke gerechten zonder tijd en energie te verliezen.



Innovaties

iOven

Beste resultaat met één druk op de knop

Hier vind je voor de hele week het beste recept, kies uit 50 internationale recepten in full color. Zie afbeeldingen van elk gerecht, kies het gerecht naar uw behoeften.





MultiCook

Gezonde voeding zonder het smakelijke eten op te geven

De MultiCook maakt van uw oven een stoomoven. Blijf bij de zachte kookmethode die alle voedingsstoffen en mineralen behoudt.

Textuur, smaak en aroma zijn bijzonder intens. Met een breed assortiment, kunt u heerlijk koken of grote stukken vlees om te braden voorbereiden. Je kunt zelfs koken met water of wijn om er een heerlijk smaakaccent aan te geven.

Maar bovenal, altijd de gezondste resultaten.



SurroundTemp

Gelijkmatige temperatuur - gelijkmatig koken

De geur van versgebakken koekjes, elk knapperig en gebakken zoals het hoort. Heteluchtovens van Teka garanderen een gelijkmatige warmteverdeling - zelfs tijdens het bakken op verschillende niveaus.

Braadsonde

Schakelt uit bij de juiste temperatuur

Door gebruik te maken van de vlees thermometer kunt u uw vleesgerechten precies bereiden zoals u dat wilt.

U verkrijgt altijd het beste resultaat, zonder dat u het vlees hoeft te versnijden of het risico loopt alles te verknoeien.



SoftClose

Zekerheid en comfort

Met het SoftClose-systeem vermijdt u vervelende slaande deuren doordat de deur steeds zachtjes open en dicht gaat. SoftClose garandeert ook veiligheid en comfort.



DualClean

Meer tijd vinden voor belangrijke momenten

Pyrolyse en Hydroclean worden in dezelfde oven gebruikt. Hitte of water: de nieuwe pyrolytische ovens van Teka omvatten een DualClean-systeem met twee zelfreinigende functies, zodat u zelf kunt kiezen welk systeem u wilt gebruiken op elk moment.

Pyrolyse

Pyrolyse is een op hitte (480°C)gebaseerd zelfreinigings-systeem dat voedsel- en vetresten in de oven verwijdert of ze omzet in zeer kleine partikels die u gemakkelijk wegneemt met een doek aan het einde van de cyclus. Het exclusieve interieurontwerp van de oven zorgt voor een optimaal gebruik van de hitte. Daarom zijn onze pyrolyse programma's korter en efficiënter.

Hydroclean

Activeer de HydroClean® PRO-functie met een druk op de knop. Eenvoudige bediening!

De manuele en meest ecologische functie. Voeg water toe, kies de verwarmfunctie langs onderen op 90 °C voor 4 minuten, wacht 20 minuten en klaar!

De gecombineerde werking van de geproduceerde stoom in de oven en de HydroClean®-technologie verwijdert vet en vuil met enkel een glas water en een paar druppels wasmiddel op een doek. Klaar in 24 minuten, zonder inspanning!



A+ Energie-efficiëntie

Het Teka - ovenprogramma biedt de energiebesparingen van de A+ klasse: tot 20% minder energieverbruik in vergelijking met de A-klasse.



Cool Touch System®

Het Cool Touch System, met vier glaspanelen in de deur is veilig tegen verbranding aan de buitendeur bij gebruik van de oven. Bovendien kunnen de glazen panelen en deur uit elkaar gehaald worden, zodat een grondige reiniging zeer eenvoudig wordt.



Telescopische geleiders

U kunt de vorderingen van uw bereiding volgen zonder risico dat u de bakplaat of rooster laat vallen dankzij verwijderbare uitschuifbare geleiders. De geleiders zijn ook uitgerust met een antikantelsysteem.



EasyClean System

De ovendeur kan met weinig moeite worden gedemonteerd, waardoor schoonmaken heel eenvoudig wordt.

Oven en Fornuisovens

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig en gemakkelijk in gebruik.

		MAESTRO			
		5" TFT	4" TFT		BEDIENINGSPANEEL LED
MULTI FUNCTIONELE APPARATEN	DUALCLEAN	 iOven Pyrolyse	 SteakMaster	 HLB 860 P	 HLB 840 P
	HYDROCLEAN PRO	 iOven	 HLB 860		 HLB 840
	HYDROCLEAN ECO				

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL

BEDIENINGSPANEEL LED

MECHANISCH



HSB 630 P BK



HSB 635 P



HSB 625 P



HSB 645



HSB 635



HSB 645 E



HSB 615



HSB 625 E



S T E A K  M A S T E R

STEAK MET RESTAURANT KWALITEIT

De eerste oven om perfecte steak te bereiden.

Om de perfecte steak te bereiken, is het noodzakelijk om met hoge temperaturen te werken. De SuperPower Grill kan tot 700 ° C grillen zoals in de beste steakrestaurants.

Kies het soort vlees en de rest wordt gedaan door de SteakMaster. U kan kiezen uit 5 verschillende soorten vlees en 2 soorten vis. Je hoeft alleen maar aan te geven hoe dik het vlees is en of je saignant, à point of bien cuit wenst.

Wat als ik geen steak wens te bereiden?

De SteakMaster is een pyrolyse-oven waarmee je dagelijks kan braden of bakken. De Steakmaster heeft 20 internationale automatische programma's die verschillende instellingen zoals temperatuur, tijd en verwarmingsmethode bevatten om van verschillende gerechten te genieten.

Andere voordelen

Een oven schoonmaken was nog nooit zo eenvoudig. De Teka DualClean-modellen bieden alles wat u nodig heeft om je oven schoon te maken.

Het Hydroclean-systeem is voor dagelijks gebruik een helpende hand voor snel en efficiënt te reinigen met minimaal energieverbruik. Wanneer u een grondige reiniging nodig heeft kan u kiezen tussen drie verschillende pyrolyse niveaus.





Tips van een sterrenchef voor een perfecte steak

Om de perfecte steak te bereiden, is het essentieel dat het vlees op kamertemperatuur is voordat u het grilt. Het doel is om sappig en lekker vlees te maken door een iets verhoogde kerntemperatuur te geven.

Hierdoor worden vitamines, mineralen en eiwitten bewaard en krijgt u een nog veel betere smaak van het vlees.

De knapperige korst en de geroosterde aroma's worden gecreëerd door het Maillard effect. Om deze reactie op te wekken zijn hoge temperaturen nodig.

De kooktijden variëren door het soort vlees, de snede en de gewenste gaarstand. Als richtlijn voor de kerntemperatuur:

Saignant (35-40°C)
A point (58-64°C)
Bien cuit (65-80°C)

BAKOVEN MET PYROLYSE / STEAKMASTER



NIUW

MAESTRO SteakMaster



Bakoven met Pyrolyse & SteakMaster-functie

Uitvoering

- Oven inhoud 70 liter
- SteakMaster-functie met een speciale grill tot 700 ° C,
- Automatische programma's en exclusief gietijzeren grillrooster
- 12 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functietabel pagina 46)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Lage temperatuur garen
- Uitneembare glazen binnendeur
- 4-voudig glaspanelen in de deur
- SoftClose
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- 2x Deels uitschuifbaar
- 1 volledig uittrekbaar "easy slide"
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- Reinigingssysteem Pyrolyse, 3 niveau's
- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT kleuren display met tiptoetsen
- Verchroomde draaiknop met LED-Verlichting
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik, 1 Universeel blik
- Professioneel keukenmes van 21 cm

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595 mm Breedte 595 mm Diepte 537+22 mm



Variante

SteakMaster

Art. nr.

111000026

Prijs

€ 1.999,00



NIEUW

MAESTRO IOVEN PYROLYSE



Bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Oven inhoud 70 liter
- 18 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functietabel pagina 46)
- Persoonlijke kookassistent: 50 voorgeprogrammeerde recepten
- Grote neerklapbare grill
- Koken op lage temperatuur
- Braadsonde
- Uitneembare glazen binnendeur
- 4-voudig glaspanelen in de deur
- SoftClose
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- 1x Volledig uitschuifbaar, 1x Deels uitschuifbaar
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- Reinigingssysteem Pyrolyse, 3 niveau's
- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 5" TFT kleuren display met tiptoetsen Bediening
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid
- LED-Verlichting

Toebehoren

- Multicook
- 1 Universeel blik, 1 Bakblik, 2 Grillroosters

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante iOven Pyrolyse **Art. nr.** 111000000 **Prijs** € 1.999,00

MAESTRO HLB 860 P



Bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Oven inhoud 70 liter
- 12 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functietabel pagina 46)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Grote grill
- Koken op lage temperatuur
- Uitneembare glazen binnendeur
- 4-voudig glaspanelen in de deur
- SoftClose
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- 1x Volledig uitschuifbaar, 1x Deels uitschuifbaar
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- Reinigingssysteem Pyrolyse, 3 niveau's
- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT kleuren display met tiptoetsen
- Verchroomde draaiknop met LED-Verlichting
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Grillrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante HLB 860 P **Art. nr.** 41566020 **Prijs** € 999,00

MAESTRO HLB 840 P



Bakoven met Pyrolyse

Uitvoering

- Oven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functietabel pagina 46)
- Grote grill
- Uitneembare glazen binnendeur
- 4-voudig glaspanelen in de deur
- SoftClose
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- 1x Deels uitschuifbaar
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- Reinigingssysteem Pyrolyse, 3 niveau's
- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel LED
- Verchroomde knoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Grillrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante HLB 840 P **Art. nr.** 41566010 **Prijs** € 849,00



MAESTRO IOVEN



Bakoven

Uitvoering

- Oven inhoud 70 liter
- 18 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functiestabel pagina 46)
- Persoonlijke kookassistent: 50 voorgedprogrammeerde recepten
- Grote neerklapbare grill
- Koken op lage temperatuur
- Braadsonde
- Uitneembare glazen binnendeur
- 3-voudig glaspanelen in de deur
- SoftClose
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- 1x Volledig uitschuifbaar, 1x Deels uitschuifbaar
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- 5" TFT kleuren display met tiptoetsen Bedienung
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid
- LED-Verlichting

Toebehoren

- Multicook
- 1 Universeel blik, 1 Bakblik, 2 Grillroosters

MAESTRO HLB 860



Bakoven

Uitvoering

- Oven inhoud 70 liter
- 12 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functiestabel pagina 46)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgedprogrammeerde recepten
- Grote neerklapbare grill
- Koken op lage temperatuur
- Uitneembare glazen binnendeur
- 3-voudig glaspanelen in de deur
- SoftClose
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- 1x Deels uitschuifbaar
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- 4" TFT kleuren display met tiptoetsen
- Verchroomde draaiknop met LED-Verlichting
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Grillrooster

MAESTRO HLB 840



Bakoven

Uitvoering

- Oven inhoud 70 liter
- 9 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functiestabel pagina 46)
- Grote neerklapbare grill
- Uitneembare glazen binnendeur
- Dubbele beglazing
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- 1x Deels uitschuifbaar
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel LED
- Verchroomde knoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Grillrooster


Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante
iOven
Art. nr.
41560160
Prijs
€ 1.699,00

Variante
HLB 860
Art. nr.
41560090
Prijs
€ 849,00

Variante
HLB 840
Art. nr.
41560070
Prijs
€ 749,00



NIEUW
TOTAL HSB 630 P BK



- Bakoven met Pyrolyse**
- Uitvoering**
- Oven inhoud 70 liter
 - 8 verwarmingsfuncties inclusief circulatielucht (zie functiestabel pagina 46)
 - Grote grill
 - Glazen binnendeur
 - 4-voudig glaspanelen in de deur
 - Verchroomde inschuif niveaus
 - 1x Deels uitschuifbaar
 - Afkoeling
- Eenvoudige reiniging**
- Reinigingssysteem Pyrolyse, 3 niveau's
 - HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
 - CrystalClean Email
- Bedieningscomfort**
- Bedieningspaneel LED
 - Verchroomde knoppen
 - Zwart bedieningspaneel
 - Kinderveiligheid
- Toebehoren**
- 1 Universeel blik
 - 1 Grillrooster



NIEUW
TOTAL HSB 635 P



- Bakoven met Pyrolyse**
- Uitvoering**
- Oven inhoud 70 liter
 - 8 verwarmingsfuncties inclusief circulatielucht (zie functiestabel pagina 46)
 - Grote grill
 - Glazen binnendeur
 - 4-voudig glaspanelen in de deur
 - Verchroomde inschuif niveaus
 - 1x Deels uitschuifbaar
 - Afkoeling
- Eenvoudige reiniging**
- Reinigingssysteem Pyrolyse, 3 niveau's
 - HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
 - CrystalClean Email
- Bedieningscomfort**
- Bedieningspaneel LED
 - Verchroomde knoppen
 - Kinderveiligheid
- Toebehoren**
- 1 Universeel blik
 - 1 Grillrooster




NIEUW
TOTAL HSB 625 P



- Bakoven met Pyrolyse**
- Uitvoering**
- Oven inhoud 70 liter
 - 8 verwarmingsfuncties inclusief circulatielucht (zie functiestabel pagina 46)
 - Grote grill
 - Glazen binnendeur
 - 3-voudig glaspanelen in de deur
 - Verchroomde inschuif niveaus
 - Afkoeling
- Eenvoudige reiniging**
- Reinigingssysteem Pyrolyse, 3 niveau's
 - HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
 - CrystalClean Email
- Bedieningscomfort**
- Bedieningspaneel LED
 - Verchroomde knoppen
 - Kinderveiligheid
- Toebehoren**
- 1 Universeel blik
 - 1 Grillrooster

Afmetingen van het toestel
Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm




Variante
HSB 630 P BK

Art. nr.
41566050

Prijs
€ 849,00

Afmetingen van het toestel
Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm




Variante
HSB 635 P

Art. nr.
41566060

Prijs
€ 799,00

Afmetingen van het toestel
Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante
HSB 625 P

Art. nr.
41566040

Prijs
€ 699,00



TOTAL HSB 645

**Bakoven****Uitvoering**

- Oven inhoud 70 liter
- 9 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functiestabel pagina 46)
- Grote grill
- Uitneembare glazen binnendeur
- Dubbele beglazing
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- 1x Deels uitschuifbaar
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel LED
- Verchroomde knoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakblik
- 1 Grillrooster



TOTAL HSB 635

**Bakoven****Uitvoering**

- Oven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingsfuncties inclusief circulatielucht (zie functiestabel pagina 46)
- Grote grill
- Uitneembare glazen binnendeur
- Dubbele beglazing
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- 1x Deels uitschuifbaar
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel LED
- Verchroomde knoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Grillrooster



TOTAL HSB 615

**Bakoven****Uitvoering**

- Oven inhoud 70 liter
- 6 verwarmingsfuncties inclusief circulatielucht (zie functiestabel pagina 46)
- Uitneembare glazen binnendeur
- Dubbele beglazing
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- 1x Deels uitschuifbaar
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® ECO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Kook timer
- Verchroomde knoppen

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Grillrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm




Variante
HSB 645

Art. nr.
41560150

Prijs
€ 599,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm




Variante
HSB 635

Art. nr.
41560140

Prijs
€ 499,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante
HSB 615

Art. nr.
41560120

Prijs
€ 449,00

Kookplaten

Afzuigkappen

Koel- en vriesapparaten

Vaattwassers

Technische dienst,
Toebehoren & Legenda



TOTAL HSB 645 E



Fornuisoven

Uitvoering

- Bediening via de kookplaat (zie pagina 43)
- Oven inhoud 70 liter
- 9 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht
- Grote grill
- Uitneembare glazen binnendeur
- Dubbele beglazing
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel LED
- Verchroomde knoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakblik
- 1 Grillrooster



TOTAL HSB 625 E



Fornuisoven

Uitvoering

- Bediening via de kookplaat (zie pagina 43)
- Oven inhoud 70 liter
- 8 verwarmingsfuncties inclusief circulatielucht
- Grote grill
- Uitneembare glazen binnendeur
- Dubbele beglazing
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- Afkoeling

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® ECO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Verchroomde knoppen

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Bakblik
- 1 Grillrooster


Afmetingen van het toestel

Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm




Afmetingen van het toestel


Hoogte 595mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante	Art. nr.	Prijs	Variante	Art. nr.	Prijs
HSB 645 E	41560260	€ 649,00	HSB 625 E	41560240	€ 599,00



TOTAL VTC T (B) 2DC E



TOTAL TT 6410 E

Fornuis gebonden kookplaat


- Met alle teka fornuis ovens combineerbaar
 - Schakelen van de kookplaat gaat via de het paneel van de oven
 - Warmhoudfunctie
 - Kadervariant:
 - VTC T 2 DC E - rand RVS
 - VTC B 2 DC E - Vlak inbouw
 - 4 kookzones:
 - VL HiLight-Kookzone ø 120/210 mm
 - AL HiLight-Kookzone ø 145 mm
 - VR HiLight-Kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-Kookzone ø 170 x 265 mm
- Zie pagina 98 voor meer informatie

Fornuis gebonden kookplaat

- Met alle teka fornuis ovens combineerbaar
 - Schakelen van de kookplaat gaat via de het paneel van de oven
 - Warmhoudfunctie
 - Kadervariant: elegante metalen kader
 - 4 kookzones:
 - VL HiLight-Kookzone ø 210 mm
 - AL HiLight-Kookzone ø 145 mm
 - VR HiLight-Kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-Kookzone ø 180 mm
- Zie pagina 98 voor meer informatie


Afmetingen van de kookplaat

Hoogte 45mm Breedte 600mm Diepte 510mm



Afmetingen van de kookplaat

Hoogte 55mm Breedte 605mm Diepte 515mm



Variante	Art. nr.	Prijs
VTC T 2 DC E	10208073 (RVS)	€ 499,00
VTC B 2 DC E	10208072 (Vlak inbouw)	€ 499,00

Variante	Art. nr.	Prijs
TT 6410 E	40239061 (Metal)	€ 349,00

Model	SteakMaster	iOVEN Pyrolyse	HLB 860 P	HLB 840 P	iOVEN	HLB 860	HLB 840	HSB 635 P/ HSB 630 P
BINNENAFMETINGEN								
Hoogte (mm)	364	364	364	364	364	364	364	364
Lengte (mm)	475	475	475	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	402	402	402	402	402	402	402	402
Netto inhoud (l)	63	70	70	70	70	70	70	70
Bruto inhoud (l)	71	71	71	71	71	71	71	71
ENERGIEVERBRUIK								
Maximale aansluitwaarde	3.552	3.198	3.552	3.552	3.198	3.215	3.215	3.552
Onderverwarming (W)	1.050	1.150	1.050	1.050	1.150	1.150	1.150	1.050
Grill (W)	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.400	2.500	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500	2.450
Hete lucht (W)	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	–
Multifunctionele turbo (motor) W	25	22	25	25	22	22	22	25
Binnenverlichting (W)	25	4	25	25	4	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	30	18	30	30	18	18	18	30
Kabellengte	150	150	150	110	150	150	110	110
Stekker	✓	✓	✓	–	✓	✓	–	–
VEILIGHEID								
Uitschakelveiligheidssysteem	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grill bescherming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	4	3	4	4	3	3	2	4
REINIGING								
Hydroclean ECO	–	–	–	–	–	–	–	–
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pyrolyse	✓	✓	✓	✓	–	–	–	✓
CrystalClean Emailliering	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGIE-EFFICIËNTIE								
Energieklasse	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Model	HSB 625 P	HSB 645	HSB 635	HSB 615	HSB 645 E	HSB 625 E
BINNENAFMETINGEN						
Hoogte (mm)	364	364	364	364	364	364
Lengte (mm)	475	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	402	402	402	402	402	402
Netto inhoud (l)	70	70	70	70	70	70
Bruto inhoud (l)	71	71	71	71	71	71
ENERGIEVERBRUIK						
Maximale aansluitwaarde	3.552	3.215	2.615	2.615	3.215	2.615
Onderverwarming (W)	1.050	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Maxigrill (W)	2.450	2.500	2.500	-	2.500	2.500
Hete lucht (W)	-	2.000	-	-	2.000	-
Multifunctionele turbo (motor) W	25	22	22	22	22	22
Binnenverlichting (W)	25	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	30	18	18	18	18	18
Kabellengte	110	110	110	110	110	110
Stekker	-	-	-	-	-	-
VEILIGHEID						
Uitschakelveiligheidssysteem	✓	-	-	-	-	-
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	-	✓	-
Grill bescherming	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	3	2	2	2	2	2
REINIGING						
Hydroclean ECO	-	-	-	✓	-	-
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	-	✓	-
Pyrolyse	✓	-	-	-	-	-
CrystalClean Emailliering	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ENERGIE-EFFICIËNTIE						
Energieklasse	A+	A+	A+	A	A+	A+

ALLE FUNCTIES IN ÉÉN OOGOPSLAG

		SteakMaster	iOven Pyro iOven	HLB 860 P HLB 860	HLB 840 P HLB 840	HSB 645	HSB 635 P HSB 635	HSB 630 P HSB 625 P	HSB 615	HSB 645 E	HSB 625 E	HLC 847 SC	HLC 860 P	HLC 847 C	HLC 844 C	HLC 840	HSC 644 C
Oven Functies																	
	SteakMaster	✓															
	Boven-/Onderverwarming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bovenverwarming		✓														
	Onderverwarming	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	SurroundTemp (hete lucht)	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	ECO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Boven-/ onderverwarming met hete lucht	✓	✓	✓			✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓
	Onderverwarming + hete lucht (Pizza)	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Maxi-Grill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grill/Onderverwarming	✓	✓	✓					✓		✓	✓	✓	✓			
	Fan en Grill (Grill met circulatielucht)		✓														
	Maxi-Grill + Fan		✓		-/✓	✓	✓	✓		✓	✓				✓	✓	✓
	Grill en Fan + Onderverwarming		✓						✓								
Speciale ovenfuncties																	
	Ontdooien	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	
	Lage temperatuur garen	✓	✓	✓								✓	✓	✓			
	Warmhouden		✓														
	Snel verwarmen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	
	Hydroclean PRO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓							
	Hydroclean ECO	✓													✓		✓
	Brood bakken		✓														
	Fermentatie		✓	✓									✓				
	Braadsonde		✓														

HSC 635

Oven Functies

	Boven-/Onderverwarming	✓
	Bovenverwarming	
	Onderverwarming	✓
	SurroundTemp (hete lucht)	
	ECO	✓
	Boven-/ onderverwarming met hete lucht	✓
	Onderverwarming + hete lucht (Pizza)	
	Grill	✓
	Maxi-Grill	✓
	Grill/Onderverwarming	
	Fan en Grill (Grill met circulatielucht)	
	Maxi-Grill + Fan	✓
	Grill en Fan + Onderverwarming	

Speciale ovenfuncties

	Ontdooien	✓
	Lage temperatuur garen	
	Warmhouden	
	Snel verwarmen	✓
	Hydroclean PRO	
	Hydroclean ECO	✓
	Brood bakken	
	Fermentatie	

HLC 847 SC

HSC 644 S

Stoomfuncties

	Sous-Vide garen	✓	
	Combi stomen	✓	
	Stomen	✓	✓
	Regenereren (handmatig)	✓	✓

Stoom-speciaalfuncties

	Steriliseren	✓	✓
--	--------------	---	---

MLC 844

MSC 642

HLC 847 C

HLC 844 C

HSC 644 C

Magnetronfuncties

	Magnetron	✓	✓	✓	✓	✓
	Magnetron + grill	✓	✓	✓	✓	✓
	Magnetron + hete lucht			✓	✓	✓
	Ontdooien op tijd	✓		✓	✓	✓
	Ontdooien op gewicht	✓	✓	✓	✓	✓

Compacte apparaten & Magnetrons

Kookplaten

Afzuigkappen

Koel- en vriesapparaten

Vaatwassers

Technische dienst, Toebehoren & Legenda



De keuken is een plek
waar elk klein detail
belangrijk is.



COMPACTE APPARATEN

Technische dienst,
Toebehooren & Legenda

Vaatwassers

Koel- en vriesapparaten

Afzuigkappen

Kookplaten

Compacte apparaten &
Magnetrons

Ovens en Fornuisovens





Oneindig veel mogelijkheden voor beperkte ruimte

Laat alle wensen uitkomen!

De kleinste details zijn meestal erg belangrijk en dat is ook het geval bij de compacte Teka-apparaten. Niet alleen vanwege hun aantrekkelijke stijl en design, maar ook dankzij de vele functies.

Tallose mogelijkheden, oneindige voordelen met een compact formaat en enorme prestaties.



Teka combineert slimme oplossingen in 45 cm. De stoomoven, multifunctionele combi-oven tot magnetron of de prachtige koffiemachine - de mogelijkheden zijn veelzijdig.

De apparaten hebben een groot aantal programma's en functies voor iedereen zijn behoeften.



Perfect koffiegenot

Nu ook thuis

Beleef unieke momenten met onze koffiemachine voeg een exclusief vleugje persoonlijkheid en verfijning toe terwijl de smaken worden verbeterd.

Kiest u tussen koffiecapsules of gemalen koffie ? Dit alles omdat geweldige gesprekken beginnen met heerlijke koffie.



Vacumeerlade

Genieten en proeven

Met de vacumeerlade geniet u ervan dat de smaak en de voedingsstoffen behouden blijven. Vacuüm verpakt voedsel verlengt de bewaartijd. De vacumeerlade is dus perfect voor de gecombineerde stoomoven met Sous-Vide programma.

Met deze bereidingsmethode ervaart u een unieke smaakervaring. In het compacte assortiment zijn verschillende combinaties mogelijk. Warmhoudladen en Vacumeerladen zijn de perfecte aanvulling bij een compacte oven of magnetron.

Compacte apparaten

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig en praktisch in gebruik.

MAESTRO			
		4" TFT	TOUCH CONTROL DISPLAY LED
KOFFIE-MACHINE			
		CLC 835 MC	
MULTIFUNCTIONELE APPARATEN MET SURROUND TEMP (HETE LUCHT)	OVEN + MAGNETRONS		
		HLC 847 C	HLC 844 C
	OVEN (PYROLYSE)		
		HLC 860 P	HLC 840
	COMBI STOOMOVEN		
		HLC 847 SC	
	STOOMOVEN		
MAGNETRONS			
		MLC 844	
VACUUMER LADE			
			VS 1520 GS
WARMHOUD- LADE			
			CP 150 GS

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

	TOTAL	
LCD DISPLAY	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	ANALOOG
 CLC 855 GM		
	 HSC 644 C	
	 HSC 635	
	 HSC 644 S	
		 MSC 642
		 CPEL 15



MAESTRO HLC 847 SC



Inbouw combi-oven

Uitvoering

- Externe stoomgenerator
- Oven inhoud 44 liter
- 15 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functietabel pagina 46/47)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Elektronische stoomtemperatuurregeling: 30 - 100° C in stappen van 5°C
- Braadsonde
- Koken op lage temperatuur
- Regenereren, steriliseren
- Uitneembare watertank 0,8 liter
- 3-voudig glaspanelen in de deur
- SoftClose
- 3 verchroomde inschuif niveaus
- Afkoeling met 2 snelheden

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie

Bedieningscomfort


- 4" TFT kleuren display met tiptoetsen
- Verchroomde draaiknop met LED-Verlichting
- Kinderveiligheid
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Bakblik geperforeerd, hoog
- 1 Universeel blik, 1 Grillrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



MAESTRO HLC 860 P



Inbouw compact bakoven met pyrolyse

Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 12 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functietabel pagina 46)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Grote grill
- Koken op lage temperatuur
- Uitneembare glazen binnendeur
- 4-voudig glaspanelen in de deur
- Verchroomde inschuif niveaus
- Telescopische rail
- Afkoeling met 2 snelheden

Eenvoudige reiniging

- Reinigingssysteem Pyrolyse
- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT kleuren display met tiptoetsen
- Verchroomde draaiknop met LED-Verlichting
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- Kinderveiligheid
- 1 Universeel blik
- 1 Grillrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



MAESTRO HLC 847 C



Inbouw compact bakoven met magnetron

Uitvoering

- Oven inhoud 40 liter
- 16 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functietabel pagina 46/47)
- Persoonlijke kookassistent: 20 voorgeprogrammeerde recepten
- Koken op lage temperatuur
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Grill 2.500 W
- 5 vermogensniveaus
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudig glaspanelen in de deur
- SoftClose
- 3 verchroomde inschuif niveaus
- Afkoeling met 2 snelheden

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- 4" TFT-Farb Display mit Touch Control
- Verchroomde draaiknop met LED-Verlichting
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Grillrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante
HLC 847 SC

Art. nr.
40589020

Prijs
€ 1.399,00

Variante
HLC 860 P

Art. nr.
41534020

Prijs
€ 999,00

Variante
HLC 847 C

Art. nr.
40587601

Prijs
€ 1.199,00



MAESTRO HLC 844 C



Inbouw compact bakoven met magnetron

Uitvoering

- Oven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functietabel pagina 46/47)
- Grote grill
- Grill 2.500 W
- 5 vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- 3-voudig glaspanelen in de deur
- 3 verchroomde inschuif niveaus
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Afkoeling met radiaal ventilator

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® ECO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel LED
- Verchroomde knoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Grillrooster



MAESTRO HLC 840



Inbouw compact bakoven

Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 9 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functietabel pagina 46)
- Grote grill
- Grill 2.500 W
- Uitneembare glazen binnendeur
- 5 vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- 3-voudig glaspanelen in de deur
- 3 verchroomde inschuif niveaus
- Telescopische rail "easy slide"
- Afkoeling met radiaal ventilator

Eenvoudige reiniging

- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel LED
- Verchroomde knoppen
- Kinderveiligheid (uur)

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Grillrooster



MAESTRO MLC 844



Inbouw compacte magnetron met grill

Uitvoering

- Oven inhoud 44 liter
- 3 verwarmingsfuncties (zie functietabel pagina 47)
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Grill 1.400 W
- 5 vermogenstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 0-90 Minuten Timer
- Dubbele beglazing
- 3 verchroomde inschuif niveaus
- Afkoeling met 2 snelheden

Eenvoudige reiniging

- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel LED
- Verchroomde knoppen
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Grillrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante

HLC 844 C

Art. nr.


40587602

Prijs

€ 1.049,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm



Variante

HLC 840

Art. nr.


41531020

Prijs

€ 699,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante

MLC 844

Art. nr.

40584400

Prijs

€ 849,00



NIEUW

MAESTRO CLC 855 GM



Inbouwkoffiemachine

Uitvoering

- Hoeveelheidsprogrammering voor 3 verschillende afmetingen
- Uitloop voor 1 of 2 kopjes
- Stoompijpje voor heet water en melk
- Regelbare koffiemolen met 13 standen
- 3 koffietemperaturen instelbaar
- Koffieterkte en kopgrootte verstelbaar
- In hoogte verstelbare koffie-uitloop
- Koffiebonenreservoir inhoud 200 gram (genoeg voor ongeveer 14 kopjes)
- Afneembaar waterreservoir 1,8 liter
- Afzonderlijke containers voor bonen en gemalen koffie
- Verlichting

Eenvoudige reiniging

- Reinigings- en ontkalkingsfunctie
- Uitneembare setgroep, eenvoudig te reinigen

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met draaiknoppen
- Gemakkelijk verwijderbare container voor koffiedik
- Automatisch uitwerpen van koffiedik
- Automatisch spoelen bij in- en uitschakelen
- Telescopische rails (apparaat kan op telescopische rails worden uitgetrokken)
- Verchroomde knoppen

MAESTRO CLC 835 MC



Inbouw capsule - koffiemachine

Uitvoering

- Gebruik van gangbare capsules (Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E. pod = Easy Serving Espresso) en poeder mogelijk
- Capaciteit: 1 kop
- Stoompijpje voor heet water en melk
- 3-voudig in hoogte verstelbare koffie-uitloop
- 3 functies: koffie, stoom of warm water
- Watertank 1 liter

Eenvoudige reiniging

- Ontkalkingsfunctie

Bedieningscomfort

- 4" TFT kleuren display met tiptoetsen
- Verchroomde knoppen
- Koffietemperatuur instelbaar
- 5 maten kopjes selecteerbaar
- LED verlichting
- 2 uitklapbare zijpanelen (opslagruimte)
- 1 Lade (opslagruimte)

Technische gegevens

- Pompdruk: 19 bar
- LET OP: aan beide zijde afstandstrip van 2 mm nodig

TOTAL HSC 644 S



Inbouwstoomoven

Uitvoering

- Externe stoomgenerator
- Oven inhoud 48 liter
- Elektronische stoomtemperatuurregeling 40-60-80-90-100° C
- Regenereren, steriliseren
- Glazen binnendeur
- 3-voudig glaspanelen in de deur
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- Watertank 1 liter
- Afkoeling met 2 snelheden

Eenvoudige reiniging

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met LED display
- Verchroomde knoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kindveiligheid

Toebehoren

- 1 Bakblik geperforeerd, hoog
- 1 Universeel blik
- 1 Grillrooster


Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 413mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 330mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm



Variante
CLC 855 GM

Art. nr.
41598030

Prijs
€ 2.199,00

Variante
CLC 835 MC

Art. nr.
40589513

Prijs
€ 999,00

Variante
HSC 644 S

Art. nr.
41591750

Prijs
€ 1.199,00



TOTAL HSC 644 C

**Inbouw compact bakoven met magnetron****Uitvoering**

- Oven inhoud 40 liter
- 11 verwarmingsfuncties inclusief hete lucht (zie functiestabel pagina 46/47)
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Grill 2.500 W
- 5 vermogensniveaus
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- 3-voudig glaspanelen in de deur
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- Afkoeling met 2 snelheden

Eenvoudige reiniging

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- HydroClean® ECO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel LED
- Verchroomde knoppen
- Deurcontactschakelaar
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Glazen bakblik
- 1 Grillrooster



TOTAL HSC 635

**Inbouw compact bakoven****Uitvoering**

- Oven inhoud 44 liter
- 8 verwarmingsfuncties inclusief circulatielucht (zie functiestabel pagina 47)
- Grote neerklapbare grill
- Uitneembare glazen binnendeur
- 3-voudig glaspanelen in de deur
- Verchroomde inschuif niveaus
- Afkoeling met radiaal ventilator

Eenvoudige reiniging

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- HydroClean® PRO-Reinigingsfunctie
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel LED
- Verchroomde knoppen
- Kinderveiligheid

Toebehoren

- 1 Universeel blik
- 1 Grillrooster



TOTAL MSC 642

**Inbouw compacte magnetron met grill****Uitvoering**

- Oven inhoud 44 liter
- 3 verwarmingsfuncties (zie functiestabel pagina 47)
- Grill 1.400 W
- 5 vermogensstanden
- Magnetronvermogen 1.000 W
- Ontdooien volgens tijd
- 0-60 Minuten Timer
- Dubbele beglazing
- 5 verchroomde inschuif niveaus
- Afkoeling met 2 snelheden

Eenvoudige reiniging

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- CrystalClean Email

Bedieningscomfort


- Mechanische bediening
- Verchroomde knoppen
- Deurcontactschakelaar

Toebehoren

- 1 Grillrooster

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm

**Variante**

HSC 644 C

Art. nr.


40587603

Prijs

€ 949,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 537+22mm

**Variante**

HSC 635

Art. nr.


41531030

Prijs

€ 579,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 455mm Breedte 595mm Diepte 559mm

**Variante**

MSC 642

Art. nr.

40586800

Prijs

€ 799,00



NIEUW

MAESTRO VS 152 GS

Inbouw vacumeerlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog
- Glazen front (moet apart worden besteld) of bestaand meubelfront monteren

Eenvoudige reiniging

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort

- Push-Pull-Systeem
- 2 compartimenten met snijder
- (aluminiumfolie/kunststoffolie)

Toebehoren

- Keukenweegschaal

Technische gegevens

- Maximaal nominaal vermogen: 115 W
- 220-240V - 50Hz



NIEUW

MAESTRO CP 15 GS

Inbouw warmhoudlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog
- Glazen front (moet apart worden besteld) of bestaand meubelfront monteren

Uitvoering

- Capaciteit: servies voor 6 personen (max. 25 kg)
- Temperatuurnop binnenin
- Thermostaat 30 - 80°C

Eenvoudige reiniging

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort

- Push-Pull-Systeem

Toebehoren

- 1 Antislipmat



TOTAL CPEL 15



Inbouw warmhoudlade

- Ideaal als aanvulling op een compact apparaat van 45 cm voor installatie in een nis van 60 cm hoog

Uitvoering

- Capaciteit: servies voor 6 personen (max. 25 kg)
- Temperatuurnop binnenin
- Thermostaat 30 - 80°C

Eenvoudige reiniging

- Vingerafdrukbestendig (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel op het voorpaneel
- Push-Pull-Systeem

Toebehoren

- 1 Antislipmat

Afmetingen van het toestel

Hoogte 140mm Breedte 595mm Diepte 535+22mm



Variante

VS 152 GS

Art. nr.

40589951


Prijs

€ 799,00

incl. zwart glasfront en roestvrijstalen frame

Afmetingen van het toestel

Hoogte 140mm Breedte 595mm Diepte 535+22mm



Variante

CP 15 GS

Art. nr.

40589920


Prijs

€ 449,00

incl. zwart glasfront en roestvrijstalen frame

Afmetingen van het toestel

Hoogte 140mm Breedte 595mm Diepte 535+22mm



Variante

CPEL 15

Art. nr.

40589900

Prijs

€ 449,00

incl. zwart glasfront en roestvrijstalen frame



COMPACTE APPARATEN

Model	HLC 847 SC	HLC 860 P	HLC 847 C	HLC 844 C	HLC 840
BINNENAFMETINGEN					
Hoogte (mm)	232	232	232	232	232
Breedte (mm)	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	405	402	365	365	402
Netto inhoud (l)	44	44	40	40	44
Bruto inhoud (l)	45	45	41	41	45
ENERGIEVERBRUIK					
Aansluitwaarde (W)	3.000	2.915	3.400	3.400	3.015
Magnetron vermogen (W)	0	–	1.000	1.000	–
Oven vermogen (W)	2.250	1.050	2.100	2.100	2.550
Onderverwarming (W)	1.150	1.050	1.000	1.000	1.150
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	–	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.450	2.500	2.500	2.500
Turbo (W)	1.800	1.800	1.600	1.600	1.800
Multifunctie (W)	22	22	30	30	22
Binnenverlichting	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	35	30	18	18	18
Kabellengte	110	150	110	110	110
Stekker	–	✓	–	–	–
VEILIGHEID					
Uitschakelveiligheidssysteem	✓	✓	✓	✓	–
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	–
Grill bescherming	✓	✓	✓	✓	✓
Deurbeglazing	4	4	3	3	3
REINIGING					
Hydroclean ECO	–	–	–	✓	–
Hydroclean PRO	✓	✓	✓	–	✓
Pyrolyse	–	✓	–	–	–
ENERGIE-EFFICIËNTIE					
Energieklasse	A+	A+	–	–	A+

Model	CLC 835 MC	CLC 855 GM
Multicapsule	✓	–
BINNENAFMETINGEN		
Hoogte (mm)	450	450
Breedte (mm)	560	560
Diepte (mm)	580	550
ENERGIEVERBRUIK		
Aansluitwaarde (W)	2.100	1.350
Kabellengte	110	180

Model	MLC 844	HSC 644 S	HSC 644 C	HSC 635	MSC 642
BINNENAFMETINGEN					
Hoogte (mm)	232	232	232	232	232
Breedte (mm)	475	475	475	475	475
Diepte (mm)	365	405	365	402	405
Netto inhoud (l)	44	48	40	44	44
Bruto inhoud (l)	45	49	41	45	45
ENERGIEVERBRUIK					
Aansluitwaarde (W)	3.200	2.300	3.400	2.615	3.200
Magnetron vermogen (W)	1.000	–	1.000	–	1.000
Oven vermogen (W)	–	–	2.100	2.550	–
Onderverwarming (W)	–	1.150	1.000	1.150	–
Grill (W)	1.400	–	–	1.400	1.400
Maxigrill (W)	–	–	2.500	2.500	–
Turbo (W)	–	–	1.600	–	–
Multifunctie (W)	–	–	30	22	–
Binnenverlichting	25	25	25	25	25
Koelventilator (motor) (W)	18	35	18	18	18
Kabellengte	110	110	110	110	110
Stekker	–	–	–	–	–
VEILIGHEID					
Uitschakelveiligheidssysteem	✓	✓	✓	–	✓
Kinderveiligheid	–	✓	✓	–	–
Grill bescherming	✓	–	✓	✓	✓
Deurbeglazing	2	3	3	3	2
REINIGING					
Hydroclean ECO	–	–	✓	–	–
Hydroclean PRO	–	–	–	✓	–
Pyrolyse	–	–	–	–	–
ENERGIE-EFFICIËNTIE					
Energieklasse	–	–	–	A+	–
Model	CP 150 GS		VS 1520 GS		CPEL 15
BINNENAFMETINGEN					
Hoogte (mm)	100		100		–
Breedte (mm)	470		470		–
Diepte (mm)	500		500		–
ENERGIEVERBRUIK					
Aansluitwaarde (W)	420		115		–
Kabellengte	110		–		–



Snel, gemakkelijk en
onovertroffen.



MAGNETRONS





Design en harmonie, om de perfecte kookomgeving thuis te creëren.

Teka-magnetrons bieden talloze intuïtieve functies in een exclusief design. Onze stijl past perfect bij onze ovens en compacte apparaten en zorgen voor harmonie in elke keuken. Design, materialen en kleuren zijn zorgvuldig ontworpen om een perfecte stijl in uw huis te creëren.

Wij maken van uw keuken een kunstwerk.



Onvergetelijke momenten - eenvoudiger en sneller dan ooit.

Gemakkelijke installatie

Alle magnetrons van 20 liter hebben een nieuw frame voor montage en demontage. Klaar in 5-10 minuten. Minder onderdelen. Alleen 4 schroeven nodig om deze te bevestigen. Het montageframe is verbonden met de magnetron en niet bevestigd aan het meubilair.

Memory functie

U kan met de geheugenfunctie 3 recepten opslaan. Dankzij deze geheugenfunctie kunt u de recepten snel gebruiken.



Keramische bodemplaat

Eenvoudige reiniging en gelijkmatige warmteverdeling

De keramische bodem is zeer eenvoudig te reinigen en biedt ten opzichte van magnetrons met draaiplateau de mogelijkheid om grote rechthoekige schotels te plaatsen. Vanwege de gelijkmatige golvenverdeling vanaf de bodem heeft u een perfecte warmte verdeling in het te bereiden gerecht.



Crunchfunctie

De crunchplaat geeft u de mogelijkheid om gemakkelijk en snel te koken. Hiermee kan u een aardappel-omelet bereiden zonder deze om te draaien, een quiche bereiden of zelfs knapperige frietjes maken. Dankzij de crunchplaat kan u zelfs genieten van de perfecte pizza's omdat deze zeer hoge temperaturen bereiken worden de randen van de pizza goudbruin en knapperig.

Magnetrons

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig en eenvoudig in gebruik.

		MAESTRO	
		ELEKTRONISCHE WERKING + DIGITALE DISPLAY	TOUCH CONTROL DIGITALE DISPLAY
INBOUW MAGNETRONS	MAGNETRON + GRILL	 ML 820 BIS	 ML 822 BIS L
	MICROGOLF- OVEN	 ML 820 BI	
VRIJSTAANDE MAGNETRONS	MAGNETRON + GRILL		

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL	
ELEKTRONISCH EN MECHANISCH	MECHANISCH
 MS 622 BIS R	
 MS 622 BIS L	
 MS 620 BIS	
	 MS 622 BI
 MWE 225 G	



MAESTRO ML 822 BIS L



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Binnenruimte 22 liter
- 5 vermogenstanden
- 3 verwarmingstypes
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- 3 kookprogramma's
- 9 direct selecteerbare menu's
- Neerklapbare grill
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- Dubbele beglazing
- Binnenoven in RVS
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onder, zijdeuropening (scharnier links)
- Bedieningspaneel met LED-display
- Verchroomde draaiknop
- Elektronische deuropening
- Kinderbeveiliging

Toebehoren

- 1 bruineringschaal
- 1 grillrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm

MAESTRO ML 820 BIS



Inbouw magnetron met grill

Uitvoering

- Binnenruimte 20 liter
- 5 vermogenstanden
- 3 verwarmingstypes
- Magnetronvermogen 700 W
- Quartzgrill 1.000 W
- 3 kookprogramma's
- 3 direct selecteerbare menu's
- Neerklapbare grill
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- Dubbele beglazing
- Binnenoven in RVS
- Draaiplateau 24 cm

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel met wit TFT-display
- Laterale, mechanische deuropening (scharnier links)
- Verchroomde draaiknop
- Kinderbeveiliging

Toebehoren

- 1 Grill set

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm

MAESTRO ML 820 BI



Inbouw magnetron

Uitvoering

- Binnenruimte 20 liter
- 5 vermogenstanden
- 1 Soort verwarming
- Magnetronvermogen 700 W
- Ontdooien volgens tijd
- Timer 0-60 min
- Dubbele beglazing
- Binnenoven in RVS
- Draaiplateau 24 cm

Bedieningscomfort

- Verchroomde draaiknop
- Laterale, mechanische deuropening (scharnier links)

Toebehoren


- 1 Grill set

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm


Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 334mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 325mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 325mm



Variante
ML 822 BIS L

Art. nr.
40584300

Prijs
€ 799,00

Variante
ML 820 BIS

Art. nr.
40584200

Prijs
€ 469,00

Variante
ML 820 BI

Art. nr.
40584201

Prijs
€ 399,00



TOTAL MS 622 BIS L/R

**Inbouw magnetron met grill****Uitvoering**

- Binnenruimte 22 liter
- 5 vermogenstanden
- 3 verwarmingstypes
- Magnetronvermogen 850 W
- Grill 1.200 W
- 3 kookprogramma's
- 2 direct selecteerbare menu's
- Neerklapbare grill
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- Dubbele beglazing
- Binnenoven in RV5
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onder, zijdeuropening (Deuropening links of rechts)
- Touch Control Panel met LED Display
- Verchroomde draaiknop
- Elektronische deuropening
- Kinderbeveiliging

Toebehoren

- 1 bruineringsschaal
- 1 grillrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm

TOTAL MS 622 BI

**Inbouw magnetron****Uitvoering**

- Binnenruimte 22 liter
- 5 vermogenstanden
- Magnetronvermogen 850 W
- Ontdooien volgens tijd
- Timer 0-60 min
- Dubbele beglazing
- Binnenoven in RV5
- Keramische bodemplaat

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel onder, zijdeuropening
- Verchroomde draaiknop

Toebehoren

- 1 bruineringsschaal
- 1 grillrooster

Technische gegevens

- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm

TOTAL MS 620 BIS

**Inbouw magnetron met grill****Uitvoering**

- Binnenruimte 20 liter
- 5 vermogenstanden
- 3 verwarmingstypes
- Magnetronvermogen 700 W
- Quartzgrill 1.000 W
- 3 kookprogramma's
- 3 direct selecteerbare menu's
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie 30 seconden
- Timer 0-90 min
- Dubbele beglazing
- Binnenoven in RV5
- Draaipleau 24 cm

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel met wit TFT-display
- Laterale, mechanische deuropening (scharnier links)
- Verchroomde draaiknop
- Kinderbeveiliging

Toebehoren


- 1 Grill set

Technische gegevens


- Past ook in bovenkasten met een diepte van 325 mm

Afmetingen van het toestel


Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 334mm

**Afmetingen van het toestel**

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 334mm

**Afmetingen van het toestel**

Hoogte 390mm Breedte 595mm Diepte 325mm



Variante	Art. nr.	Prijs
MS 622 BIS L (scharnier links)	40584100	€ 699,00
MS 622 BIS R (scharnier rechts)	40584101	€ 699,00

Variante	Art. nr.	Prijs
MS 622 BI	40584102	€ 609,00

Variante	Art. nr.	Prijs
MS 620 BIS	40584010	€ 399,00



TOTAL MWE 225 G



Vrijstaande magnetrons met grill

Uitvoering

- Binnenruimte 20 liter
- 5 vermogenstanden
- 3 Verwarmingstypes
- Magnetronvermogen 700 W
- Quartzgrill 1.000 W
- 3 kookprogramma's
- 8 Automatische programma's
- Ontdooien volgens gewicht en tijd
- Snelstartfunctie + 30 seconden
- Binnenruimte grijs gelakt
- Draaiplateau 25,5 cm

Bedieningscomfort


- Elektronische klok met digitaal display
- Timer 0-95 min
- Mechanische deuropening (scharnier links)
- Kinderbeveiliging

Toebehoren

- 1 Grill set

Afmetingen van het toestel

Hoogte 258mm Breedte 440mm Diepte 340mm



Variante	Art. nr.	Prijs
MWE 225 G	40590470	€ 203,00

Model	ML 822 BIS L	ML 820 BIS	ML 820 BI	MS 622 BIS L	MS 622 BIS R	MS 620 BIS	MS 622 BI	MWE 225 G
AFMETINGEN VAN DE BINNENRUIMTE								
Hoogte (mm)	220	210	210	220	220	210	220	208,2
Breedte (mm)	350	305	305	350	350	305	350	306
Diepte (mm)	280	280	280	280	280	280	280	306,6
Inhoud (l)	22	20	20	22	22	20	22	20
MAGNETRONVERMOGEN								
Maximale aansluitwaarden (W)	2.500	1.100	1.100	2.500	2.500	1.100	1.400	1.050
Magnetronvermogen (W)	850	750	750	850	850	750	850	700
Grill (W)	1.200	1.000	–	1.200	1.200	1.000	–	1.000
Kabellengte	110	110	110	110	110	110	110	–
VEILIGHEID								
Kinderveiligheid	✓	✓	–	✓	✓	✓	–	✓
Zekerheids - temperatuurregelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deurcontactschakelaar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Apparaat koeling	✓	–	–	✓	✓	–	✓	–



Teka brengt leven in de
keuken.



KOOKPLATEN

Technische dienst,
Toebehoren & Legenda

Vaatwassers

Koel- en vriesapparaten

Afzuigkappen

Kookplaten

Compacte apparaten &
Magnetrons

Oven en Fornoovens




*De keuken is het middelpunt
van uw huis.
Een warme en aangename
plek waar al uw wensen
uitkomen.*

U hebt de volledige controle over temperatuur en kooktijd op verschillende manieren om je creativiteit in de keuken te ontwikkelen. Maak het oneindige door domino-kookplaten te gebruiken. Combineer koken met gas en inductie tegelijkertijd of kies de meest geschikte kookplaat. Het uitgebreide Teka assortiment biedt u alles wat u nodig heeft in uw keuken.


Inductie-kookplaten



Hilight-kookplaten



Gas-kookplaten



Teka kookplaten

Altijd de juiste keuze

Teka biedt een breed en aantrekkelijk assortiment kookplaten - van hightech inductiekookplaten tot traditionele gaskookplaten. Natuurlijk mogen de klassieke HiLight-kookplaten niet ontbreken. Maak een keuze en kies zelf de omlijsting die bij het design van de keuken past.

Omlijsting varianten



Afgeschuinde voorkant
(Afkorting: IZ, TZ)

De voorkant van de kookplaat is subtiel afgeschuind.



Elegant metalen frame
(Afkorting: IT, TT)

Een strak ontwerp in RVS.



Facet rand
(Afkorting: IR, TR)

Alle randen van de kookplaat zijn afgeschuind.
Een elegante oplossing die gemakkelijk te reinigen is.



Vlak inbouw
(Afkorting: IB, TB)

Frameloze kookplaten zijn perfect voor de
geïntegreerde inbouw



iKnob

De nieuwe iKnob blijft niet onopgemerkt.

Dit omdat alles ontworpen is om eenvoudig te zijn. Nuttige en intelligente innovatie. Met de nauwkeurige bediening van de iKnob worden alle functies eenvoudig. Elke kookzone kan apart worden geregeld met een simpele druk op de knop. U selecteert de kookzone en bepaalt individueel de bereidingstijd en de temperatuur.

Het nieuwe ontwerp, de Stop & Go-functie en de kinderveiligheid zijn Enkelvoudige van deze functies. Het bedieningspaneel is pas zichtbaar als u op de aan / uit-sensor drukt, de LED's zullen na activeren oplichten in het display.




Multi Slider

De multi slider van Teka zijn nog sneller en eenvoudiger te bedienen: schuif uw vinger eenvoudig over de kookplaat om de temperatuur traploos op en neer te laten gaan. Een druk op een gewenste positie van de slider is voldoende om het gewenste kookniveau in te stellen.



Schott Ceran®

We weten dat u voor Teka kiest omdat u kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Daarom werken we elke dag hard om dit te bereiken en om onze levensfilosofie waar te maken waar duurzaamheid een absoluut belangrijke kenmerk is. Met hoogwaardige kwaliteits glas van Schott Ceran®, een bekend marktleider die voldoet aan onze hoogste normen.



Onbegrensd koken

De flexibele kookzone is zo ontworpen dat elk hoekje van de kookzone gebruikt kan worden voor verschillende pannen. Perfect voor grill, TeppanYaki of rechthoekige pannen.





DirectSense

Vind de perfecte temperatuur voor uw gerechten.

Geniet van de ontzorging en geniet. Het is de perfecte mix van smaken voor je recepten. De vooraf ingestelde temperatuurregeling voorkomt dat olie te heet wordt. Wij zorgen hiervoor dankzij de 7 intuïtieve functies. Kook met de FullFlex-technologie als geheel. Laat je fantasie de vrije loop en kook met je potten en pannen van alle soorten en maten.

Smelten 48°C Perfect om chocolade te smelten of voor productie van karamel, zonder gevaar om aan te branden.

Warmhouden 60°C Maaltijden behouden hun ideale temperatuur tot het tijd is om te serveren.

Koken op 98°C De perfecte temperatuur voor soepen of stoofschotels.

Quickboiling 100°C Breng 1 liter water aan de kook in slechts 3 minuten bij 100 °C.

Frituren 180°C De ideale temperatuur voor alle soorten van gefrituurd voedsel.

Roosteren in de pan op 190°C Perfect om vis, omeletten of kip te braden.

Grill 200°C De perfecte temperatuur voor vlees of groenten te grillen.

Slide&Cook

Verplaats gewoon de pan van kookzone naar kookzone en de functie SlideCooking doet de rest.

Aan elke kookzone wordt een bepaald kookniveau toegewezen. Ze hebben een hoge temperatuur (Vermogensniveau 9) aan de voorkant, een medium temperatuur in het midden (vermogensniveau 5) en de achterste kookzone houdt het gerecht warm (Vermogensniveau 3).

Een gigantische stap voor comfortabel koken. Je hoeft gewoon de pan verplaatsen. Het flexibele gebied is perfect voor Teppan Yaki Grill, rechthoekige pannen of wat je maar kunt bedenken. Door het uniek ontwerp krijgt elke pan de juiste kookzone.





Gas op glas - met de ExactFlame-functie

Oude traditionele keuken met de nieuwste technologie.

Het raden naar de kracht van de vlam is verleden tijd. Met ExactFlame kunt u de vlamintensiteit uiterst nauwkeurig regelen: u kunt een vermogensbereik van 1 tot 9 kiezen, voor elk type koken dat u op elk gewenst moment nodig hebt.



Vermogensniveau
1

• Blijf warm

Vermogensniveau
2 tot 3

• Koken

Vermogensniveau
4 tot 5

• Pasta / Gekookte
• Aardappelen en groenten

Vermogensniveau
6 tot 7

• Braden in de pan

Vermogensniveau
8 tot 9

• Frituren
• QuickBoiling

Kookplaten

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig in gebruik.

		MAESTRO		
		IKNOB	MULTISLIDER	TOUCH CONTROL
INDUCTIE	90		 IZS 96600 MSP	  IRC 9430 KS IR 9530
	80			   IR 8430 IR 8400 IR 8300 HS
	60	 IT 6450 IKNOB	 IZF 68600 MSP	
	30			
HILIGHT	90			  TR 951 TR 941 HZ
	80			 TRB 84300 TCS
	60			
	30			

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL

MULTISLIDER

TOUCH CONTROL/KNOP



IT/IR 6420



IZ/IB 6415



IZC 32300
DMS



TT/TR 6420



TT/TR 642



TT/TR/TB 6415



TR 3220



VT CM 30 2P



NIEUW

MAESTRO IRC 9430 KS



Inductiekookplaat 95 cm

Functies

- Facet
- Sensorbediening "Touch Control Slider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaat optimalisatie
- iQuickBoiling@ 100°C, Warmhoud stand 60°C
- Brugfunctie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - L Inductiekookzone ø 280 mm
 - ML Inductiekookzone ø 145 mm
 - MR Inductiekookzone ø 180 mm
 - R Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

MAESTRO IR 9530



Inductiekookplaat 90 cm

Functies

- Facet
- Sensorbediening "Touch Control Slider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaat optimalisatie
- Warmhoud stand, iQuickBoiling@
- Brugfunctie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie

Uitrusting

- 5 kookzones:
 - VL Inductiekookzone ø 145 mm
 - AL Inductiekookzone ø 210 mm
 - M Inductiekookzone ø 190/300 mm
 - VR Inductiekookzone ø 180 mm
 - AR Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

NIEUW

MAESTRO IZS 96600 MSP



Inductiekookplaat 90 cm

Functies


- Voorzijde facet gesneden
- Schott Ceran® Crystal Glas
- FLEX DirectSense
- Sensorbediening "Multislider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power + stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaat optimalisatie
- SlideCooking Funktion (Flex Kochzone)
- Functies met directe selectie: iQuickBoiling@ 100°C, Kookniveau 98°C, Warmhoud stand 60°C en smeltfunctie 48°C
- Pauze stand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - L Inductiekookzone ø 280 mm
 - M Inductiekookzone ø 145 mm
 - R 2 x Inductiekookzone ø 228 x 212,5 mm of 1 Flex zone 228 x 425 mm


Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 950 Diepte 520 Hoogte 55




Variante	Art. nr.	Prijs
IRC 9430 KS	10210162 (Facet)	€ 1.799,00

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 900 Diepte 510 Hoogte 50




Variante	Art. nr.	Prijs
IR 9530	10210163 (Facet)	€ 1.399,00

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 900 Diepte 510 Hoogte 63



Variante	Art. nr.	Prijs
IZS 96600 MSP	112500004	€ 1.399,00



MAESTRO IR 8430



Inductiekookplaat 80 cm

Functies


- Facet
- Sensorbediening "Touch Control Slider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaat optimalisatie
- Warmhoud stand, iQuickBoiling®
- Brugfunctie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - L** Inductiekookzone ø 280 mm
 - M** Inductiekookzone ø 145 mm
 - VR** Inductiekookzone ø 180 mm
 - AR** Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 800 Diepte 510 Hoogte 50



Variante	Art. nr.	Prijs
IR 8430	10210164 (Facet)	€ 999,00

MAESTRO IR 8400



Inductiekookplaat 80 cm

Functies


- Facet
- Sensorbediening "Touch Control Slider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaat optimalisatie
- Warmhoud stand
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL** Inductiekookzone ø 145 mm
 - AL** Inductiekookzone ø 210 mm
 - VR** Inductiekookzone ø 180 mm
 - AR** Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 800 Diepte 510 Hoogte 50



Variante	Art. nr.	Prijs
IR 8400	10210187 (Facet)	€ 849,00

MAESTRO IR 8300 HS



Inductiekookplaat 80 cm

Functies


- Facet
- Sensorbediening "Touch Control"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaat optimalisatie
- Warmhoud stand
- Pauze stand
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie

Uitrusting




- 3 kookzones:
 - L** Inductiekookzone ø 210 mm
 - M** Inductiekookzone ø 145 mm
 - R** Inductiekookzone ø 180/280 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 800 Diepte 400 Hoogte 50



Variante	Art. nr.	Prijs
IR 8300 HS	10210166 (Facet)	€ 799,00



NIUW

MAESTRO IZF 68600 MSP



Inductiekookplaat 60 cm

Functies

- Voorzijde facet gesneden
- Schott Ceran® Crystal Glas
- FLEX DirectSense mit Full Flex Induktion
- Sensorbediening "Multislider"
- Individuele timer
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaat optimalisatie
- Functies met directe selectie:
Grillen 200°C, Braten 190°C, Frittieren 180°C,
iQuickBoiling@ 100°C, Kookniveau 98°C,
Warmhoud stand 60°C en smeltfunctie 48°C
- Pauze stand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Panherkenning
- Warmhoud functie


Uitrusting

- 4 kookzones:
4 x Inductiekookzones 262,5 x 195 mm
of 2 x Flex zone 262,5 x 390 mm
of 1 x Full Flex zone 525 x 390 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 63



MAESTRO IT 6450 iKnob



Inductiekookplaat 60 cm

Functies

- Elegante inoxkader
- iKnob Touch Control
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaat optimalisatie
- iQuickBoiling@ 100°C, Warmhoud stand 60°C
- Pauze stand
- Brugfunctie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie


Uitrusting

- 4 kookzones:
VL Inductiekookzone ø 145 mm
AL Inductiekookzone ø 210 mm
VR Inductiekookzone ø 180 mm
AR Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 605 Diepte 515 Hoogte 50



TOTAL IT/IR 6420



Inductiekookplaat 60 cm

Functies

- Elegante inoxkader (IT) of facet (IR)
- Sensorbediening „MultiSlider PRO"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaat optimalisatie
- Warmhoud stand, Smeltfunctie, Kookniveau, iQuickBoiling@
- Pauze stand
- Brugfunctie
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie


Uitrusting

- 4 kookzones:
VL Inductiekookzone ø 145 mm
AL Inductiekookzone ø 210 mm
VR Inductiekookzone ø 180 mm
AR Inductiekookzone ø 180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 (IT= 605) Diepte 510 (IT=515) Hoogte 50




Opvolgingsmodel ITC/IZC 64630 beschikbaar vanaf mei 2020

Variante	Art. nr.	Prijs
IZF 68600 MSP	112500005 (FrontFacet)	€ 1.099,00

Variante	Art. nr.	Prijs
IT 6450 iKnob	10210182 (metaal)	€ 899,00

Variante	Art. nr.	Prijs
IT 6420	10210175 (metaal)	€ 749,00
IR 6420	10210177 (Facet)	€ 749,00



TOTAL IB/IZ 6415



Inductiekookplaat 60 cm

Functies

- Vlak inbouw (IB) of voorzijde facet gesneden, voorzijde facet geslepen (IZ)
- Sensorbediening "MultiSlider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power+ stand voor elke zone
- Panherkenning
- Pauze stand
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL Inductiekookzone ø 145 mm
 - AL Inductiekookzone ø 210 mm
 - VR Inductiekookzone ø 180 mm
 - AR Inductiekookzone ø 145 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 50



Opvolgingsmodel IBC/IZC 64010 beschikbaar vanaf mei 2020

Variante	Art. nr.	Prijs
IB 6415	10210160 (C-Schliff)	€ 599,00
IZ 6415	10210161	€ 619,00



NIEUW TOTAL IZC 32300 DMS



Inductiekookplaat 30 cm

Functies

- Voorzijde facet gesneden
- Schott Ceran® Crystal Glas
- Sensorbediening "MultiSlider"
- Individuele timer voor elke kookzone
- Power + stand voor elke zone
- Panherkenning
- Kookplaat optimalisatie
- Functies met directe selectie: Kookniveau 98°C, Warmhoud stand 60°C en smeltfunctie 48°C
- Pauze stand
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie


Uitrusting

- 2 kookzones:
 - A Inductiekookzone ø 210 mm
 - V Inductiekookzone ø 145 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Hoogte 55 Breedte 300 Diepte 510




INDUCTIE PANNENSET 9 DELEN

- Roestvrij staal met ferromagnetische bodem bestaande uit:
 - Braadpan ø 240 mm met deksel
 - Braadpan ø 200 mm met deksel
 - Braadpan ø 160 mm met deksel
 - Hapjespan ø 280 mm met deksel
 - Steelpan ø 160 mm

- geschikt voor inductie-, HiLight- en gaskookplaten

Variante	Art. nr.	Prijs
Pannen-set	49004840	€ 259,00



MAESTRO TR 951



HiLight-Kookplaat 90 cm

Funcities

- Facet
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x twee circuit kookzone

Uitrusting

- 5 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 120/180 mm
- M** HiLight-kookzone ø 145/210/270 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 180 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 160 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.



MAESTRO TR 941 HZ



HiLight-Kookplaat 90 cm


Funcities

- Facet
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x twee circuit kookzone

Uitrusting

- 4 kookzones:
- L** HiLight-kookzone ø 120/180/210 mm
- ML** HiLight-kookzone ø 145 mm
- MR** HiLight-kookzone ø 145 mm
- R** HiLight-kookzone ø 120/180 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.



NIEUW
MAESTRO TRB 84300 TCS



HiLight-Kookplaat 80 cm

Funcities


- Facet
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x braad kookzone

Uitrusting

- 4 kookzones:
- VL** HiLight-kookzone ø 120/180/210 mm
- AL** HiLight-kookzone ø 145 mm
- VR** HiLight-kookzone ø 145 mm
- AR** HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm


Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 900 Diepte 510 Hoogte 63




Variante	Art. nr.	Prijs
TR 951	10210002 (Facet)	€ 749,00

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 900 Diepte 400 Hoogte 63




Variante	Art. nr.	Prijs
TR 941 HZ	10210003 (Facet)	€ 699,00

Afmetingen van het toestel in mm
Breedte 800 Diepte 510 Hoogte 63



Variante	Art. nr.	Prijs
TRB 84300 TCS	112540000 (Facet)	€ 649,00



TOTAL TT/TR 6420



HiLight-Kookplaat 60 cm

Functies

- Elegante inoxkader (TT) of facet (TR)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AL HiLight-kookzone ø 180/210 mm
 - VR HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-kookzone ø 180 mm


Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 (TT= 605) Diepte 510 (TT=515) Hoogte 63



Variante	Art. nr.	Prijs
TT 6420	40239021 (metaal)	€ 549,00
TR 6420	40239022 (Facet)	€ 549,00



TOTAL TT/TR 642



HiLight-Kookplaat 60 cm

Functies

- Elegante inoxkader (TT) of facet (TR)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Stop-and-Go-Functie
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie
- 1 x drie-circuit kookzone
- 1 x braad kookzone


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL HiLight-kookzone ø 120/180/210 mm
 - AL HiLight-kookzone ø 145 mm
 - VR HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-kookzone ø 170 x 265 mm


Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 63



Variante	Art. nr.	Prijs
TT 642	10210047 (RV5)	€ 579,00
TR 642	10210001 (Facet)	€ 579,00



TOTAL TT/TR/TB 6415



HiLight-Kookplaat 60 cm

Functies

- Elegante inoxkader (TT) of facet (TR) of vlak inbouw (TB)
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie


Uitrusting

- 4 kookzones:
 - VL HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AL HiLight-kookzone ø 210 mm
 - VR HiLight-kookzone ø 145 mm
 - AR HiLight-kookzone ø 180 mm


Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 600 (TT= 605) Diepte 510 (TT=515) Hoogte 63



Variante	Art. nr.	Prijs
TT 6415	40239041 (metaal)	€ 369,00
TR 6415	40239043 (Facet)	€ 369,00
TB 6415	40239042 (C-Schliff)	€ 369,00



TOTAL TR 3220

HilLight-Kookplaat 30 cm

Functies

- Facet alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak
- Sensorbediening
- Aankookautomaat
- Timer
- Kinderveiligheid
- Warmhoud functie
- 1 x twee circuit kookzone

Uitrusting

- 2 kookzones:
 - A HilLight-kookzone ø 120/180 mm
 - V HilLight-kookzone ø 145 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.



TOTAL VT CM 30 2P

HilLight-Kookplaat 30 cm

Functies

- Facet alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak
- Knopbediening
- Warmhoud functie


Uitrusting

- 2 kookzones:
 - A HilLight-kookzone ø 180 mm
 - V HilLight-kookzone ø 145 mm

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 300 Diepte 520 Hoogte 55




Opvolgingsmode TZC 32010 beschikbaar vanaf mei 2020

Variante	Art. nr.	Prijs
TR 3220	40204370 (Facet)	€ 299,00

Afmetingen van het toestel in mm

Breedte 300 Diepte 520 Hoogte 55



Variante	Art. nr.	Prijs
VT CM 30 2P	10208049 (Facet)	€ 299,00
VT CM 30 2P	10210128 (RVS)	€ 299,00


**NIEUW****TOTAL GZC 64300****Kookplaat Gas 60 cm****Functies**

- Gas op Glas
- Facet alleen aan de boven- en onderkant van het kookoppervlak
- 9 vermogenstanden voor nauwkeurige vlamaanpassing
- Knopbediening
- 2 gietijzer pannendragers
- Zelfblokkerende veiligheidsvoorziening (thermische veiligheid)

Uitrusting

- 4 kookzones:
 - 1 x Dubbele ring brander 4,00 kW
 - 1 x Krachtige brander 2,80 kW
 - 1 x Normale brander 1,75 kW
 - 1 x Sudderbrander 1,00 kW

Laat minimaal 20 mm onder de kookplaat vrij en zorg voor voldoende ventilatie.

Afmetingen van het toestel in mm**Breedte 600 Diepte 510 Hoogte 50**

Variante	Art. nr.	Prijs
GZC 64300	112570036	€ 599,00

KOOKPLATEN

Model	IRC 9430 KS	IR 9530	IZS 96600 MSP	IR 8430	IR 8400	IR 8300 HS	IT 6450 IKNOB	IZF 68600 MSP
INBOUWMAAT								
Breedte (mm)	930	860	860	750	750	–	560	560
Diepte (mm)	500	490	490	490	490	–	490	490
Hoogte (mm)	50	50	63	50	50	–	50	63
KOOKZONES								
Links voor	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	–	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	FlexZone
Links midden	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	–	–
Links achter	–	Enkelvoudig	–	–	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	FlexZone
Midden voor	–	–	–	–	–	–	–	–
Midden	–	Twee circuit	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	–	–
Midden achter	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechts voor	Enkelvoudig	Enkelvoudig	FlexZone	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	FlexZone
Rechts midden	Enkelvoudig	–	–	–	–	Twee circuit	–	–
Rechts achter	–	Enkelvoudig	FlexZone	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	FlexZone
Links voor (mm)	280	145	–	–	145	–	145	262,5 X 195
Links midden (mm)	145	–	280	280	–	210	–	–
Links achter (mm)	–	210	–	–	210	–	210	262,5 X 195
Midden voor (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–
Midden (mm)	–	190 / 300	145	145	–	145	–	–
Midden achter (mm)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechts voor (mm)	180	180	228x212,5	180	180	–	180	262,5 X 195
Rechts midden (mm)	180	–	–	–	–	180 / 280	–	–
Rechts achter (mm)	–	180	228x212,5	180	180	–	180	262,5 X 195
Rechts voor (W)	2300 - 3700	1400 - 1800	–	–	1400 - 1800	–	1400 - 1800	2400-3700
Links midden (W)	1400 - 1800	–	2300 - 3700	2300 - 3700	–	2300 - 3200	–	–
Links achter (W)	–	2300 - 3200	–	–	2300 - 3200	–	2300 - 3200	2400-3700
Midden voor (W)	–	–	–	–	–	–	–	–
Midden (W)	–	2500 - 3700	1100 - 1800	1400 - 1800	–	1400 - 1800	–	–
Midden achter (W)	–	–	–	–	–	–	–	–
Rechts voor (W)	1800 - 2500	1800 - 2500	1850 - 2200	1850 - 2500	1850 - 2500	–	1850 - 2500	2400-3700
Rechts midden (W)	1800 - 2500	–	–	–	–	2500 - 3700	–	–
Rechts achter (W)	–	1800 - 2500	1850 - 2200	1850 - 2500	1850 - 2500	–	1850 - 2500	2400-3700
ENERGIEVERBRUIK								
Aansluitwaarde (W)	7.400	11.000	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Kabellengte (cm)	150	110	110	110	110	110	110	110
VEILIGHEID								
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓	✓
Automatische veiligheidsuitschakeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Warmhoud functie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Model	IT/IR 6420	IB/IZ 6415	IZC 32300 DMS	TR 951	TR 941 HZ	TRB 84300 TCS	TT/TR 6420
INBOUWMAAT							
Breedte (mm)	560	560	280	860	750	–	560
Diepte (mm)	490	490	490	490	490	–	490
Hoogte (mm)	50	50	55	63	63	–	63
KOOKZONES							
Links voor	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	Drie circuit	–	Enkelvoudig
Links midden	–	–	–	–	Enkelvoudig	–	–
Links achter	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	Twee circuit	–	–	Twee circuit
Midden voor	–	–	Enkelvoudig	–	–	–	–
Midden	–	–	–	Drie circuit	–	–	–
Midden achter	–	–	Enkelvoudig	–	–	–	–
Rechts voor	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	Twee circuit	–	Enkelvoudig
Rechts midden	–	–	–	–	Enkelvoudig	–	–
Rechts achter	Enkelvoudig	Enkelvoudig	–	Enkelvoudig	–	–	Enkelvoudig
Links voor (mm)	145	145	–	145	120 / 180 / 210	–	145
Links midden (mm)	–	–	–	–	145	–	–
Links achter (mm)	210	210	–	120 / 180	–	–	180 / 210
Midden voor (mm)	–	–	145	–	–	–	–
Midden (mm)	–	–	–	145 / 210 / 270	–	–	–
Midden achter (mm)	–	–	210	–	–	–	–
Rechts voor (mm)	180	180	–	180	120 / 180	–	145
Rechts midden (mm)	–	–	–	–	145	–	–
Rechts achter (mm)	180	145	–	160	–	–	180
Rechts voor (W)	1400 - 1800	1200 - 1500	–	1200	–	–	1200
Links midden (W)	–	–	–	–	–	–	–
Links achter (W)	2300 - 3200	2000 - 2300	–	700 - 1700	–	–	1400 - 2000
Midden voor (W)	–	–	1250-1800	–	–	–	–
Midden (W)	–	–	–	1050 - 1950 - 2700	–	–	–
Midden achter (W)	–	–	2250-3000	–	–	–	–
Rechts voor (W)	1850 - 2500	1700 - 2100	–	1800	–	–	1200
Rechts midden (W)	–	–	–	–	–	–	–
Rechts achter (W)	1850 - 2500	1200 - 1500	–	1500	–	–	1800
ENERGIEVERBRUIK							
Aansluitwaarde (W)	7.400	7.200	3.500	8.900	6.400	7.500	6.200
Kabellengte (cm)	110	110	110	110	110	110	100
VEILIGHEID							
Kinderveiligheid	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Automatische veiligheidsuitschakeling	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Warmhoud functie	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KOOKPLATEN

Model	TR/TT 642	TT/TR/TB 6415	TR 3220	VT CM 30 2P	VTC B/T 2DC E	TT 6410 E
INBOUWMAAT						
Breedte (mm)	–	560	270	270	–	–
Diepte (mm)	–	490	500	500	–	–
Hoogte (mm)	–	63	55	55	–	–
KOOKZONES						
Links voor	–	Single High Light	–	–	–	–
Links midden	–	–	–	–	–	–
Links achter	–	Single High Light	–	–	–	–
Midden voor	–	–	Single High Light	Single High Light	–	–
Midden	–	–	–	–	–	–
Midden achter	–	–	Double High Light	Single High Light	–	–
Rechts voor	–	Single High Light	–	–	–	–
Rechts midden	–	–	–	–	–	–
Rechts achter	–	Single High Light	–	–	–	–
Links voor (mm)	–	145	–	–	–	–
Links midden (mm)	–	–	–	–	–	–
Links achter (mm)	–	210	–	–	–	–
Midden voor (mm)	–	–	145	145	–	–
Midden (mm)	–	–	–	–	–	–
Midden achter (mm)	–	–	120 / 180	180	–	–
Rechts voor (mm)	–	145	–	–	–	–
Rechts midden (mm)	–	–	–	–	–	–
Rechts achter (mm)	–	180	–	–	–	–
Rechts voor (W)	–	1200	–	–	–	–
Links midden (W)	–	–	–	–	–	–
Links achter (W)	–	2100	–	–	–	–
Midden voor (W)	–	–	1200	1200	–	–
Midden (W)	–	–	–	–	–	–
Midden achter (W)	–	–	700 - 1700	1800	–	–
Rechts voor (W)	–	1200	–	–	–	–
Rechts midden (W)	–	–	–	–	–	–
Rechts achter (W)	–	1800	–	–	–	–
ENERGIEVERBRUIK						
Aansluitwaarde (W)	6.900	6.300	2.900	3.000	6.800	6.300
Kabellengte (cm)	110	100	110	–	90	52
VEILIGHEID						
Kinderveiligheid	–	✓	✓	–	–	–
Automatische veiligheidsuitschakeling	✓	✓	✓	–	–	✓
Warmhoud functie	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Model	GZC 64300
INBOUWMAAT	
Breedte (mm)	560
Diepte (mm)	480
Hoogte (mm)	50
KOOKZONES	
Links	–
Links voor	Normale brander
Links midden	–
Links achter	Normale brander
Midden voor	–
Midden	–
Midden achter	–
Rechts voor	Kookbrander
Rechts midden	–
Rechts achter	Krachtige brander
Links voor (mm)	–
Links midden (mm)	–
Links achter (mm)	–
Midden voor (mm)	–
Midden (mm)	–
Midden achter (mm)	–
Rechts voor (mm)	–
Rechts midden (mm)	–
Rechts achter (mm)	–
Links voor (W)	1400
Links midden (W)	–
Links achter (W)	1750
Midden voor (W)	–
Midden (W)	–
Midden achter (W)	–
Rechts voor (W)	1000
Rechts midden (W)	–
Rechts achter (W)	2800
ENERGIEVERBRUIK	
Aansluitwaarde (W)	6.950
Kabellengte (cm)	–
VEILIGHEID	
Kinderveiligheid	–
Automatische veiligheidsuitschakeling	–
Warmhoud functie	–



De keuken is een plek waar
niet alleen gekookt wordt.



AFZUIGKAPPEN

A modern kitchen interior featuring a large island with a white countertop and a dark base. The island has a built-in cooktop and a sink with a chrome faucet. Above the island is a large, dark, rectangular range hood with a vertical duct. The kitchen cabinets are made of light-colored wood. A large window in the background shows a garden with trees and a wooden fence. Two pendant lights hang over the island. A bowl of fruit sits on the island counter.

*Verleidelijke aroma's
zonder vervelende geuren.
TEKA afzuigkappen zijn
efficiënt en authentiek.*

Dankzij afzuigkappen zijn onaangename geuren verleden tijd. Maak je geen zorgen meer over geuren die voortkomen uit je gerechten en met het aantrekkelijk ontwerp, zal uw Teka afzuigkap een echte blikvanger zijn in uw keuken.



Ontdek
welke innovaties
jou een goed
gevoel geven.

Quadro

Voel de rust in uw keuken

De Quadro-afzuigkap vertoont een uniek verticaal ontwerp waarvan de meest veeleisende koks onder de indruk van zijn. De afzuigkap bestaat uit zwart glas en aluminium. De perfecte combinatie bestaat ook uit een witte display en een elegante LED-verlichting die heel uw kookplaat verlicht. U kan alleen het beste verwachten omdat u het beste verdient.



Eco Power

Teka breidt zijn assortiment EcoPower-afzuigkappen uit met de meest efficiënte, stilste motor die uw omgeving respecteert. Met een hoger afzuigvermogen tot 815 m³ / h en een laag geluidsniveau. Energiebesparing tot 75% en energieklassie van A ++.

Randafzuiging

Hogere efficiëntie, fluisterstil, snellere afzuiging en eenvoudig schoon te maken. De lucht zal, dankzij het Venturi-effect sneller verdwijnen. Wanneer de snelheid binnenin vermindert, ontstaan er slechte geuren. Door dit Venturi-effect worden deze geuren gefiltreerd. Het resultaat: een schone, geurloze keuken.



Geniet van prestaties en design. We hebben nieuwe modellen gemaakt, die een breed bereik hebben. Speciale aandacht werd besteed aan de esthetiek, omdat ze zo belangrijk is als hun capaciteit, het energieverbruik en goede verlichting. De nieuwe sensor bedieningspanelen in zwart glas onderstrepen de persoonlijkheid van de afzuigkap.



Simply the Best

De nieuwe afzuigkap DLH 1185 T van Teka heeft de A-score op alle 4 de punten, volgens EU-regelgeving moet worden gemeten:


Energie-efficiëntie: A

Dynamische ventilator efficiëntie: A

Verlichtingsefficiëntie: A

Vetafscheidingsefficiëntie: A

Teka-afzuigkappen worden niet alleen gekenmerkt door de energie-efficiëntieklasse A, maar ook in alle andere classificatiefuncties van klasse A.



A Energie

Energie-efficiëntie-index (EEI) wordt berekend op het jaarlijks verbruik.

A Dynamische ventilator efficiëntie

De ventilator efficiëntie is een maat voor het gebruik van elektrische energie om de afvoerlucht te transporteren.

A Verlichting efficiëntie

De verlichting efficiëntie geeft naast het stroomverbruik ook informatie over de levensduur van de verlichtingselementen.

A Vetafscheidingsgraad

De vetafscheidingsgraad verwijst naar het percentage vet afscheiding in de vetfilters



Welke afzuigkap is de juiste voor mij?

Bereken gewoon het volume van uw keuken.
Voorbeeld 12m^2 met $2,5\text{ m}$ hoogte. Dan krijg je een totaal volume van : $12\text{m}^2 \times 2,5\text{m} = 30\text{m}^3$.

Het meubilair moet in de berekening zitten.

Volume van ongeveer 40%.

Totaal eindvolume: 18m^3

De lucht wordt 12 keer per uur gefilterd.

$18\text{m}^3 \times 12 = 216\text{m}^3/\text{h}$

In een keuken van 12 m^2 heb je een afzuigkap nodig van $216\text{ m}^3 / \text{uur}$ voor een effectieve zuigkracht.



Oven en Fornuisovens

Compacte apparaten & Magnetrons

Kookplaten

Afzuigkappen

Koel- en vriesapparaten

Vaatwassers

Technische dienst,
Toebehoren & Legenda

LED-balken

LED-licht heeft een zeer positief effect op het milieu. Het heet ecologische verlichting omdat deze geen kwik of andere gevaarlijke stoffen bevatten die bijdragen aan het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. LED heeft nog veel meer voordelen, zoals b.v. een laag energieverbruik, of het feit dat ze geen opwarmfase nodig heeft en LED produceert ook geen warmte. Ze verlichten de kookplaat perfect, zodat u geen belangrijke stap in het kookproces mist.



Alle afmetingen en vormen voor ieders smaak

Ronde en rechthoekige vormen, met een glazen of stalen oppervlak en oneindige voordelen. En allemaal met één perfect ontwerp om de omgeving te creëren die u zoekt in uw keuken.

Afzuigkappen

Stil en absorberend

MAESTRO		
	110/90	70/60
EILANDAFZUIGKAPPEN	 DPL 1185 ISLA	
HOOFDVRIJ	 QUADRO DLV 985  DVF 97670 TB5  DVT 985 B  DVT 985 W	 DVT 785 B  DVT 785 W  DVF 67670 TB5  DVT 685 B  DVT 685 W
WANDAFZUIGKAPPEN	 PERFECTA4 DLH 1185 T	
VLAKSCHERMKAPPEN / INBOUWUNITS	 CNL 6415 Plus	

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL

110/90

70/60

55



DVN 94030 TTC



DVN 64030 TTC



DH2 985 ISLA



DG3 985 ISLA



DSH 985



DSH 785



DSH 685



DSS 985



DG 985



DBB 90



DBB 60



CNL 9610



TL 9310



CNL 6610



TL 6420



TL 6310



C 6420



GFH 55



MAESTRO DPL 1185 ISLA



Eiland afzuigkap 110 cm

- Vrijhangende plafondmontage

Uitrusting

- Randafzuiging
- EcoPower Motor
- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- DT Motor
- Zuigkracht min. 331 m³/h - max. 782 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk (zie optionele accessoires)
- 4 x LED-Lampen
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- Inox vetfilter
- Filter verzadigingsindicatie
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490149 € 80,00
- Adaptor voor de recirculatieset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 1100 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
DPL 1185 Isla (onderstuk)	40483172	
DPL 1185 Isla (bovenstuk)	40483173	€ 899,00

LET OP: 2 pakketten
114



TOTAL DH2 985 ISLA



Eiland afzuigkap 90 cm

- Vrijhangende plafondmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- DT Motor
- Zuigkracht min. 311 m³/h - max. 796 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk (zie optionele accessoires)
- 4 x LED-Lampen
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- 3 x Inox vetfilter
- "Easy to clean" binnenkant
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch verlichte witte drukknoppen
- Digitale weergave van de vermogensniveaus

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490149 € 80,00
- Adaptor voor de recirculatieset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
DH2 985 Isla	40484640	€ 1.199,00



TOTAL DG3 985 ISLA



Eiland afzuigkap 90 cm

- Vrijhangende plafondmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- Glazen scherm van veiligheidsglas
- DT Motor
- Zuigkracht min. 311 m³/h - max. 796 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk (zie optionele accessoires)
- 4 x LED-Lampen
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- 2 x Inox vetfilter
- Filter verzadigingsindicatie
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch verlichte witte drukknoppen
- Digitale weergave van de vermogensniveaus

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490149 € 80,00
- Adaptor voor de recirculatieset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
DG3 985 Isla	40485150	€ 999,00



NIEUW

MAESTRO DVF 97670/67670 TBS



Afzuigkap hoofdvrij 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- DT Motor
- Randafzuiging
- Zuigkracht min. 270 m³/h - max. 740 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk (Buis of telescopische schoorsteen)
- LED-Lampen
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- Aluminium vetfilter
- Filter verzadigingsindicatie
- Frisse luchtfunctie (24 uur - 10 min. opgedraaid / 50 min. uitgeschakeld)
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort

- Elektronisch bedieningspaneel met wit display


Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290005 € 80,00
- Pijp afsluiting Art. nr. 113290004 € 80,00 (Recirculatie zonder telescopische schoorsteen, incl. Koolstoffilter)


Overige accessoires zie pagina 158

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



MAESTRO DLV 985



Afzuigkap hoofdvrij 90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- DT Motor
- Randafzuiging
- Zuigkracht min. 325 m³/h - max. 782 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 1 x LED-Rand
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- 2 x Aluminium vetfilter
- Filter verzadigingsindicatie
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490147 € 80,00
- Adaptor voor de recirculatieset Art. nr. 61801340 Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Opvolgingsmode DLV 98660 beschikbaar vanaf mei 2020

Variante	Art. nr.	Prijs
DLV 985	40437200	€ 699,00

MAESTRO DVT 985/785/685 B



Afzuigkap hoofdvrij 90/70/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- DT Motor
- Randafzuiging
- Zuigkracht min. 303 m³/h - max. 786 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED-Lampen
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- 1 x Aluminium vetfilter
- Filter verzadigingsindicatie
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490146 € 80,00
- Adaptor voor de recirculatieset Art. nr. 61801340 Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/700/600 mm



Opvolgingsmode DVT 98660/78660/68660 TBS BK beschikbaar vanaf mei 2020

Variante	Art. nr.	Prijs
DVT 985 B	40483562	€ 699,00
DVT 785 B	40483561	€ 649,00
DVT 685 B	40483560	€ 599,00



MAESTRO DVT 985/785/685 W



Afzuigkap hoofdvrij 90/70/60 cm

- Wandmontage

Uitrustig

- EcoPower Motor
- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- DT Motor
- Randafzuiging
- Zuigkracht min. 303 m³/h - max. 786 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED-Lampen
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- 1 x Aluminium vetfilter
- Filter verzadigingsindicatie
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490146 € 80,00
- Adaptor voor de recirculatieset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/700/600 mm



Opvolgingsmode DVT 98660/78660/68660 TBS WH beschikbaar vanaf mei 2020

Variante	Art. nr.	Prijs
DVT 985 W	40483572	€ 699,00
DVT 785 W	40483571	€ 649,00
DVT 685 W	40483570	€ 599,00



NIEUW

TOTAL DVN 94030/64030 TTC



Afzuigkap hoofdvrij 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrustig

- DT Motor
- Randafzuiging
- Zuigkracht min. 380 m³/h - max. 460 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk (met buis - geen telescopische schoorsteen)
- 2 x LED-Lampen
- 2-standen regeling
- Intensieve stand
- 1 x Aluminium vetfilter
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 113290007 € 80,00
- Overige accessoires zie pagina 158

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm





NIEUW

MAESTRO DLH 1185 T / 985 T



Wand afzuigkap 110 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- Glazen scherm van veiligheidsglas
- DT Motor
- Zuigkracht min. 306 m³/h - max. 740 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 1 x LED-Rand
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- 3 x Inox vetfilter
- Filter verzadigingsindicatie
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch bedieningspaneel met wit display

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490147 € 80,00
- Adaptor voor de recirculatieset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 1100 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
DLH 1185 T	40437110	€ 799,00
DLH 985 T	40437100	€ 699,00



TOTAL DSH 985/785/685



Wand afzuigkap 90/70/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- DT Motor
- Zuigkracht min. 315 m³/h - max. 807 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 1 x LED-Rand
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- 2 x Inox vetfilter
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch verlichte witte drukknoppen
- Digitale weergave van de vermogensniveaus

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490147 € 80,00
- Adaptor voor de recirculatieset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/700/600 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
DSH 985	40484202	€ 549,00
DSH 785	40484201	€ 529,00
DSH 685	40484200	€ 499,00



TOTAL DG 985



Wand afzuigkap 90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- Glazen scherm van veiligheidsglas
- DT Motor
- Zuigkracht min. 315 m³/h - max. 807 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 2 x LED-Lampen
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- 1 x Inox vetfilter
- Filter verzadigingsindicatie
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch verlichte witte drukknoppen
- Digitale weergave van de vermogensniveaus

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490147 € 80,00
- Adaptor voor de recirculatieset Art. nr. 61801340
- Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
DG 985	40485382	€ 549,00



TOTAL DSS 985



Wand afzuigkap 90 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- EcoPower Motor
- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- DT Motor
- Zuigkracht min. 303 m³/h - max. 760 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 1 x LED-Rand
- 3-standen regeling
- Intensieve stand
- 3 x Inox vetfilter
- Uitschakel vertraging

Bedieningscomfort


- Elektronisch verlichte witte drukknoppen
- Digitale weergave van de vermogensniveaus

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490147 € 80,00
- Adaptor voor de recirculatieset Art. nr. 61801340 Adapter voor circulatiewerking absoluut noodzakelijk

Afmetingen van het toestel

Breedte 900 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
DSS 985	40437010	€ 599,00



TOTAL DBB 90/60

Wand afzuigkap 90/60 cm

- Wandmontage

Uitrusting

- Aanpassing aan plafondhoogte door telescopische schoorsteen
- DT Motor
- Zuigkracht min. 234 m³/h - max. 475 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 2 x Beleuchtung
- 3-standen regeling
- 3 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Indicatielampje

Optionele accessoires

- Recirculatieset met koolfilter Art. nr. 40490146 € 80,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
DBB 90	40460440	€ 269,00
DBB 60	40460400	€ 219,00



TOTAL CNL 9610/6610



Vlakschermkap 90/60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 90/60 cm

Uitrusting

- Uittrekbaar paneel
- Zuigkracht min. 330 m³/h - max. 694 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 3/2 x LED-Lampen
- 2-standen regeling
- Intensieve stand
- 4/2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Automatisch in - en uitschakeling van de verlichting door de beweging van het decorpaneel
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- Greeplijst inbegrepen (afneembaar)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801262 € 30,00
- 2 stuks nodig

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
CNL 9610	40436850	€ 399,00
CNL 6610	40436830	€ 299,00



MAESTRO CNL 6415 PLUS



Vlakschermkap 60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm

Uitrusting

- Uittrekbaar paneel
- DT Motor
- Zuigkracht min. 141 m³/h - max. 385 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- LED-strepen, 9 Watt
- 6-standen regeling inkl. Intensieve stand
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Automatisch in- en uitschakeling van de verlichting door de beweging van het decorpaneel
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)
- Greeplijst inbegrepen (afneembaar)

Optionele accessoires

- Koofilter Art. nr. 61801346 € 30,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
CNL 6415 Plus	40436820	€ 329,00

TOTAL TL 6420

Vlakschermkap 60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm

Uitrusting

- Uittrekbaar paneel
- 2 Motoren
- Zuigkracht min. 177 m³/h - max. 354 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 2 x Halogeen verlichting
- 3-standen regeling
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Tuimelschakelaar voor het instellen van het vermogensniveau
- Automatisch in- en uitschakeling van de verlichting door de beweging van het decorpaneel
- Greeplijst inbegrepen (afneembaar)

Optionele accessoires

- Koofilter Art. nr. 61801232 € 30,00

Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
TL 6420	40474260	€ 199,00

TOTAL TL 9310/6310

Vlakschermkap 90/60 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 90/60 cm

Uitrusting

- Uittrekbaar paneel
- DT Motor
- Zuigkracht min. 233 m³/h - max. 332 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 2 x Halogeen verlichting
- 2-standen regeling
- 4/2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Tuimelschakelaar voor het instellen van het vermogensniveau
- Automatisch in- en uitschakeling van de verlichting door de beweging van het decorpaneel
- Greeplijst inbegrepen (afneembaar)

Optionele accessoires

- Koofilter Art. nr. 61801251 € 30,00
2 stuks nodig

Afmetingen van het toestel

Breedte 900/600 mm



Variante	Art. nr.	Prijs
TL 9310	40474390	€ 167,00
TL 6310	40474250	€ 149,00



TOTAL GFH 55

TOTAL C 6420

Afzuigkap Inbouwunit 55 cm

- Bevestiging in een wandmeubel van 60 cm

Uitrusting

- DT Motor
- Zuigkracht min. 223 m³/h - max. 329 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 2 x Halogeen verlichting
- 3-standen regeling
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort

- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Stroomverbruik 175 W
- Afvoerluchtaansluiting Ø 120 mm
- Geluidsniveau min 62 dBA - max. 69 dBA

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801251 € 30,00
2 stuks nodig



Vrijhangende afzuigkap 60 cm

- Bevestiging onder een wandmeubel van 60 cm

Uitrusting

- 2 Motoren
- Zuigkracht min. 141 m³/h - max. 375 m³/h luchtafvoer
- Recirculatie mogelijk
- 2 x Halogeen verlichting
- 3-standen regeling
- 2 x Aluminium vetfilter

Bedieningscomfort


- Bedieningspaneel met drukknoppen
- Vingerafdrukbestendig paneel (oppervlaktebescherming tegen vingerafdrukken)

Optionele accessoires

- Koolfilter Art. nr. 61801238 € 30,00


Afmetingen van het toestel

Breedte 550 mm



Afmetingen van het toestel

Breedte 600 mm



Variante

GFH 55

Art. nr.

40446706

Prijs

€ 179,00

Variante

C 6420

Art. nr.

40465530

Prijs

€ 179,00

Model	DH2 985 ISLA	DG3 985 ISLA	DPL 1185 ISLA	QUADRO DLV 985	DVT 985/785/685 B DVT 985/785/685 W	DVF 97670 TB5 DVF 67670 TB5	DVN 94030 TTC DVN 64030 TTC
PRODUCTSPECIFICATIES							
Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh)	47,8	47,8	49,3	55,5	51,1	35,1	60,2
Energieklasse	A	A	A	A	A	A++	C
Vloeibare dynamische efficiëntie (FdEhood)	32,3	32,3	32,1	34,5	32,3	37,6	11,05
Klasse van vloeistof dynamische efficiëntie (FdEhood)	A	A	A	A	A	A	E
Verlichting efficiency (Lehood) lux/Watt	58,3	58,3	58,3	41,7	69,8	45	76,1
Verlichting efficiencyklasse	A	A	A	A	A	A	A
Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) %	83,4	83,4	75,9	–	75,9	75,1	75,1
Vetafscheiding efficiencyklasse	C	C	C	G	C	C	C
Luchtstroom (Qmin) m³/h	311	311	331	325	303	270	380
Luchtstroom (Qmax) m³/h	605	605	629	614	599	400	410
Luchtstroom (Qboost) m³/h	796	796	782	782	786	740	425
Gemeten luchtgeluids niveau op minimaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	52	52	54	54	52	53	65
Gemeten luchtgeluids niveau op maximaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	71	71	69	72	71	59	66
Gemeten luchtgeluids niveau op intensief snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	71	71	69	72	71	70	67
Stroomverbruik uit-stand (Po) in W	–	–	–	0,3	–	0,49	–
Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W	0,6	0,6	0,7	–	0,7	–	0,49
Energie-efficiëntie-index	50,1	50,1	50,1	50,5	47,9	35,7	C
Verlenging factor (f)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	1,6
Volumestroom in het hoogste punt (Qbep) m³/h	341	341	346	440	404,9	429,0	246,0
Luchtdruk in het beste punt (Pbep) m³/h	456	456	464	452	460	464	163,0
Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W	133,7	133,7	139	160	160,1	147,0	101,0
Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W	12	12	12	12	6	2,2	2
AFMETINGEN							
Breedte (mm)	900	900	1100	900	900/700/600	898/598	900/600
Diepte (mm)	600	600	605	450	418	409	325
Hoogte (mm)	817 / 1117 + 62	871 - 1171	817-1117	800-1200	860-1160	452	372
ENERGIEVERBRUIK							
Motorvermogen (W)	280	280	280	280	280	270	140
Totaal vermogen afzuigkap (W)	292	292	292	287	286	272	142
TECHNISCHE GEGEVENS							
Terugslagklep	✓	✓	✓	✓	✓		
Ø Uitblaas opening (mm)	150	150	150	150	150	150	150
Aantal filters	3	2	3	2	1	2	1
Koolfilter	D4C	D4C	–	D4C	D4C	D11C	D9C
Recirculatieset	SET 1/T1	SET 1/T1	–	SET 1/N1	SET 1/M1	SET D11CTP	SET D13CTP

Model	PERFECTA4 DLH 1185 T	DSH 985/785/685	DG 985	TIKAL DS5 985	DBB 90/60	CNL 9610/6610	CNL 6415 Plus
PRODUCTSPECIFICATIES							
Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh)	41,0	–	56,7	54,6	62,3	107,0/105,9	30,3
Energieklasse	A	–	A	A	D	C	A
Vloeibare dynamische efficiëntie (FdEhood)	34,3	–	30,5	33	6,9	17,2	26,7
Klasse van vloeistof dynamische efficiëntie (FdEhood)	A	–	A	A	F	D	B
Verlichting efficiency (Lehood) lux/Watt	55,7	–	65,2	41,7	5,9	33,3/42,7	43,3
Verlichting efficiencyklasse	A	–	A	A	F	A	A
Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) %	98,2	–	83,7	82,7	73,4	72,8	84
Vetafscheiding efficiencyklasse	A	–	C	C	D	D	C
Luchtstroom (Qmin) m³/h	352	–	315	303	234	330	141
Luchtstroom (Qmax) m³/h	651	–	631	597	380	445	293
Luchtstroom (Qboost) m³/h	760	–	807	760	–	694	385
Gemeten luchtgeluids niveau op minimaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	54	–	56	54	44	60	52
Gemeten luchtgeluids niveau op maximaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	72	–	72	73	–	70	69
Gemeten luchtgeluids niveau op intensief snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	72	–	72	73	–	70	69
Stroomverbruik uit-stand (Po) in W	0,3	–	–	0,3	–	–	–
Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W	–	–	0,6	–	–	–	–
Energie-efficiëntie-index	47,2	–	53,3	50,4	93,3	82,7/82,4	54,1
Verlenging factor (f)	0,8	–	0,9	0,8	1,8	1,4	1
Volumestroom in het hoogste punt (Qbep) m³/h	364	–	403,9	418	210,6	433	237
Luchtdruk in het beste punt (Pbep) m³/h	417	–	434	446	99	290	264
Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W	123	–	159,4	157	83,7	203	65
Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W	7	–	6	12	10	5/3	9
AFMETINGEN							
Breedte (mm)	900	900/700/600	900	900	900/600	900/600	600
Diepte (mm)	480	480	500	480	480	300/490	300/490
Hoogte (mm)	670-1000	670-1000	667 - 997	700-1100	749-1049	274	184
ENERGIEVERBRUIK							
Motorvermogen (W)	280	280	280	280	105	230	110
Totaal vermogen afzuigkap (W)	287	286	286	292	115	235/233	119
TECHNISCHE GEGEVENS							
Terugslagklep	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ø Uitblaas opening (mm)	150	150	150	150	150	150	120
Aantal filters	3	3	1	3	3/2	4/2	2
Koolfilter	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	D4C	–
Recirculatieset	SET 1/N1	SET 1/N1	SET 1/N1	SET 1/N1	SET 1/M1	–	–

Model	TL 6420	TL 9310/TL 6310	GFH 55	C 6420
PRODUCTSPECIFICATIES				
Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/annum (kWh)	100,0	71,2	124,5	103,1
Energieklasse	D	D	E	D
Vloeibare dynamische efficiëntie (FdEhood)	9	10,9	6,5	8,9
Klasse van vloeistof dynamische efficiëntie (FdEhood)	E	E	F-	E
Verlichting efficiency (Lehood) lux/Watt	4,9	4,6/4,9	5,0	4,8
Verlichting efficiencyklasse	F	F	F	F
Vetafscheidingsefficiëntie (Gfhood) %	69,3	69,3	77,6	72,8
Vetafscheiding efficiencyklasse	D	D	C	D
Luchtstroom (Qmin) m³/h	181	239	223	187
Luchtstroom (Qmax) m³/h	350	339	329	353
Luchtstroom (Qboost) m³/h	-	-	-	-
Gemeten luchtgeluids niveau op minimaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	55	56	62	60
Gemeten luchtgeluids niveau op maximaal snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	-	-	69	-
Gemeten luchtgeluids niveau op intensief snelheid in normaal bedrijf (LwA) dB	-	-	-	-
Stroomverbruik uit-stand (Po) in W	-	-	-	-
Stroomverbruik in stand-bymodus (Ps) in W	-	-	-	-
Energie-efficiëntie-index	97,3	88,1	106,3	97,7
Verlenging factor (f)	1,7	1,6	1,8	1,7
Volumestroom in het hoogste punt (Qbep) m³/h	216	225	234	216
Luchtdruk in het beste punt (Pbep) m³/h	219	187	146	225
Elektrisch ingangsvermogen op het beste punt (Wbep) W	147	107	145	152
Nominaal ingangsvermogen van het verlichtingssysteem voor de afzuigkap op het kookvlak (WL) W	12	12	40	12
AFMETINGEN				
Breedte (mm)	600	900/600	550	600
Diepte (mm)	288/413	288/413	310	500
Hoogte (mm)	184	184	175	150
ENERGIEVERBRUIK				
Motorvermogen (W)	180	130	175	180
Totaal vermogen afzuigkap (W)	192	142	-	192
TECHNISCHE GEGEVENS				
Terugslagklep	✓	✓	-	✓
Ø Uitblaas opening (mm)	120	120	120	120
Aantal filters	2	4/2	2	2
Koolfilter	C1C	C3C	C3C	C1R
Recirculatieset	-	-	-	-



De keuken is het
middelpunt van het leven.



KOEL- EN VRIES APPARATEN



De keuken is het hart van ons huis.

Koken voor familie en vrienden na een lange werkdag en een snack in de middag met de kinderen. Zorg voor jouw geliefden door een heerlijke maaltijd te kiezen in een gezellig omgeving. Sommige keukens zijn zo speciaal dat momenten ook onvergetelijke herinneringen worden.




Ervaar je keuken dankzij een aantrekkelijk ontwerp

Een opmerkelijk fenomeen - de French Door. Hier is over alle details nagedacht, een touch-control display met witte LED-verlichting - de perfecte combinatie met de unieke en exclusieve zwarte glazen deuren.

LongLife No Frost

Bewaar uw voedsel langer. De LongLife No Frost-technologie heeft drie onafhankelijke koelcircuits om het perfecte vochtgehalte te behouden. Je eten blijft langer fris.





Gourmet Box

Precisie is uw levensmiddelen op de perfecte temperatuur behouden.

De nieuwste Technologie van de Gourmet Box, een Soft close telescopische lade die je de mogelijkheid geeft de juiste temperatuur te kiezen tussen -2 en 3 °C via een touchscreen aan de voorzijde.



IonClean Technologie

De IonClean-technologie genereert negatieve ionen, neutraliseert de bacteriën en geuren. De lucht in de koelkast zal op deze manier altijd fris en geurloos zijn.



Inverter Motor

Geruisloos, duurzaam en efficiënt

Geniet thuis van de stilte. Minder verbruik en meer stilte met de inverter motor. Deze motor produceert minder wrijving, heeft minder energieverbruik en is tegelijkertijd erg stil en duurzaam. In de ontwikkeling van koeling en diepvriezen zijn deze ontworpen om efficiënt te zijn. Bespaar met deze nieuwste technologie.

TempGuard

Het TempGuard-systeem regelt en handhaaft de temperatuur dankzij de sensoren die elke wijziging in de temperatuur automatisch gecorrigeerd. Uw koelkast houdt altijd de juiste temperatuur van uw levensmiddelen.



VitaCare Box

Van de boerderij naar de tafel

De VitaCareBox-lade heeft een vochtregeling om uw groenten en fruit altijd vers te bewaren en houdt alle vitamines en voedingsstoffen vast. Kies tussen laag, gemiddeld en hoge vochtigheidsregeling.

Van de diepvries naar de koelkast met een druk op de knop


Dankzij het compartiment met instelbare temperatuur, kan het voedsel koud worden gehouden of zelfs bevroren worden. Je kan dit doen door de gewenste temperatuur van -18°C tot 7°C in te stellen en heb de volledige controle over het apparaat en de levensmiddelen.

Flexirack systeem

Flexibiliteit bij het opslaan van uw Voedingsmiddelen. Met het Flexirack-systeem kan u de hoogte van de deurvakjes op elk gewenst moment aanpassen door op een enkele knop te drukken.

BarOnDoor-System

Geniet van drankjes zonder de koelkastdeur te openen. Gemakkelijke toegang tot een speciale lade voor drankjes die vermijdt dat heel de koelkast moet worden geopend. Het BarOnDoor-systeem gaat verder dan een intelligent ontwerp en bespaart energie.



Oven en Fornuissovens

Compacte apparaten & Magnetrons

Kookplaten

Afzuigkappen

Koel- en vriesapparaten

Vaatwassers

Technische dienst,
Toebehoren & Legenda

Koel- en vriesapparaten

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig en gemakkelijk in gebruik.

		MAESTRO			
		A+++	A++		A
VRIJSTAAND	FRENCH DOOR/ SIDE BY SIDE	 RFD 77820 GBK/SS	 RMF 77920 SS	 RLF 74925 SS	 RLF 74920 SS
	BOTTOM FREEZER	 RBF 78720			
	WIJNKOELER	 RV 500 B  RV 250 B			
INBOUW		 CIB 350 NF			
ONDERBOUW					

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL		
A+++	A++	A+



NFL 450 S



NFL 430 INOX



TKI4 325



TKI4 235



TKI4 215



TKI2 300



TKI3 150



TKI3 130



TGI2 200 NF



TKI3 145 D



TFI3 130 D



NIEUW

MAESTRO RFD 77820 GBK



French Door Gourmet Koelkast

- Energieklasse: A++
- Display met onafhankelijke temperatuurinstelling (tussen -2°C en +3°C)

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- Touch Control Display
- LongLife Technologie
- IonClean - voor geurneutralisatie
- Gourmet box met telescopische verlengingen en softclose
- Binnenverlichting
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Functie

Diepvries :

- **** Diepvriescapaciteit
- verwijderbare vriesladen voor eenvoudiger schoonmaken
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 537 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 335 liter
- Nuttige inhoud (Gourmet Box): 165 liter



NIEUW

MAESTRO RFD 77820 SS



French Door Gourmet Koelkast

- Energieklasse: A++
- Display met onafhankelijke temperatuurinstelling (tussen -2°C en +3°C)

Koelkast:

- Inverter Kompressor Technologie
- Touch Control Display
- LongLife Technologie
- IonClean - voor geurneutralisatie
- Gourmet box met telescopische verlengingen en softclose
- Binnenverlichting
- 2 x VitaCare Box
- Super Cool Functie

Diepvries :

- **** Diepvriescapaciteit
- verwijderbare vriesladen voor eenvoudiger schoonmaken
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 537 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 335 liter
- Nuttige inhoud (Gourmet Box): 165 liter



NIEUW

MAESTRO RMF 77920 SS



Side by Side koelkast

- Energieklasse: A++
- 4 Turen
- RV5-afwerking
- LCD display op de deur

Koelkast:

- LongLife No Frost
- Inverter Kompressor Technologie
- IonClean
- Multizone Compartment
- FreshBox
- Super Cool Functie

Diepvries :


- **** Diepvriescapaciteit
- Ice Twister
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 648l
- Nuttige inhoud (Koelkast): 455 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries) : 182 liter


Afmetingen van het toestel

Hoogte 1898mm Breedte 833mm Diepte 685mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 1898mm Breedte 833mm Diepte 685mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 1935mm Breedte 905mm Diepte 775mm



Variante	Art. nr.	Prijs	Variante	Art. nr.	Prijs	Variante	Art. nr.	Prijs
RFD 77820 GBK	113430004 (zwart glas)	€ 2.899,00	RFD 77820 SS	113430005 (RV5)	€ 2.799,00	RMF 77920 SS	113430009 (RV5)	€ 2.899,00

**NIEUW****MAESTRO RLF 74925 SS****Side by Side koelkast**

- Energieklasse: A++
- RVS-afwerking
- Ijsmaker (Ijsblokjes, crushed ijs, water)
- Display op de deur (Koelkast en vriesvak)
- Full No Frost

Koelkast:

- Bar on Door
- FreshBox
- Super Cool Functie
- Holiday Functie

Diepvries :

- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 573 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 334 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 156 liter

**Afmetingen van het toestel****Hoogte** 1788mm **Breedte** 895mm **Diepte** 745mm**Variante****RLF 74925 SS****Art. nr.**

113430010 (RVS)

Prijs

€ 2.599,00





NIEUW

MAESTRO RLF 74920 SS



Side by Side koelkast

- Energieklasse: A++
- RVS-afwerking
- IJsmaker (Ijsblokjes, crushed ijs, water)
- Display op de deur (Koelkast en vriesvak)
- Full No Frost

Koelkast:

- FreshBox
- Super Cool Functie
- Vacation Functie

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 573 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 334 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 156 liter



NIEUW

MAESTRO RBF 78720 SS



Vrijstaande koelkast, 192 cm

- Energieklasse: A++
- RVS-afwerking
- Longlife No Frost
- Easy 90°C
- Display op de deur (Koelkast en vriesvak)

Koelkast:

- IonClean
- FlexiRack
- Flessenhouder
- ZeroBox
- VitaCareBox
- Super Cool Functie

Diepvries:

- Twister IceMaker
- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 510 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 333 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 128 Liter



NIEUW

TOTAL NFL 450 S



Vrijstaande koelkast, 201 cm

- Energieklasse: A+++
- RVS-afwerking
- Full No Frost
- Display op de deur (Koelkast en vriesvak)

Koelkast:

- ZeroBox
- FreshBox
- Flessenhouder
- Super Cool Functie

Diepvries:


- Twister IceMaker
- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 350 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 219 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 76 Liter


Afmetingen van het toestel

Hoogte 1788mm Breedte 895mm Diepte 745mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 1920mm Breedte 700mm Diepte 712mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 2010mm Breedte 595mm Diepte 635mm



Variante

Art. nr.

Prijs

RLF 74920 SS

113430011 (RVS)

€ 2.499,00

Variante

Art. nr.

Prijs

RBF 78720 SS

113400002 (RVS)

€ 1.549,00

Variante

Art. nr.

Prijs

NFL 450 S

113410000 (RVS)

€ 1.299,00



NIEUW

TOTAL NFL 430 S



Vrijstaande koelkast, 201 cm

- Energieklasse: A++
- RVS-afwerking
- Full No Frost
- Elektronisch display op de deur (koel- en vriesvak)
- Antibacteriële afdichting

Koelkast:

- Fresh Box

Diepvries:

- **** Diepvriescapaciteit
- Super Freeze Functie

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 360 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 250 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 76 liter



NIEUW

MAESTRO RV 500 B



Vrijstaande wijnkoeler, 127 cm

- Elektronische temperatuurregeling en display
- LED binnenvverlichting
- Capaciteit voor maximaal 50 flessen
- 10 houten leggers, in hoogte verstelbaar
- Regelbare temperatuur voor rode wijn en witte wijn (5-20°C)
- Geluidsniveau: 42 dBA



NIEUW

MAESTRO RV 250 B




Vrijstaande wijnkoeler, 77 cm

- Elektronische temperatuurregeling en display
- LED binnenvverlichting
- Capaciteit voor maximaal 25 flessen
- 5 houten leggers, in hoogte verstelbaar
- Regelbare temperatuur voor rode wijn en witte wijn (6-18°C)
- Geluidsniveau: 42 dBA

Afmetingen van het toestel

Hoogte 2010mm Breedte 595mm Diepte 635mm




Variante
NFL 430 S

Art. nr.
40672020 (RVS)

Prijs
€ 999,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1270mm Breedte 500mm Diepte 540mm




Variante
RV 500 B

Art. nr.
40682005

Prijs
€ 949,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 770mm Breedte 500mm Diepte 540mm



Variante
RV 250 B

Art. nr.
40682004

Prijs
€ 699,00

INBOUW COMBI KOEL- EN DIEPVRIESAPPARATEN



MAESTRO C13 350 NF



Combi koel- en diepvriesapparaat, 178 cm

- Energieklasse: A++
- Sleepdeurtechniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)
- Full No Frost

Koelkast:

- LED binnenverlichting
- Antibacteriële binnencoating
- Elektronisch display en bedieningspaneel in de koelkast
- Zero Box
- 3 glazen leggers, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- Chroomhouder voor flessen
- 1 Flessen- / blikjesvak, transparant
- 3 multifunctionele houder, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries :

- **** Diepvriescapaciteit
- 2 vriesladen, 1 vriesvak, 1 ijsblokjeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 275 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 186 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 69 liter



TOTAL TKI4 325



Combi koel- en diepvriesapparaat, 178 cm

- Energieklasse: A++
- Sleepdeurtechniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- volledig automatisch ontdooien
- LED binnenverlichting
- Antibacteriële binnencoating
- Zero Box
- 3 glazen leggers, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 Flessenhouder, verchroomd
- 1 Flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele houder transparant
- 1 opklapbare houder
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries :

- **** Diepvriescapaciteit
- 2 vriesladen, 1 vriesvak, 1 ijsblokjeshouder

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 285 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 212 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 78 liter



TOTAL TKI2 300



Inbouwkoelkast, 178 cm

- Energieklasse: A+
- Vaste bevestiging van de deuren
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- volledig automatisch ontdooien
- Binnenverlichting
- glazen leggers, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- Groentelade, transparant
- 1 Flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele houder transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 315 liter
- Nuttige inhoud: 310 liter


Afmetingen van het toestel

Hoogte 1776mm Breedte 540mm Diepte 545mm




Afmetingen van het toestel

Hoogte 1776mm Breedte 540mm Diepte 545mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 1771mm Breedte 543mm Diepte 545mm



Variante	Art. nr.	Prijs	Variante	Art. nr.	Prijs	Variante	Art. nr.	Prijs
C13 350 NF	40634571	€ 1.199,00	TKI4 325	40693170	€ 899,00	TKI2 300	40693310	€ 999,00



TOTAL TGI2 200 NF



Inbouw diepvrieskast, 178 cm

- Energieklasse: A+
- Deur op deur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 220 liter
- Nuttige inhoud: 196 liter



TOTAL TKI4 215



Inbouwkoelkast met vriesvak, 122 cm

- Energieklasse: A++
- Sleepdeurtechniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- LED binnerverlichting
- 3 glazen leggers, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 Groentelade, transparant
- 1 Flessenhouder, verchromd
- 1 Flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele houder transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries :

- **** Diepvriescapaciteit
- 1 Ijsmaker

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 210 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 156 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 19 liter



TOTAL TKI4 235



Inbouwkoelkast, 122 cm

- Energieklasse: A++
- Sleepdeurtechniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- automatisch ontdooien
- LED binnerverlichting
- 4 glazen leggers, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 Groentelade, transparant
- 1 Flessenhouder, verchromd
- 1 Flessen- / blikjesvak, transparant
- 2 multifunctionele houder transparant
- 1 opklapbare houder
- 1 uitneembaar eierrek

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 215 liter
- Nuttige inhoud: 198 liter

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1771mm Breedte 543mm Diepte 545mm



Variante	Art. nr.	Prijs
TGI2 200 NF	40694410	€ 1.199,00

Afmetingen van het toestel


Hoogte 1215mm Breedte 540mm Diepte 545mm



Variante	Art. nr.	Prijs
TKI4 215	40693155	€ 699,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 1215mm Breedte 540mm Diepte 545mm



Variante	Art. nr.	Prijs
TKI4 235	40693150	€ 669,00



TOTAL TKI3 130



Inbouwkoelkast met vriesvak, 88 cm

- Energieklasse: A++
- Sleepdeurtechniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- Binnenverlichting
- 2 glazen leggers, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 Groentelade, transparant
- 1 Flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele houder transparant
- 1 opklapbare houder
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries :

- **** Diepvriescapaciteit
- 1 IJsmaker
- Technische gegevens:
 - Bruto inhoud: 120 liter
 - Nuttige inhoud (Koelkast): 97 liter
 - Nuttige inhoud (Diepvries): 13 liter

TOTAL TKI3 150



Inbouwkoelkast, 88 cm

- Energieklasse: A++
- Sleepdeurtechniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- automatisch ontdooien
- Binnenverlichting
- 3 glazen leggers, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 Groentelade, transparant
- 1 Flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele houder transparant
- 1 opklapbare houder, transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 135 liter
- Nuttige inhoud: 126 liter

Afmetingen van het toestel


Hoogte 866mm Breedte 540mm Diepte 548mm



Variante	Art. nr.	Prijs
TKI3 130	40693113	€ 549,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 866mm Breedte 540mm Diepte 548mm



Variante	Art. nr.	Prijs
TKI3 150	40693114	€ 529,00



TOTAL TF13 130 D

TOTAL TK13 145 D



Onderbouw koelkast met vriesvak, 82 cm

- Energieklasse: A++
- Deur op deur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:

- automatisch ontdooien
- Binnenverlichting
- 2 glazen leggers, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 Groenten - en fruit lade
- 1 Flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 Multifunctionele houder transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Diepvries :

- **** Diepvriescapaciteit
- 1 ijsmaker

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 125 liter
- Nuttige inhoud (Koelkast): 92 liter
- Nuttige inhoud (Diepvries): 15 liter

Onderbouw koelkast, 82 cm

- Energieklasse: A++
- Deur op deur techniek
- Deur scharnierend rechts (verwisselbaar)

Koelkast:


- automatisch ontdooien
- Binnenverlichting
- 3 glazen leggers, in hoogte verstelbaar (veiligheidsglas)
- 1 Groenten - en fruit lade
- 1 Flessen- / blikjesvak, transparant
- 1 multifunctionele houder transparant
- 1 uitneembaar eierrek, transparant

Technische gegevens:

- Bruto inhoud: 130 liter
- Nuttige inhoud: 128 liter


Afmetingen van het toestel

Hoogte 820mm Breedte 598mm Diepte 545mm



Afmetingen van het toestel

Hoogte 820mm Breedte 598mm Diepte 545mm



Variante	Art. nr.	Prijs
TF13 130 D	40695051	€ 599,00

Variante	Art. nr.	Prijs
TK13 145 D	40693006	€ 649,00

KOEL - EN DIEPVRIESAPPARATEN

Model	RMF 77920 SS	RLF 74925 SS	RLF 74920 SS	RBF 78720	NFL 450 S	NFL 430 INOX	C13 350 NF	TK14 325
PRODUCTSPECIFICATIES								
Categorie	7	7	7	7	7	7	7	7
Energieklasse	A++	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
Jaarlijks verbruik (kWh/jaar)	380	322	322	321	167	237	240	237
Bruto inhoud (l)	648	574	573	510	350	360	275	285
Nuttige inhoud koelkast (l)	455	334	334	333	219	250	167	193
0 °C zone nuttige inhoud (l)	NA	NA	NA	24	21	NA	19	NA
Nuttige inhoud diepvries (l)	182	156	156	128	76	76	69	78
Diepvriescapaciteit (sterren)	4	4	4	4	4	4	4	4
Vollautomatisch ontdooien (Koelkast)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Vollautomatisch ontdooien (0 °C zone)	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–
Vollautomatisch ontdooien (diepvries)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
Tijd voor temperatuurstijging	16	7	7	24	15	15	13	20
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	15	14	14	9	8,5	4	4	4
Klimaat klasse	N/T	N/T	N/T	SN/T	N/T	N/T	SN/ST	SN/ST
Geluidsniveau (db)	43	43	43	43	40	40	40	38
Ontwerp	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Vrijstaand	Inbouw	Inbouw
ENERGIEVERBRUIK								
Vermogen (W)	175	188	188	206	150	150	125	120
Ontdooicapaciteit (W)	262	240	240	185	190	160	120	NA
Energieverbruik (Kw/dag)	1,04	0,88	0,88	0,88	0,46	0,65	0,66	0,61

Model	RFD 77820 SS
PRODUCTSPECIFICATIES	
Categorie	7
Energieklasse	A++
Jaarlijks verbruik (kWh/jaar)	333
Bruto inhoud (l)	537
Nuttige inhoud koelkast (l)	304
0 °C zone nuttige inhoud (l)	31
Nuttige inhoud diepvries (l)	165
Diepvriescapaciteit (sterren)	4
Vollautomatisch ontdooien (Koelkast)	✓
Vollautomatisch ontdooien (0 °C zone)	✓
Vollautomatisch ontdooien (diepvries)	✓
Tijd voor temperatuurstijging	15
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	13
Klimaat klasse	T
Geluidsniveau (db)	42
Ontwerp	Vrijstaand
ENERGIEVERBRUIK	
Vermogen (W)	260
Ontdooicapaciteit (W)	250
Energieverbruik (Kw/dag)	0,92

Model	TKI2 300	TKI4 215	TKI4 235	TKI3 130	TKI3 150	TKI3 145 D	TFI3 130 D	TGI2 200 NF
PRODUCTSPECIFICATIES								
Categorie	1	7	1	7	1	1	7	8
Energieklasse	A+	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Jaarlijks verbruik (kWh/jaar)	146	166	119	145	94	92	143	297
Bruto inhoud (l)	220	210	215	120	135	130	125	220
Nuttige inhoud koelkast (l)	–	156	198	97	126	128	105	NA
0 °C zone nuttige inhoud (l)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Nuttige inhoud diepvries (l)	NA	19	NA	13	NA	NA	18	–
Diepvriescapaciteit (sterren)	NA	4	NA	4	NA	NA	4	4
Vollautomatisch ontdooien (Koelkast)	–	–	–	–	–	–	–	–
Vollautomatisch ontdooien (0 °C zone)	–	–	–	–	–	–	–	–
Vollautomatisch ontdooien (diepvries)	–	–	–	–	–	–	–	✓
Tijd voor temperatuurstijging	NA	16	NA	10	NA	NA	10	15
Diepvriescapaciteit (kg/24h)	NA	2	NA	2	NA	NA	2	10
Klimaat klasse	SN/T	SN/ST	SN/T	SN/T	SN/ST	SN/T	SN/T	SN/T
Geluidsniveau (db)	41	39	39	39	35	40	39	42
Ontwerp	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
ENERGIEVERBRUIK								
Vermogen (W)	90	65	70	65	75	50	65	110
Ontdooicapaciteit (W)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	175
Energieverbruik (Kw/dag)	0,40	0,46	0,33	0,40	0,26	0,25	0,39	0,81

Model	RV 250 B	RV 500 B
PRODUCTSPECIFICATIES		
Categorie	Wijnkoeler	Wijnkoeler
Ontwerp	Stand apparaat	Stand apparaat
Kleur	zwart	zwart
Energieklasse	A	A
Jaarlijks verbruik (kWh/jaar)	128	145
Capaciteit (flessen)	25	50
Bruto inhoud (liter)	97	169
Klimaat klasse	N	ST
Temperatuur	6-18°C	5-20°C
Ontdooling	automatisch	automatisch
Geluidsniveau dB (A)	42 dB	42 dB
AFMETINGEN		
Hoogte (mm)	770	1270
Breedte (mm)	500	500
Diepte (mm)	540	540
Nettogewicht (kg)	37	58
AANSLUITWAARDE		
Spanning (V/Hz)	220-240/50	220-240/50
Vermogen (W)	90	110
Energieverbruik (KWh/24 Std.)	0,35	0,40
INTERIEUR		
Weergave	elektronisch	elektronisch
Aantal houten leggers	5	10
Leggers in hoogte verstelbaar	ja	ja
LED binnenverlichting	ja	ja
Deur	Glas	Glas
Temperatuuralarm	ja	ja
Greeploos	ja	ja
BEDIENINGSDISPLAY		
Temperatuuralarm (LED)	ja	ja



Stil, grondig en zuinig



VAATWASSERS

A woman with long brown hair is smiling and looking to the right. She is wearing a grey sweater. In the background, there is a kitchen sink with a faucet. In the foreground, there is a glass of orange juice and some food on a table.

Eten,
lachen,
delen,
voelen

*Samen komen voor een
zelfgemaakt diner is één
van de eenvoudigste en
onbetaalbare momenten,
die je met uw familie en
vrienden kan ervaren.
En wij kunnen je helpen om
het zo gemakkelijk mogelijk
te maken .
Zo maak je tijd voor dingen
die echt tellen in het leven,
dingen waar je van houdt .*



Gezamenlijke maaltijden, een praatje over de dag ,
voorbereiding van het diner voor vrienden die je al lang niet
meer gezien hebt. De keuken speelt een zeer belangrijke
rol in ons leven. Dit is de plaats waar vele belangrijke
momenten afspelen. We willen dat je je concentreert op
wat er echt toe doet. Dus vergeet het afwassen, Teka-
vaatwassers werken met de modernste technologie om
uw borden en bestek schoon te maken maar ook om geld
te besparen. Met een breed assortiment van vaatwassers,
geheel of gedeeltelijk geïntegreerd, 60 of 45 cm.
Vele opties dus u kiest wat je echt nodig hebt.

Oven en Fornoovens

Compacte apparaten &
Magnetrons

Kookplaten

Afzuigkappen

Koel- en vriesapparaten

Vaatwassers

Technische dienst,
Toebehoren & Legenda



Besteklade

Met een exclusieve besteklade voor meer flexibiliteit.
Dit van koffielepeltje tot de lepel en het mes - alles vindt zijn plaats.



Beam on Floor

Het geluidsniveau van de Teka-vaatwasser is zo laag dat u het einde van het afwasproces niet hoort. Om deze reden zal er een blauw lampje gaan branden op de grond. Na beëindiging van het afwasproces gaat dit lampje uit.



Volledig geïntegreerde vaatwassers


De volledig geïntegreerde vaatwassers zijn volledig onzichtbaar en creëert harmonie in uw keuken. De volledig geïntegreerde modellen worden geleverd met een verborgen bedieningspaneel in de bovenkant van de deur.



Sleepdeur

Met de plint sleepdeur systeem kunt u innovatief gemakkelijk deuren inbouwen tot een lengte van 800 mm. Bij geopende deur tilt het nieuwe sleepdeursysteem de deur op zonder de plint te raken. Perfecte integratie en harmonie in je keuken.

Dankzij ons innovatieve systeem kunnen de deuren gemakkelijk geïnstalleerd worden. Vaatwasser hebben het nieuwe sleepdeursysteem op de deur. Perfecte integratie en harmonie in uw keuken.





A+++

Dat bereik je niet alleen met de allernieuwste technologie en de beste reinigingsresultaten, maar ook minder energieverbruik en CO²-uitstoot.

3e sproeiarm

De derde sproeiarm bevindt zich bovenaan in de vaatwasser en zorgt voor een nog grondiger reiniging.

Aqua Logic

De Aqua Logic-sensor detecteert automatisch de mate van vervuiling en regelt automatisch het programma en de hoeveelheid water, wasmiddel, glansspoelmiddel en zout.

Aqua Stop

De Aqua Stop-functie zorgt voor meer veiligheid tijdens het spoelen: de intelligente klepregeling herkent mogelijke lekken in de watercyclus, sluit direct de water toevoer af en verhindert wateroverlast in de keuken.

Vaatwassers

Minimaal verbruik, zeer nauwkeurig en gemakkelijk in gebruik.

		MAESTRO
		A+++
VOLLEDIG GEÏNTEGREERD	14	 DW9 70 FI
	13	
	12	
	10	
GEDEELTELIJK GEÏNTEGREERD	12/10	

MAESTRO

Voor iedereen die van nog meer houdt en niet tevreden is met de standaard.

TOTAL

Voor iedereen die een perfecte combinatie van functionaliteit en prestaties zoekt.

TOTAL

A++



DW8 57 FI



DW8 55 FI



DW8 40 FI



DW 605 S



DW 455 S



MAESTRO DW9 70 FI



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening
- 8 spoelprogramma's
- 6 reinigingstemperaturen
- Wit LED-display
- Half wasprogramma
- Extra programma: extra drogen, express
- Beam on floor

Uitrustung

- Capaciteit 14 couverts
- Besteklade
- Aqua Stop & Aqua Logic
- Geïntegreerde waterontharder
- Afwisselend spoelen & derde sproeiarm
- 3in1-Optie

Bedieningscomfort


- Uitgestelde start 1-24 uren
- Verstelbare bovenste korf PUSH UP
- Opvouwbare rijen in de onderste korf
- Akoestisch en visueel signaal na het spoelen
- Elektronisch display voor bijvullen van zout en glansspoelmiddel
- Achterste poten in de sokkel, voorzijde verstelbaar

Technische gegevens

- Energieklasse A+++/A
- Geluidsniveau: 44 dB
- Waterverbruik: 10 liter
- Technisch NIET geschikt voor hoge installatie

Afmetingen van het toestel

Hoogte 815-865mm Breedte 598mm Diepte 550mm



Variante
DW9 70 FI

Art. nr.
40782171

Prijs
€ 799,00



TOTAL DW8 57 FI



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening
- 9 spoelprogramma's
- 6 reinigingstemperaturen
- Wit LED-display
- Half wasprogramma

Uitrustung

- Capaciteit 13 couverts
- Aqua Stop
- Geïntegreerde waterontharder
- Afwisselend spoelen & derde sproeiarm
- 3in1-Optie

Bedieningscomfort


- Uitgestelde start 1-24 uren
- Verstelbare bovenste korf
- Akoestisch en visueel signaal na het spoelen
- Elektronisch display voor bijvullen van zout en glansspoelmiddel
- Achterste poten in de sokkel, voorzijde verstelbaar

Technische gegevens

- Energieklasse A++/A
- Geluidsniveau: 49 dB
- Waterverbruik: 11 liter
- Technisch NIET geschikt voor hoge installatie

Afmetingen van het toestel

Hoogte 815-865mm Breedte 598mm Diepte 550mm



Variante
DW8 57 FI

Art. nr.
40782125

Prijs
€ 749,00



NIEUW

TOTAL DW8 55 FI



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening
- 5 spoelprogramma's
- 4 reinigingstemperaturen
- Half wasprogramma
- Snel / kort programma (30 Min.)

Uitrustung

- Capaciteit 12 couverts
- Aqua Stop
- Geïntegreerde waterontharder
- Afwisselend spoelen

Bedieningscomfort


- Uitgestelde start 3-6-9 uren
- Akoestisch signaal na het spoelen
- Elektronisch display voor bijvullen van zout en glansspoelmiddel
- Achterste poten in de sokkel, voorzijde verstelbaar

Technische gegevens

- Energieklasse A++/A
- Geluidsniveau: 49 dB
- Waterverbruik: 11 liter
- Technisch NIET geschikt voor hoge installatie

Afmetingen van het toestel

Hoogte 815-865mm Breedte 598mm Diepte 550mm



Variante
DW8 55 FI

Art. nr.
40782132

Prijs
€ 588,00



TOTAL DW 605 S



Geïntegreerde vaatwasser, 60 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening
- 6 spoelprogramma's
- 5 reinigingstemperaturen
- LED display
- Half wasprogramma

Uitrusting

- Capaciteit 12 couverts
- Aqua Stop
- Geïntegreerde waterontharder
- Vingerafdrukbestendige bescherming van het paneel

Bedieningscomfort

- Uitgestelde start 3-6-9 uren
- 4 opvouwbare rijen in de onderste korf
- Verstelbare bovenste korf
- Akoestisch en visueel signaal na het spoelen
- Elektronisch display voor bijvullen van zout en glansspoelmiddel
- Achterste poten in de sokkel, voorzijde verstelbaar

Technische gegevens

- Energieklasse A++/A
- Geluidsniveau: 49 dB
- Waterverbruik: 11 liter
- Technisch NIET geschikt voor hoge installatie



NIEUW

TOTAL DW8 40 FI



Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening
- 5 spoelprogramma's
- 4 reinigingstemperaturen
- LED display
- Half wasprogramma

Uitrusting

- Capaciteit 10 couverts
- Aqua Stop
- Geïntegreerde waterontharder

Bedieningscomfort

- Uitgestelde start 3-6-9 uren
- Akoestisch signaal na het spoelen
- Verstelbare bovenste korf
- Elektronisch display voor bijvullen van zout en glansspoelmiddel

Technische gegevens

- Energieklasse A++/A
- Geluidsniveau: 49 dB
- Waterverbruik: 9 liter
- Technisch NIET geschikt voor hoge installatie



TOTAL DW 455 S



Geïntegreerde vaatwasser, 45 cm

Uitvoering

- Elektronische bediening
- 6 spoelprogramma's
- 5 reinigingstemperaturen
- LED display
- Half wasprogramma

Uitrusting

- Capaciteit 10 couverts
- Aqua Stop
- Geïntegreerde waterontharder
- Verstelbare bovenste korf

Bedieningscomfort


- Uitgestelde start 3-6-9 uren
- Elektronisch display voor bijvullen van zout en glansspoelmiddel

Technische gegevens

- Energieklasse A++/A
- Geluidsniveau: 49 dB
- Waterverbruik: 9 liter
- Technisch NIET geschikt voor hoge installatie

Afmetingen van het toestel

Hoogte 815-865mm Breedte 598mm Diepte 570mm




Variante
DW 605 S

Art. nr.
40782950

Prijs
€ 599,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 815-865mm Breedte 448mm Diepte 550mm




Variante
DW8 40 FI

Art. nr.
40782147

Prijs
€ 549,00

Afmetingen van het toestel

Hoogte 815-865mm Breedte 448mm Diepte 570mm



Variante
DW 455 S

Art. nr.
40782960

Prijs
€ 579,00

Model	DW9 70 FI	DW8 57 FI	DW8 55 FI	DW 605 S	DW8 40 FI	DW 455 S
PRODUCTSPECIFICATIES						
Capaciteit (couverts)	14	13	12	12	9	10
Energieklasse	A+++	A++	A++	A++	A++	A++
Energieverbruik per jaar (kWh)	237	262	258	258	197	211
Stroomverbruik (kWh)	0,83	0,92	0,91	0,91	0,69	0,74
Stroomverbruik (stand-bymodus)	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49	0,45/0,49
Waterverbruik jaar / liter	2.800	3.080	3.080	3.080	2.520	2.520
Droogrendement	A	A	A	A	A	A
Standaard programma	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO	ECO
Cyclusduur (minuten)	220	185	190	190	190	190
Geluidsniveau: (dB)	44	49	49	49	49	49
Installatie	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw	Inbouw
ENERGIEVERBRUIK						
Aansluitwaarde (W)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
VEILIGHEID						
Aquastopp	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Overloop	–	✓	✓	✓	✓	✓
Airbreak (inlaat / vullen / legen)	–	✓	✓	✓	✓	✓
Interne lekcontrole	–	✓	✓	✓	✓	✓

TEKA TECHNISCHE DIENST

ALS U VOOR EEN TEKA PRODUCT KIEST, KOOPT U OOK ONZE
TECHNISCHE DIENST, ONZE KWALITEIT EN ONDERSTEUNING.



Hier bij Teka staan we altijd klaar om te luisteren en te reageren op uw behoeften om zo snel mogelijk te kunnen reageren.



Onze technische dienst gebruikt alleen originele Teka onderdelen, zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.



Teka geeft 2 jaar garantie op Teka apparatuur tegen alle fabricagefouten, servicehulp en vervanging van onderdelen.



Bezoek onze website:
www.teka.com



Teka producten worden vervaardigd onder de meest veeleisende voorwaarden om ervoor te zorgen dat er een zo lang mogelijk levensduur gegarandeerd wordt.

Als er toch iets nog steeds zou falen en je hebt een technicus nodig, neem dan contact op met uw gespecialiseerde handelaar of neem contact met ons op - een lijst hiervan is te vinden op onze homepage.





KIT MULTICOOK

- Met de Multi Cook kunt u genieten van meerdere gerechten bereid in dezelfde tijd.
- Met zijn antiaanbaklaag - kan deze in beiden worden gebruikt in de oven evenals op inductie en keramische kookplaten.

Variante	Art. nr.	Prijs
Multicook	41599012	€ 159,00



BAKBLIK, BRAADSLEDE, ROOSTER

- geschikt voor alle 60 cm ovens

Variante	Art. nr.	Prijs
Bakblik	82430702	€ 19,00
Braadslede	82430700	€ 19,00
Rooster	83310400	€ 19,00



TELESCOPISCHE RAIL, 2-VOUDIG

- uitneembare telescopische uittrekelementen
- 2 schuifrail met clipsysteem
- 1x Volledig uitschuifbaar
- 1x Deels uitschuifbaar

Variante	Art. nr.	Prijs
Telescopische rail, 2-voudig	41599010	€ 149,00



INDUCTIEKOOKPOTTEN 9 STUKS

- Roestvrij staal met ferromagnetische bodem bestaande uit:
Braadpan Ø 240 mm met deksel
Braadpan Ø 200 mm met deksel
Braadpan Ø 160 mm met deksel
Hapjespan Ø 280 mm met deksel
Steelpan Ø 160 mm
geschikt voor Inductie-, HiLight- en gaskookplaten

Variante	Art. nr.	Prijs
Kookpotten	49004840	€ 259,00



TELESCOPISCHE RAIL, 1-VOUDIG

- uitneembare telescopische uittrekelementen
- 1 schuifrail met clipsysteem
- 1x Deels uitschuifbaar

Variante	Art. nr.	Prijs
Telescopische rail	41599011	€ 69,00



RECIRCULATIESET DG3 985 EILAND, DH2 985 EILAND (1/T1)

- Recirculatieset voor eilandkappen DG3 985 Eiland, DH2 985 Eiland

Variante	Art. nr.	Prijs
Set 1/T1	40490149	€ 69,00



RECIRCULATIESET VOOR DBB
EN DVT (1/M1)

- Recirculatieset voor afzuigkappen DBB en DVT



RECIRCULATIESET VOOR DSS,
DH, DG, DLH, DLV (1/N1)

- Recirculatieset voor afzuigkappen: DSS, DH, DG, DLH, DLV



KOOLSTOFFILTER VOOR
TL 6420 (C1C)

- koolstoffilter passend voor: TL 6420
- Actief koolfilter voor de recirculatie
- Regelmatige vervanging wordt aanbevolen omdat ze hun reinigingskracht verliezen.

Variante	Art. nr.	Prijs
Set 1/M1	40490146	€ 69,00

Variante	Art. nr.	Prijs
Recirculatieset 1/N1	40490147	€ 69,00

Variante	Art. nr.	Prijs
koolstoffilter C1C	61801232	€ 19,00



KOOLSTOFFILTER VOOR C 6420
(C1R)

- koolstoffilter passend voor: C 6420
- Actief koolfilter voor de recirculatie
- Regelmatige vervanging wordt aanbevolen omdat ze hun reinigingskracht verliezen.



KOOLSTOFFILTER VOOR
TL 9310/6310; GFH 55 (C3C)

- koolstoffilter passend voor: TL 9310/6310, GFH 55
- Actief koolfilter voor de recirculatie
- Regelmatige vervanging wordt aanbevolen omdat ze hun reinigingskracht verliezen.



KOOLSTOFFILTER VOOR
CNL 6415 PLUS (CNL1C)

- koolstoffilter passend voor: CNL 6415 Plus
- Actief koolfilter voor de recirculatie
- Regelmatige vervanging wordt aanbevolen omdat ze hun reinigingskracht verliezen.

Variante	Art. nr.	Prijs
koolstoffilter C1R	61801238	€ 19,00


Variante	Art. nr.	Prijs
koolstoffilter C3C	61801251	€ 19,00

Variante	Art. nr.	Prijs
koolstoffilter CNL1 C	61801346	€ 19,00

TOEBEHOREN VOOR DVF 97670/67670 TBS

- Recirculatieset voor afzuigkappen: DVF 97670/67670 TBS
- pijp afsluiting
- Koolstoffilter (2 stuks nodig)
- Regeneratief koolstoffilter (herbruikbaar na reiniging; 2 stuks nodig)

Variante	Art. nr.	Prijs
Recirculatieset	113290005	€ 59,00
Pijp afsluiting	113290004	€ 59,00
Koolstoffilter	113290002	€ 39,00
Regeneratief koolstoffilter	113290003	€ 59,00



1. koolstoffilter:

Zeer efficiënte filter, dat filtratie van de inlaatdampen van meer dan 80% mogelijk maakt en kan een duur van maximaal 6 maanden garanderen.

2. regeneratief koolstoffilter:

herbruikbaar (1) dubbellaags koolstoffilter met een eerste voorfiltratie voor de afzetting van de grootste deeltjes en een tweede meer geconcentreerde filtratie voor optimale luchtzuiverheid.

(1) Het filter kan om de 3-4 maanden in de vaatwasser worden gereinigd. Maximale levensduur ongeveer 2 jaar (afhankelijk van gebruik en kookgedrag).



TOEBEHOREN VOOR DVN 94030/64030 TTC

- Recirculatieset voor dampkappen: DVN 94030/64030 TTC
- koolstoffilter

Variante	Art. nr.	Prijs
Recirculatieset	113290007	€ 59,00
koolstoffilter	61801345	€ 39,00

KOOLSTOFFILTER VOOR CNL 9610/6610 (D4C)

- koolstoffilter passend voor: CNL 9610/6610
- Actief koolfilter voor de recirculatie
- Regelmatige vervanging wordt aanbevolen omdat ze hun reinigingskracht verliezen.

Variante	Art. nr.	Prijs
koolstoffilter D4C	61801262	€ 19,00

TOEVOERSLANG VERLENGING VOOR VAATWASSERS

- Water toevoerleiding verlenging voor TEKA vaatwassers - 2mtr. toe- en 2 mtr. afvoer

Variante	Art. nr.	Prijs
Toevoerslang verlenging	ZUB 485	€ 49,00

Beschikbaar via onze klantenservice - Prijzen plus vracht- en verpakkingskosten.

	Aantal	Beschrijving
	500 ml	VRS ULTRA/EDELREIN Detergent voor roestvrijstalen oppervlakken, metalen vetfilters en ovens. Met zeer hoog vuil- en vetoplossend vermogen.
	500 ml	VSR EDELGLANZ Reinigungsproduct in spuitfles voor oppervlakken van roestvrij staal en chroom. Vlekken, vingerafdrukken en randen verdwijnen spoorloos het oppervlak glanst als nieuw. Zuinig in verbruik.
	1 stuk	VSR EDELSTAHL-SET een spuitfles (250 ml) ULTRA en EDELGLANZ
	200 ml	VSR CLEAN Keramische kookplaten. De REINIGER laat na elke reiniging een film achter, waarop de volgende reiniging gemakkelijker. CLEANER is ook ideaal voor het reinigen van koper en chroom. Bevat geen formaldehyde, geen oplosmiddelen, Fosfaten, nitraten en oppervlakteactieve stoffen.
	250 g	VSR O-FIX-C Voor het reinigen van zwaar vervuild glaskeramisch koken, grilloppervlakken en spoelen. O-FIX-C verwijdert moeiteloos oude lagen detergentia, evenals verbrand voedsel. O-FIX-C is volledig onschadelijk en voedselveilig, omdat giftig, alkalisch en zuurvrij. Uitstekend geschikt voor het reinigen van keramische spoelbakken, ovens, kunststof kozijn en kozijnen geschikt.
	1 Stück	VSR GLASSCHRAPER mes gemaakt van metaal en roestvrijstaal . Voor het reinigen van glas en keramiek, met gepatenteerde meshouder en ingebouwde mesbeschermer.
	5 Stück	VSR IJZERBLADEN voor glasschraper roestvrij.
	500 ml	DURGOL is een speciale ontkalker voor hoogwaardige steamers van alle merken.

Ovens en Fornuisovens

Compacte apparaten & Magnetrons

Kookplaten

Afzuigkappen

Koel- en vriesapparaten

Vaatwassers

Technische dienst,
Toebehoren & Legenda

OVENS & COMPACTE APPARATEN

	Steakmaster functie
	inhoud binnenruimte
	DualClean reinigingssysteem
	HydroClean reinigingssysteem
	Pyrolyse reinigingssysteem
	MultiCook bijgeleverd
	SoftClose
	SurroundTemp (hetelucht)
	Energieklasse A+

MAGNETRONS

	Inhoud binnenruimte 20 l
	Ceramische bodemplaat
	Auftautomatik nach Zeit
	Ontdooi automaat op gewicht
	Direct toegankelijke menu's
	Elektronische deuropener

KOOKPLATEN

	Ontsteking met een hand
	Volledig beveiligd
	Eenvoudig te installeren
	Precisie vlamtechniek met 9 levels

	Flex-Kookzone
	MultiSlider, onafhankelijke bediening voor elke kookzone
	Power functie
	Power Plus functie
	Slider control
	Synchrone functie

AFZUIGKAPPEN

	LED light
	Energieklasse A in alle categorieën
	Randafzuiging
	ECOPower Motor (extra stil)
	Vertraagde uitschakeling
	Energieklasse A

KOEL- EN VRIESAPPARATEN

	Baruitsparing "Bar on Door"
	Easy90, voor eenvoudige installatie
	ECO Functie
	FreshBox, langere houdbaarheid voor groente en fruit
	GourmetBox, met een temperatuurbereik van -2 tot -3 graden Celsius
	VitaCareBox, om groente en fruit bij een perfecte vochtigheid te bewaren
	ZeroBox, houd vis en vlees 3x langer vers
	Volautomatisch ontdooien

	IconClean, om de koelkast vrij van geur en bacteriën te houden
	LED verlichting
	LongLife No Frost, onafhankelijk koelsysteem
	Inverter Motor
	Vakantie schakeling
	Energieklasse A++

VAATWASSERS

	ECO functie
	Halve belading functie
	Besteklade
	3e Sproeiarm
	Energieklasse A++



www.teka.com



Teka stelt zich niet aansprakelijk voor foutief geplaatste afbeeldingen, en druk, en zetfouten, door de druktechniek kunnen kleurverschillen ontstaan. Druk- en zetfouten, technische wijzigingen en leveringsmogelijkheden voorbehouden. De prijzen in deze catalogus zijn gebaseerd op een BTW tarief van 21%.