



SENZANOME

VOOR LUXE EN DESIGN IN UW KEUKEN

www.senzanome.nl

okt 2022





ITALIAANS DESIGN

KWALITEIT

DUURZAAM

FUNCTIONEEL

LUXE



SENZA NOME

VOOR LUXE EN DESIGN IN UW KEUKEN

Senza Nome is een merk dat uitblinkt in kwaliteit, innovatie, luxe en design. Ontwikkelt met Hollandse eenvoud in een designvolle jas met Italiaanse allure.

Daar in het prachtige La Marche in de uitlopers van de Apennijnen, ontwerpen en ontwikkelen wij Senza Nome ons unieke assortiment van kookplaten met geïntegreerde afzuiging; made in EU. Senza Nome staat voor oogstrelend design, zeer geruisarm en voor een assortiment dat voldoet aan de hoogste eisen in uitvoering en prestatie. Italiaanse exclusiviteit die perfect aansluit op de Nederlandse markt.

Senza Nome biedt u het breedste assortiment op het gebied van kookplaatafzuiging. Een range van kookplaten van 45, 60, 80 en 90 cm breed. Afzuiging in het midden, achter of aan de zijkant van de kookplaat en verticale, horizontale, ronde of rechthoekige afzuiging behoren allemaal tot de mogelijkheden. Ook biedt Senza Nome de mogelijkheid om te kiezen voor een motor direct onder de kookplaat (UH) óf op de vloer achter de plint (UC) geplaatst.


De plafondunits van Senza Nome zijn uniek in haar soort vanwege noviteiten die u bij geen ander merk zult vinden. Onze plafondunits zijn uitermate stil, hebben een grote afzuigcapaciteit, zijn zeer gebruiksvriendelijk en uitzonderlijk makkelijk in te bouwen.

De kracht achter Senza Nome is ons niet aflatende streven naar perfectie door creativiteit. Trendsettend in plaats van volgend; altijd op zoek naar innovatieve oplossingen en de hoogste kwaliteit. "Kwaliteit is bij ons geen detail, maar elk detail een kwaliteit"



SHAPE EMOTION (UC)

Inductiekookplaat met afzuiging



De Shape Emotion. Dit exclusieve topmodel van Senza Nome is een lust voor het oog en één van de parels uit onze collectie. Het afzuigkanaal wordt gesloten door middel van een glazen afdichting. De Shape Emotion is één van de uitgekende noviteiten van Senza Nome: een prachtig Italiaans design van ongekeende klasse! Uniek in zijn soort en diverse malen uitgeroepen tot het mooiste design in de markt!

Specificaties

■ Afmeting b x d (mm)	870x520x210 mm
■ Nismaat b x d (mm)	843 x 490 mm
■ Aansluitwaarde (Kw)	7,4
■ Aantal zones	4
■ Zone linksvoor (met booster)	210 x 191 mm 1600 -1850 W
■ Zone linksachter (met booster)	210 x 191 mm 2100 -3000 W
■ Zone rechtsvoor (met booster)	210 x 191 mm 1600 -1850 W
■ Zone rechtsachter (met booster)	210 x 191 mm 2100 - 3000 W
■ Touch control slider	ja
■ Booster (4 x) 50% meer power	ja
■ Brugfunctie	ja
■ Automatische kookstanden	ja
■ Aantal kookstanden	9 + Power
■ Panherkenning	ja
■ Restwarmte indicatie	ja

■ Kinderslot	ja
■ Geschikt voor opbouw	ja
■ Geschikt voor vlak inbouw	ja
■ Filter zwart aluminium	ja
■ incl. Afvoerkanaal tot aan de motor	ja



Afzuiging

■ High performance motor	ja
■ Aansluitwaarde	220-240V
■ Aantal standen	7+2 intensief
■ Lift systeem	ja
■ Energieklasse	A++
■ Afzuigvermogen	579m3
■ Geluidsniveau (dBa)	46-62dB
■ Geschikt voor recirculatie	ja

Accessoires

■ Koolstoffilter	HIKA KF
■ Plasmafilter	HIKA PF

€3699,-



SMART AMPIO (UH)

Inductie kookplaat met afzuiging

De Smart Ampio is de bredere uitvoering van de Smart Easy. Daardoor nét even wat meer ruimte om uw pannen te plaatsen. De bediening op deze kookplaat is gecentraliseerd waardoor ook aan de voorzijde meer ruimte ontstaat voor optimaal gebruik. Net als de Smart Easy heeft de Smart Ampio een geruisarme en zeer duurzame motor direct onder de kookplaat (UH) waardoor er ruimte is voor volledig diepe korflades onder de kookplaat.

Specificaties

■ Afmeting b x d (mm)	870 x 520 x 210 mm
■ Nismaat b x d (mm)	847 x 494
■ Aansluitwaarde (Kw)	7,4
■ Aantal zones	4
■ Zone links/ links (met booster)	210 x 191 mm 1600 -1850 W
■ Zone links/rechts (met booster)	210 x 191 mm 2100 -3000 W
■ Zone rechts/links (met booster)	210 x 191 mm 2100 -3000 W
■ Zone rechts/ rechts (met booster)	210 x 191 mm 1600 -1850 W
■ Central control touch/slider	ja
■ Booster (4 x)	ja
■ Droogkookbeveiliging	ja
■ Timer	ja
■ Panherkenning	ja
■ Restwarmte indicatie	ja
■ Kinderslot	ja

■ Geschikt voor opbouw	ja
■ Geschikt voor vlak inbouw	ja
■ Brugfunctie	ja
■ Aantal kookstanden	9 + power
■ Automatische kookstanden	ja
■ Aluminium vetfilter	ja

Afzuiging

■ High performance motor	ja
■ Aansluitwaarde	220-240V
■ Aantal standen	7+2i
■ Energieklasse	A++
■ Afzuigvermogen	646m3
■ Geluidsniveau (dBa)	46-62dB
■ Geschikt voor recirculatie	ja

Accessoires

■ Keramisch filter	KF TS/SA UH
■ Plasmafilter (plint)	HIKA PF
■ Koolstoffilter (plint)	HIKA KF

€2349,-

COMO QUATTRO (UC)

Inductiekookplaat met afzuiging



Een ongeëvenaarde 90 cm panorama kookplaat met vier riante kookzones op een rij, koppelbaar en voorzien van boost functies. Kookgenot met de afzuiging aan de achterzijde, geïntegreerd in de kookplaat. De afsluitbare afzuigroosters, voorzien van glazen deksels, maken de kookplaat uniek. Como Quattro, uniek in zijn soort!!

Specificaties

■ Afmeting b x d (mm)	870 x 520 x 210 mm
■ Nismaat b x d (mm)	843 x 490 mm
■ Aansluitwaarde (Kw)	7,4
■ Aantal zones in een rij	4
■ Zone links/ links 9 +P booster	210 x 191 mm 1600 -1850 W
■ Zone links/rechts 9+P booster	210 x 191 mm 2100 -3000 W
■ Zone rechts/links 9+p booster	210 x 191 mm 2100 -3000 W
■ Zone rechts/ rechts 9+p booster	210 x 191 mm 1600 -1850 W
■ Touch control slider	ja
■ Booster (4 x)	ja
■ Brugfunctie	ja
■ Droogkookbeveiliging	ja
■ Timer	ja
■ Panherkenning	ja


■ Restwarmte indicatie	ja
■ Kinderslot	ja
■ Geschikt voor opbouw	ja
■ Geschikt voor vlak inbouw	ja
■ Luxe RVS vet filters met watertank	ja

Afzuiging

■ High performance motor	ja
■ Aansluitwaarde	220-240V
■ Aantal standen	7+2 intensief
■ Energieklasse	A++
■ Afzuigvermogen	711m3
■ Geluidsniveau (dBa)	46-62dB
■ Geschikt voor recirculatie	ja
■ RVS Filter	ja

Accessoires

■ Koolstoffiter	HIKA KF
■ Plasmafiliter	HIKA PF




€2899,-



THEMA SECONDO (UH/UC)

Inductiekookplaat met afzuiging



De Senza Nome Thema Secondo heeft inmiddels het hart veroverd van menig Nederlandse kookliefhebber. Het ontwerp is eenvoudig doch doeltreffend; met haar 87 cm brede kookplaat en een rond, zwart gecoat, edelstaal rooster is de Thema Secondo oogstrelend en daarnaast zeer prettig in gebruik. Elegantie door eenvoud!

Specificaties

■ Afmeting b x d (mm)	870 x 520 x 210 mm
■ Nismaat b x d (mm)	850 x 494 mm
■ Aansluitwaarde (Kw)	7,4
■ Aantal zones	4
■ Zone linksvoor (met booster)	210 x 191 mm 160000 -1850 W
■ Zone linksachter (met booster)	211 x 191 mm 2100 -3000 W
■ Zone rechtsvoor (met booster)	212 x 191 mm 1600 -1850 W
■ Zone rechtsachter (met booster)	213 x 191 mm 2100 -3000 W
■ Touch control slider, central control	ja
■ Booster (4 x)	ja
■ Brugfunctie	ja
■ Aantal kookstanden	9 + power
■ Droogkookbeveiliging	ja
■ Timer	ja
■ Panherkenning	ja

■ Restwarmte indicatie	ja
■ Kinderslot	ja
■ Geschikt voor opbouw	ja
■ Geschikt voor vlak inbouw	ja
■ Plug & Play	ja

Afzuiging

■ High performance motor	ja
■ Aansluitwaarde	220-240V
■ Aantal standen	7+2i
■ Energieklasse	A++
■ Afzuigvermogen	638m3
■ Geluidsniveau (dBa)	46-62dB
■ Geschikt voor recirculatie	ja
■ Filter zwart aluminium	ja

Accessoires



■ Koolstoffiter	HIKA KF
■ Plasmafilter	HIKA PF
■ Keramisch filter (UH)	KF TS/SA UH

€2449,-



ROMA XCLUSIEF (UH)

Inductie kookplaat met afzuiging



De Roma Xclusief is een uitzonderlijke kookplaat met een zeer hoog afzuigvermogen. Het revolutionaire textiele vet filter en een plissé filter zorgen voor meer dan 50% geluidsreductie. Daarnaast heeft deze kookplaat een uniek strak design en een chique wit LED-indicatie. Een parel onder de kookplaten met afzuiging.

Specificaties

■ Afmeting b x d (mm)	780 x 520x 200 mm
■ Nismaat b x d (mm)	750 x 490 mm
■ Aansluitwaarde (Kw)	7,4
■ Aantal zones	4
■ Zone linksvoor	210 x 191 mm
9+P booster	1600 -1850 W
■ Zone linksachter	211 x 191 mm
9+P booster	2100 -3000 W
■ Zone rechtsvoor	212 x 191 mm
9+P booster	1600 -1850 W
■ Zone rechtsachter	213 x 191 mm
9+P booster	2100 -3000 W
■ Touch control slider	ja
■ Centrale bediening met witte led	ja
■ Aantal standen per zone	12
■ Booster (4 x)	ja
■ Droogkookbeveiliging	ja
■ Timer (4X)	ja
■ Panherkenning	ja
■ Restwarmte indicatie	ja
■ Kinderslot	ja
■ Geschikt voor opbouw	ja

■ Geschikt voor vlak inbouw	ja
■ Plug & Play	ja
■ Luxe display	ja
■ Luxe zwart textiel vetfilter	ja
■ Plissé koolstoffilter	(1 st. meegeleverd)

Afzuiging

■ High performance motor	EBM
■ Aansluitwaarde	220-240V
■ Aantal standen	10
■ Powerstand	ja
■ Energieklasse	A++
■ Afzuigvermogen	900m3
■ Geluidsniveau (dBa)	46-62dB
■ Geschikt voor recirculatie	ja

Accessoires

■ Plissé filter	1 st. meegeleverd
■ Roma Cassette	ja
■ Roma Cube	ja
■ Koolstoffilter (plint)	HIKA KF
■ Plasmafiliter (plint)	HIKA PF

€2699,-



OLIO

OIL & WOK

BASIL

OLIO

OIL & WOK

GARLIC
CHILI


OLIO

OIL & WOK

TRUFFLE

SMART EASY 2.1 (UH/UC)

Inductiekookplaat met afzuiging



Aan de basis van onze collectie van bredere kookplaten staat deze prachtige inductiekookplaat. Uitgevoerd in de kwaliteit en klasse van een echte Senza Nome met een zeer interessante prijsstelling. De SMART EASY combineert kwaliteit en gemak met luxe materialen, een strak design en uiteraard zeer geruisarme motoren. De SMART EASY is leverbaar met plintmotor (UC) en motor direct onder de kookplaat (UH).

Specificaties

■ Afmeting b x d (mm)	770 x 515 x 210 mm
■ Nismaat b x d (mm)	740 x 494
■ Aansluitwaarde (Kw)	7,4
■ Aantal zones	4
■ Zone links/ links (met booster)	210 x 191 mm 1600 -1850 W
■ Zone links/rechts (met booster)	210 x 191 mm 2100 -3000 W
■ Zone rechts/links (met booster)	210 x 191 mm 2100 -3000 W
■ Zone rechts/ rechts (met booster)	210 x 191 mm 1600 -1850 W
■ Control touch/slider	ja
■ Booster (4 x)	ja
■ Droogkookbeveiliging	ja
■ Timer	ja
■ Panherkenning	ja
■ Restwarmte indicatie	ja
■ Kinderslot	ja
■ Geschikt voor opbouw	ja

■ Geschikt voor vlak inbouw	ja
■ Brugfunctie	ja
■ Aantal kookstanden	9 + power
■ Automatische kookstanden	ja
■ Aluminium vetfilter	ja

Afzuiging

■ High performance motor	ja
■ Aansluitwaarde	220-240V
■ Aantal standen	7+21
■ Energieklasse	A++
■ Afzuigvermogen	646m3
■ Geluidsniveau (dBa)	46-62dB
■ Geschikt voor recirculatie	ja
■ Alu filter zwart	ja

Accessoires



■ Keramisch filter (UH)	KF SE UH 2.1
■ Plasmafilter (plint)	HIKA PF
■ Koolstoffilter (plint)	HIKA KF

€2149,-

FLORENCE XCLUSIEF (UH) leverbaar v.a. Q1

Inductiekookplaat met afzuiging

Een 60 cm kookplaat met afzuiging, ideaal als vervanger van uw oude gaskookplaat, de inbouw maten zijn immers gelijk aan een 60 cm gaskookplaat. Luxe en eenvoud komen hier bij elkaar. De luxe centrale bediening, met LED indicatie, geeft een gevoel van eenvoud, kwaliteit, design en bedieningsgemak. Een uitstekende keuze dus voor de compacte keuken.



Specificaties

■ Afmeting b x d (mm)	590 x 520 x 202 mm
■ Nismaat b x d (mm)	560 x 490 mm
■ Aansluitwaarde (Kw)	7,4
■ Aantal zones	4
■ Zone linksvoor	210 x 190 mm
■ Zone rechtsvoor	210 x 190 mm
■ Zone linksachter	210 x 190 mm
■ Zone rechtsachter	210 x 190 mm
■ Centrale touch control slider	ja
■ Booster (2 x)	ja
■ Aantal kookstanden	9
■ Automatisch koken functie	ja 3
■ Brugfunctie	ja
■ Droogkookbeveiliging	ja
■ Timer	ja
■ Panherkenning	ja
■ Restwarmte indicatie	ja
■ Kinderslot	ja
■ Geschikt voor opbouw	ja
■ Geschikt voor vlak inbouw	ja

■ Warmhoudfunctie	ja
■ Filter aluminium/ vochttopvang	ja

Afzuiging

■ High performance motor	ja
■ Aansluitwaarde	220-240V
■ Aantal standen	9+ 1 intensief
■ Energieklasse	A++
■ Afzuigvermogen	900m3
■ Na ventilatie	15 min
■ Geluidsniveau (dBa)	46-62dB
■ Geschikt voor recirculatie	ja
■ Vetfilter verzadigings indicatie	ja
■ Textiel filter	ja

Accessoires

■ Plissé filter	1 st. meegeleverd
■ Florence Cassette	ja
■ Florence Cube	ja
■ Koolstoffilter (plint)	HIKA KF
■ Plasmafilteer (plint)	HIKA PF


€1899,-



PICCOLO 45 (UH)

Inductie kookplaat met afzuiging

Uniek is Senza Nome met de Piccolo; een 45 cm kookplaat met geïntegreerde afzuiging. Hiermee bieden wij een mooie oplossing voor de éénpersoonshuishoudens maar kan de creatieve ontwerper de kookplaat ook toepassen op meerdere posities in één keuken voor een flexibele kookbeleving! Dit model heeft twee grote zones met een brugfunctie voor een grillplaat, twee grotere of drie kleinere pannen. Wanneer u niet kookt sluit u het rooster eenvoudig af door de glazen afdekplaat. De Piccolo, uniek in zijn soort!



Specificaties

■ Afmeting b x d (mm)	450 x 510 x 210 mm
■ Nismaat b x d (mm)	405 x 492 mm
■ Aansluitwaarde (Kw)	3,7
■ Aantal zones	2
■ Zone voor /booster	210 x 191 mm 1600 -1850 W
■ Zone achter/booster	211 x 191 mm 2100 -3000 W
■ Touch control slider	ja
■ Booster (2 x)	ja
■ Aantal kookstanden	9+ Power
■ Automatisch koken functie	ja
■ Brugfunctie	ja (3700W)
■ Droogkookbeveiliging	ja
■ Timer	ja
■ Panherkenning	ja
■ Restwarmte indicatie	ja
■ Kinderslot	ja

■ Geschikt voor opbouw	ja
■ Geschikt voor vlak inbouw	ja

Afzuiging



■ High performance motor	ja
■ Aansluitwaarde	220-240V
■ Aantal standen	7+2 intensief
■ Energieklasse	A++
■ Afzuigvermogen	650m3
■ Geluidsniveau (dBa)	46-62dB
■ Geschikt voor recirculatie	ja
■ Filter aluminium/ vochtopvang	ja
■ Vetfilter verzadigings indicatie	ja

Accessoires



■ Keramisch filter	KF P45 UH
■ Koolstoffiter	HIKA KF
■ Plasmafilter	HIKA PF

€1899,-

Roma en Florence Xclusief | Plug & play montage
Roma en Florence Xclusief met cassette voor UH montage



Installatie UC / UH





STRETTO 60, 90 OF 120 CM.

Downdraft afzuiging



Deze downdrafts afzuiging voor montage achter uw inductieplaat zijn prachtig qua design, fluisterstil en kunnen tot wel 40 cm uit het blad omhoog rijzen. De Stretto is verkrijgbaar in 60, 90 en 120 cm. De subtiele tiptoetsbediening op het glazen bedieningspaneel geeft u een gevoel van luxe in uw keuken.

Specificaties

- Afmeting b x d (mm) zie lijntekening
- Afmeting motor zie lijntekening

Afzuiging

- High performance motor ja
- Aansluitwaarde 220-240V
- Aantal standen 7+2 i
- Energieklasse A++
- Afzuigvermogen 633m3
- Geluidsniveau (dBa) 48-62dB
- Geschikt voor recirculatie ja
- RVS Filter ja
- LED verlichting ja


Accessoires

- Koolstoffilter HIKA KF
- Plasmafilter HIKA PF

Luxe downdraft 60 cm €2099,-

Luxe downdraft 90 cm €2249,-

Luxe downdraft 120 cm €2399,-





VENTO 90 EN 120 CM

Inbouw plafonunit

Onze Vento van 90 of 120 cm plafondunits zijn een ware toevoeging aan de markt. Een separaat metalen frame maakt de installatie zeer eenvoudig; de kap en motor zijn namelijk afzonderlijk van elkaar te installeren. De motor is 360 graden draaibaar en een luxe, apart te bestellen, design kit voor in de koof maakt de unit geschikt voor recirculatie. Dit alles maakt de Vento uniek! Leverbaar in de maten 90 x 60 cm en 120 x 60 cm.

Kleuren: Steel, White (ral 9016) en Black (ral 9005)

Specificaties

■ Afmeting b x d x h (mm)	900 x 600 x 214
■ Afmeting b x d x h (mm)	1200 x 600 x 214
■ Motor 360 draaibaar	ja
■ RVS/ wit/zwart	ja
■ Dimbare LED verlichting	ja

Afzuiging


■ High performance motor	ja
■ Aansluitwaarde	220-240V

Vento 90 cm S	€1599,-
Vento 90 cm B/W	€1649,-
Vento 120 cm S	€1649,-
Vento 120 cm B/W	€1749,-

■ Aantal standen	7+2 i
■ Energieklasse	A++
■ Afzuigvermogen	801m3
■ Geluidsniveau (dBa)	50-67dB
■ Geschikt voor recirculatie	ja
■ LED verlichting	ja

Accessoires

■ Filterkit rvs/ zwart glas	Vento kit B
■ Filterkit rvs/ wit glas	Vento kit W
■ Filterkit rvs	Vento kit S
■ Vento cube	ja





ZEFIRO XCLUSIEF

Inbouw plafondunit

De minimale inbouwhoogte van 16 cm maakt onze Zefiro Xclusief uniek! Tevens is deze unit uitgevoerd met een 360° draaibare motor en textiele vet filters. Een luikje aan de onderzijde van de unit maakt het vervangen van de koolstofcassette zeer eenvoudig. De stijlvolle en innovatieve afstandsbediening maakt de Zefiro Xclusief compleet.

Kleuren: Steel, White (ral 9016) en Black (ral 9005)

Energieklasse: A

Specificaties

■ Afmeting b x d (mm)	900 x 500 x 160
■ Nismaat	854 x 455
■ Motor 360 draaibaar	ja
■ Steel/ wit/zwart	ja
■ Dimbare LED verlichting	ja

Overige specificaties:

- Koolstoffilter vervangen zonder demontage
- Indicator verzadiging recirculair filter

Zefiro Xclusief S €1399,-

Zefiro Xclusief W €1499,-


Zefiro Xclusief B €1499,-

Afzuiging

■ High performance motor	ja
■ Aansluitwaarde	220-240V
■ Aantal standen	7+2 i
■ Energieklasse	A++
■ Afzuigvermogen	900m3
■ Geluidsniveau (dBA)	50-63dB
■ Geschikt voor recirculatie	ja
■ LED verlichting	ja

Accessoires

■ Keramisch filter (incl cube) s/b/w	Zefiro Xclusief Cassette
■ Keramisch filter los s/b/w	Zefiro Xclusief Cube
■ Plasma filter	HIKA PF



5
JAAR
GARANTIE





WIJNKLIMAATKAST HOWKZ 8271

Onderbouw wijnklimaatkast


De echte wijnrinker bewaard zijn of haar wijn op de juiste temperatuur! De wijnklimaatkast van Senza Nome is hiervoor een uitstekende keuze. Met twee temperatuurzones, voor uw witte en rode wijn, de eenvoudige bediening en een zeer interessante prijs verdient deze wijnklimaatkast een prominente plek in uw keuken

■ Kleur	Zwart
■ Zwarte handgreep	ja
■ Display (wit)	ja
■ Afmeting mm (b x d x h)	595 x 570 x 820/840
■ Energieklasse	G
■ Inhoud netto (l)	145
■ Geluidsniveau (dBa)	40
■ Alarmsignaal bij storing	ja
■ Binnenverlichting (LED)	ja

■ Temperatuur instelbaar	7-20C
■ Aantal zones	2
■ Geschikt voor .. Flessen	46
■ Houten plateaus	ja
■ Aansluitwaarde (W)	100
■ Dubbellaags glasdeur	ja

* Een optimale temperatuurverdeling ontstaat wanneer de temperatuur voor witte en rode wijn niet verder dan 5 graden uit elkaar liggen

€1249,-





WIJNKLIMAATKAST HIWKZ 8870


Inbouw wijnklimaatkast

Onze inbouw variant wijnklimaatkast heeft een strak design, dubbel laags glas om uw wijn te beschermen en mooie houten plateaus. Tevens beschikt deze wijnklimaatkast over 2 temperatuurzones voor uw witte en rode wijn.

■ Kleur	Zwart	■ Temperatuur instelbaar	7-20C
■ Zwarte greep	ja	■ Antal zones	2
■ Display (wit)	ja	■ Geschikt voor .. Flessen	41
■ Afmeting mm (b x d x h)	592 x 557 x 885	■ Houten plateaus	ja
■ Energieklasse	A	■ Energieverbruik (kWh/jaar)	
■ Inhoud netto (l)	135	■ Aansluitwaarde (W)	100
■ Geluidsniveau (dBa)	41		
■ Binnenverlichting	ja		

€1399,-

* Een optimale temperatuurverdeling ontstaat wanneer de temperatuur voor witte en rode wijn niet verder dan 5 graden uit elkaar liggen



DUURZAAMHEID

- Plastic arme verpakkingen
- Grotendeels recyclebare producten
- NL en EU producten
waardoor kortere transport trajecten
- Energiezuinige A++ motoren
- Energieneutraal vanaf 2030





KOOLSTOFFILTER PLINT
HIKA KF €309,-



PLASMAFILTER PLINT
HIKA PF €919,-



KERAMISCH FILTER UH
KF P45 UH €129,-



KERAMISCH FILTER UH
KF SE UH 2.1 €399,-



*) De platte koolstof/plasma plintfilters kunnen ook voor deze modellen gebruikt worden. Hiervoor dient wel separaat aansluitmateriaal te worden besteld

Thema Secondo UH

Smart Ampio

Shape Emotion

Como Quattro

Piccolo 45

Florence

Stretto

Zefiro Xclusief

Vento





KERAMISCH FILTER UH

KF TS/SA UH €409,-




KERAMISCH FILTER SYSTEEM UH (INCL. CUBE)

Roma Cassette UH €279,-



KERAMISCH FILTER SYSTEEM UC (INCL. CUBE)

Roma Cassette UC (b/s) €259,-



KERAMISCH FILTER SYSTEEM UH (INCL. CUBE)

Florence cassette UH €279,-

Thema Secondo UH

Smart Ampio

Shape Emotion

Como Quattro

Piccolo 45

Florence

Stretto

Zefiro Xclusief

Vento




Voor overige accessoires en aansluitmateriaal; www.senzanome.nl



KERAMISCH FILTER SISTEEM (INCL. CUBE)

Vento Kit (s/b/w) €499,-



KERAMISCH FILTER SISTEEM (INCL. CUBE)

Zefiro Xclusief Cassette (s/b/w) €189,-



KERAMISCH FILTER LOS

Roma Cube UH €159,-



KERAMISCH FILTER LOS

Roma Cube UC (b/s) €159,-

Thema Secondo UH

Smart Ampio

Shape Emotion

Como Quattro

Piccolo 45


Florence

Stretto

Zefiro Xclusief

Vento





KERAMISCH FILTER LOS

Florence Cube UH €159,-



KERAMISCH FILTER LOS

Vento Cube €399,-




KERAMISCH FILTER LOS

Zefiro Xclusief Cube (s/b/w) €159,-



PLISSÉ KOOLSTOFFILTER

Roma Plissé €89,-



PLISSÉ KOOLSTOFFILTER

Florence Plissé €89,-

Thema Secondo UH

Smart Ampio

Shape Emotion

Como Quattro

Piccolo 45

Florence

Stretto

Zefiro Xclusief

Vento





SENZANOME

VOOR LUXE EN DESIGN IN UW KEUKEN

Hanant Benelux BV

📍 Doetinchemseweg 59, 7007 CB Doetinchem

☎ +31 (0)85 877 25 67

✉ info@hanant.nl

🌐 www.senzanome.nl

🌐 www.hanant.nl